Emploi et Immigration Canada
Employment and Immigration Canada

Série d'analyses de professions

Poseur de revêtements souples

Canada

LM-182F/01/92OC1B

92-05516/

Série d'analyses de professions

Poseur de revêtements souples

1991

Direction générale des informations sur les professions et les carrières

Occupational and Career Information Branch

Available in English under the title : Floorcovering Installer

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1992
N° de cat. MP32-11/34-1992F
ISBN 0-662-97402-6

REMERCIEMENTS

Emploi et Immigration Canada tient à exprimer sa gratitude aux nombreuses entreprises, associations professionnelles, syndicats, gens du métier, ministères et organismes gouvernementaux des provinces et des territoires, ainsi qu'à toute personne ayant participé de près ou de loin à la production de cette publication.

Cette analyse a été préparée sous la direction générale de L.G. Dixon, directeur général des Informations sur les professions et les carrières. La planification, la coordination et la production de l'analyse ont été effectuées par E. Lemieux-Nault de la Division des normes professionnelles, assistée de son personnel R. Leduc, L. Marshall, L. Massicotte, M.-C. McHugh, L. Mitchell et J.-P. Raymond, analystes de professions.

Nous remercions tout particulièrement Sieg Krueger de la Colombie-Britannique qui a rédigé l'analyse ainsi que la Erv Parent Co., Ltd et son personnel pour leur collaboration.

AUTRE APPELLATION

Cette analyse couvre les tâches du métier de poseur de revêtements souples, lequel est également connu dans certaines provinces et territoires sous l'appellation de poseur de sols résilients.

REMARQUE: Dans ce texte le masculin est employé dans son sens neutre.

LISTE DES ANALYSES DE PROFESSIONS

Administrateur des arts (1989)

BOULANGER-PÂTISSIER (1991)

Boutefeu (à ciel ouvert) (1987)

♦ **BRIQUETEUR-MAÇON (1982)**

♦ **CALORIFUGEUR (CHALEUR ET FROID)**

* **CHARPENTIER (1982)**

♦ Charpentier en fer (1977) - la prochaine parution sera Sceau rouge

\+ **CHAUDRONNIER (1978)**

* Coiffeur (1980) - la prochaine parution sera Sceau rouge

* Constructeur d'habitations basses

COUVREUR (1991)

CUISINIER (1991)

DÉBOSSELEUR-PEINTRE (1989)

* **ÉBÉNISTE**

ÉLECTRICIEN (CONSTRUCTION) (1990)

ÉLECTRICIEN INDUSTRIEL (1987)

Électromécanicien (1981)

* Entrepreneur en rénovation résidentielle

FERBLANTIER (1990)

Finisseur de ciment (1983)

♦ Gérant du service de réparation d'automobiles

* Grutier (1984) - la prochaine parution sera Sceau rouge

\+ **INSTALLATEUR ET RÉPARATEUR D'APPAREILS DE CHAUFFAGE (1986)**

Installateur et réparateur de gros appareils électroménagers (1984)

* **MACHINISTE (1984)**

MÉCANICIEN D'AUTOMOBILE (1990)

Mécanicien d'automobile (boîte de vitesses automatique) (1990)

Mécanicien d'automobile (boîte de vitesses manuelle, arbre de transmission et freins) (1990)

* Mécanicien d'automobile (climatiseur, chauffage et refroidissement du moteur)

* Mécanicien d'automobile (diagnostics)

Mécanicien d'automobile (électricité et électronique) (1991)

Mécanicien d'automobile (réparation de moteurs et systèmes d'alimentation) (1989)

Mécanicien d'automobile (train-avant) (1989)

Mécanicien de machines fixes (1986)

\+ **MÉCANICIEN DE MATÉRIEL LOURD (1987)**

\+ Mécanicien d'équipement agricole (1981)

♦ **MÉCANICIEN DE VÉHICULES AUTOMOBILES (AUTOBUS ET CAMIONS) (1983)**

MÉCANICIEN D'INSTRUMENTS INDUSTRIELS (1988)

MÉCANICIEN EN PROTECTION INCENDIE (1986)

MÉCANICIEN EN RÉFRIGÉRATION ET AIR CLIMATISÉ (1989)

MÉCANICIEN INDUSTRIEL (MÉCANICIEN DE CHANTIER) (1988)

MONTEUR DE LIGNES (1988)

Opérateur d'équipement lourd (1983)

* Outilleur-ajusteur (1984) - la prochaine parution sera Sceau rouge

♦ **PEINTRE ET DÉCORATEUR (1983)**

Plâtrier - murs et plafonds (1978)

PLOMBIER (1989)

POSEUR DE REVÊTEMENTS SOUPLES (1991)

Préposé à l'entretien des appareils de chauffage à l'huile et au gaz (commercial et industriel) (1978)

♦ Responsable des pièces détachées pour automobiles

SOUDEUR (1989)

Technicien en aquiculture (1977)

♦ **TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE - PRODUITS DE CONSOMMATION**

Technicien en électronique Tome I (1986)
(matériel vidéo)

Technicien en électronique Tome II (1986)
(matériel audio)

Technicien en électronique Tome III (1986)
(matériel informatique)

Technicien en électronique Tome IV (1986)
(matériel de bureau)

Technicien en électronique Tome VI (1986)
(matériel de communication)

Technicien en électronique Tome VII (1986)
(matériel de signalisation)

Technicien en électronique Tome VIII (1986)
(matériel de navigation)

Technicien en électronique Tome IX (1986)
(matériel de jeux vidéo)

Technicien en électronique Tome X (1987)
(matériel de CAO)

Technicien en électronique Tome XI (1987)
(matériel de FAO)

Technicien en électronique Tome XII (1987)
(matériel de robotique)

Technicien en électronique Tome XIII (1987)
(matériel biomédical et de laboratoire)

Technicien en électronique Tome XIV (1987)
(matériel de régulation industrielle)

Technicien en réparation de structures d'aéronefs (1992)

* Technicien en réparation et révision de turbines à gaz pour aéronefs

Téléinformatique (1980)

TUYAUTEUR - POSEUR D'APPAREILS DE CHAUFFAGE (1989)

\+ Vitrier (1986) - la prochaine parution sera Sceau rouge

* nouvelle édition disponible en 1992-1993
♦ ébauche seulement
\+ élaboration ou mise à jour prévue en 1992
LES ANALYSES SCEAU ROUGE SONT INDIQUÉES EN MAJUSCULES ET EN CARACTÈRES GRAS

VEUILLEZ ADRESSER VOS DEMANDES POUR CES PUBLICATIONS AU :

Sous-chef, Analyses des professions et
Conditions d'exercice
Informations sur les professions et les carrières
Emploi et Immigration Canada
Place du Portage, Phase IV, 5e étage
Ottawa-Hull
K1A 0J9

INTRODUCTION

Lors de la première Conférence nationale sur l'apprentissage professionnel et industriel, qui s'est tenue à Ottawa en 1952, il a été recommandé de demander au gouvernement fédéral de collaborer avec les comités et les fonctionnaires provinciaux chargés de l'apprentissage pour rédiger des analyses d'un certain nombre de professions spécialisées. Dans ce but, Emploi et Immigration Canada a approuvé le programme, mis au point par le Conseil canadien des directeurs de l'apprentissage, pour établir une série d'analyses.

Le programme poursuit les objectifs suivants :

- définir et regrouper les tâches des travailleurs spécialisés dans des emplois donnés;

- déterminer les tâches accomplies par des travailleurs spécialisés dans chaque province et territoire;

- élaborer des outils pour préparer l'examen des normes interprovinciales en vue du certificat portant le Sceau rouge ainsi que les programmes de formation pour l'accréditation des travailleurs spécialisés;

- faciliter au Canada la mobilité des stagiaires et des travailleurs spécialisés;

- fournir aux employeurs et aux employés ainsi qu'à leurs associations, aux industries, aux établissements de formation et aux gouvernements des analyses des tâches accomplies dans des emplois donnés.

TABLE DES MATIÈRES

	Page
REMERCIEMENTS	i
AUTRE APPELLATION	ii
LISTE DES ANALYSES DE PROFESSIONS	iii
INTRODUCTION	vii

Guide de l'analyse

CHAMP DE L'ANALYSE	xvii
ÉLABORATION DE L'ANALYSE	xviii
STRUCTURE DE L'ANALYSE	xviii
OBSERVATIONS ET TENDANCES DÉCOULANT DE L'ANALYSE	xix
MÉTHODE DE VALIDATION	xx

Analyse

BLOC A	**SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER**		
	Tâche 1	Appliquer les règles de prévention des accidents, utiliser des méthodes de travail sûres et, en cas d'accident, donner les premiers soins au blessé.	3
BLOC B	**RAPPORTS AVEC L'EMPLOYEUR ET LES CLIENTS**		
	Tâche 2	Entretenir de bons rapports avec les clients et, à cette fin, soigner son apparence personnelle, faire preuve de propreté, avoir le comportement qui convient sur les lieux de travail et respecter la propriété du client.	8
BLOC C	**PRÉPARATION DU SUPPORT**		
	Tâche 3	Vérifier l'état du support, évaluer les conditions d'exécution et déterminer les travaux de préparation requis.	10

		Page
Tâche 4	Vérifier le degré de siccité du support, conformément aux règles de la profession.	14
Tâche 5	Préparer tous types de supports en maçonnerie, c'est-à-dire : enlever les débris, gratter et nettoyer la surface, faire disparaître toutes traces de matières étrangères, faire les rebouchages nécessaires, réaliser une couche de dressage et appliquer un enduit de lissage.	16
Tâche 6	Préparer tous types de supports en bois, c'est-à-dire : enlever tous débris et faire disparaître toutes traces de matières étrangères de la surface en grattant et en ponçant, faire les rebouchages nécessaires, rectifier la planéité et appliquer un enduit de lissage.	18
Tâche 7	Réaliser une sous-couche en panneaux de bois, en mastic, en enduit auto-lissant ou en feutre.	21
Tâche 8	Remettre en état un support existant à recouvrir à neuf, enlever ou mettre en état pour recouvrir à neuf un revêtement souple ou un tapis collé.	24
BLOC D	**CONNAISSANCE DES MATÉRIAUX**	
Tâche 9	Connaître tous les types de revêtements textiles, c'est-à-dire : les modes de fabrication, les fibres, les textures, les styles et les motifs.	27
Tâche 10	Connaître les types de produits et accessoires nécessaires à la pose de revêtements de sols textiles.	31
Tâche 11	Connaître tous les types de revêtements souples en lés ou en carreaux.	33
Tâche 12	Connaître tous les types de revêtements souples spéciaux.	35
Tâche 13	Connaître tous les types de produits et accessoires utilisés pour la pose des revêtements souples.	36

Page

BLOC E POSE DES REVÊTEMENTS TEXTILES

Tâche 14 Poser la thibaude sous une moquette tendue, c'est-à-dire : préparer le support, poser les bandes à griffes et les bandes de seuil, puis mesurer, découper, placer et ajuster la thibaude. 37

Tâche 15 Mesurer, étendre, préparer, découper, placer, assembler, ajuster et poser tous types de revêtements mur à mur, de carpettes et de chemins textiles dans des bâtiments d'habitation ou à usage commercial. 43

Tâche 16 Préparer le support, poser les bandes de seuil et faire tous autres travaux préparatoires en vue de la pose d'un revêtement textile collé. 55

Tâche 17 Mesurer, placer, découper, assembler, ajuster, encoller et installer tous types de revêtements textiles devant être collés. 57

Tâche 18 Préparer les surfaces murales, mesurer, prévoir l'appareillage des lés, découper, assembler, coller et ajuster tous types de revêtements de murs textiles. 64

Tâche 19 Mesurer, couper, ajuster et poser les bandes à griffes et la thibaude, puis mesurer, découper, ajuster et assujettir tous types de revêtements textiles dans des escaliers de formes diverses. 67

Tâche 20 Mesurer, découper, placer, tendre et fixer des chemins de revêtements textiles dans les marches et les paliers d'escaliers et les couloirs attenants et poser tous types de revêtements textiles collés dans les escaliers. 69

Tâche 21 Préparer le support, poser les bandes de seuil, mesurer la surface à couvrir, établir le tracé de l'ouvrage, encoller le support et placer, découper et ajuster tous types de carreaux textiles. 72

			Page
BLOC F	**POSE DES CARREAUX SOUPLES**		
	Tâche 22	Préparer tous types de supports, mesurer la surface à couvrir, établir le tracé du revêtement, choisir et appliquer l'adhésif approprié.	78
	Tâche 23	Poser, en découpant pour ajuster au besoin, des carreaux souples de tous types, dimensions et épaisseurs sur des sols de locaux d'habitation ou à usage commercial.	84
	Tâche 24	Préparer le support, mesurer la surface à couvrir, faire le tracé de l'ouvrage, appliquer le produit d'apprêt scellant, étaler la colle et poser des carreaux souples conducteurs de tous types, de toutes dimensions et de toutes épaisseurs, en faisant les ajustages nécessaires.	90
BLOC G	**POSE DES REVÊTEMENTS SOUPLES EN FEUILLES**		
	Tâche 25	Préparer tous types de supports, mesurer, placer, tracer, découper aux dimensions, ajuster, coller et finir les joints de tous types de revêtements souples en feuilles dans des locaux d'habitation ou à usage commercial.	92
	Tâche 26	Poser tous types de revêtements qui demandent des techniques particulières de pose et d'exécution des joints.	112
BLOC H	**POSE DE REVÊTEMENTS SPÉCIAUX**		
	Tâche 27	Préparer tous types de supports, mesurer, tracer, découper aux dimensions, placer, ajuster et poser, en exécutant les joints des revêtements muraux souples, des revêtements de sols de gymnases et de terrasses, des revêtements antidérapants, des revêtements fabriqués sur commande et autres types de revêtements spéciaux.	118

			Page
	Tâche 28	Poser des revêtements conducteurs d'électricité statique, c'est-à-dire préparer le support, mesurer la surface à couvrir, placer les lés, les découper aux dimensions, encoller le support, mettre le revêtement en place et l'ajuster, puis découper et ajuster les joints.	130
	Tâche 29	Poser des revêtements souples dans les escaliers, c'est-à-dire préparer le support, mesurer, placer, découper aux dimensions et ajuster le matériau de revêtement, appliquer l'adhésif et coller le revêtement en place, poser les plinthes et autres accessoires.	136
	Tâche 30	Poser des parquets préfinis en usine.	142
BLOC I	**ENTRETIEN**		
	Tâche 31	Assurer l'entretien de revêtements de sols textiles dans des immeubles d'habitation ou à usage commercial, c'est-à-dire remplacer des revêtements endommagés ou usés, ajuster des revêtements en place ou corriger les défauts de pose et réparer ou remplacer tous types de revêtements textiles ayant subi des dommages par accident ou à l'usure.	147
	Tâche 32	Assurer l'entretien de revêtements souples dans des immeubles d'habitation ou à usage commercial, c'est-à-dire remplacer des revêtements endommagés ou usés, ajuster des revêtements ou corriger les défauts de pose et réparer ou remplacer tous types de revêtements souples ayant subi des dommages par accident ou à l'usure.	149
BLOC J	**PLANIFICATION ET PRÉPARATION DES TRAVAUX ET ÉTABLISSEMENT DU CALENDRIER D'EXÉCUTION**		
	Tâche 33	Interpréter les plans, devis et autres documents connexes.	151
	Tâche 34	Interpréter les plans et devis, examiner la nature et l'étendue des travaux requis et évaluer l'état du chantier et les conditions d'exécution des travaux.	154

Page

Tâche 35 Interpréter les plans et devis pour déterminer les types et quantités de matériaux et produits à commander et l'outillage requis, faire les commandes et prévoir les livraisons en fonction du calendrier d'exécution. 157

Appendices

Appendice «A» Outils et matériel 163

Appendice «B» Glossaire 167

Appendice «C» Cotes en pourcentage 183

Appendice «D» Pourcentages des blocs 192

GUIDE DE L'ANALYSE

CHAMP DE L'ANALYSE

Dans le cadre de cette analyse, un poseur de revêtements souples est un ouvrier qualifié dont le travail consiste à poser, modifier, réparer ou entretenir tous types de revêtements souples (tapis, moquettes, carreaux et feuilles souples, revêtements spéciaux, revêtements d'escaliers, gazon artificiel et autres), y compris les accessoires comme les plinthes.

Les habiletés nécessaires pour poser les assises et la préparation de la sous-couche, en bois ou en mastic, préalables à la pose de tous les genres de revêtements de plancher, constituent une part importante de l'exercice du métier. Certaines tâches sont très spécialisées, notamment la pose de revêtements pour comptoirs, murs, courts de tennis intérieurs et extérieurs, pistes de course et sols de gymnase.

La présente analyse énumère les connaissances et les habiletés à acquérir pour être qualifié comme poseur de revêtements souples. Elle décrit également toutes les tâches qu'un poseur de revêtements souples peut être appelé à exécuter n'importe où au Canada. Ces tâches peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, et en particulier de la taille et du secteur d'activité de l'entreprise, de sa situation géographique, etc. Par exemple, un poseur de revêtements souples à l'emploi d'une grande entreprise peut avoir à se spécialiser dans la pose d'un type particulier de revêtements, comme les revêtements souples ou les revêtements textiles. Dans une petite entreprise, il pourrait avoir à poser la gamme complète de revêtements.

Ce document n'est pas un cours, et les tâches et sous-tâches qui y sont décrites ne doivent pas être maîtrisées dans l'ordre. Il s'agit plutôt d'un guide conçu pour faciliter l'élaboration de programmes de formation en établissement comme en cours d'emploi.

ÉLABORATION DE L'ANALYSE

L'ébauche de cette analyse a été élaborée par des spécialistes ayant une grande expertise dans la profession de poseur de revêtements souples.

Les analystes de professions d'Emploi et Immigration Canada l'ont ensuite révisée et présentée selon le format approuvé à l'échelle nationale.

Par la suite, les juridictions provinciales et territoriales ont soumis l'analyse à des spécialistes du métier, afin de la valider et de la commenter. Le texte final tient compte des suggestions apportées.

La version définitive a été traduite et imprimée dans les deux langues officielles du Canada.

STRUCTURE DE L'ANALYSE

Pour faciliter la compréhension de la nature du métier, le travail accompli est subdivisé en ces parties constituantes ou "divisions".

A. **Le BLOC**	- est une division majeure, qui décrit une opération distincte du métier.
B. **La TÂCHE**	- est une des activités distinctes constituant des opérations logiques et nécessaires dans l'exécution d'un travail. Elle constitue une opération particulière à l'intérieur d'un bloc de la profession étudiée et elle comprend plusieurs sous-tâches.
C. **La SOUS-TÂCHE**	- est la plus petite opération possible lorsqu'on subdivise toute activité d'un travail.

Connaissances à acquérir

La compétence et les connaissances qu'une personne doit acquérir pour exécuter la tâche de façon adéquate.

Tendance

Tout changement progressif ou abrupt dans la technologie qui affecte les sous-tâches est identifié sous cet en-tête.

OBSERVATIONS ET TENDANCES DÉCOULANT DE L'ANALYSE

Des observations sur place et des entrevues démontrent que la pose de revêtements souples et textiles constitue une part importante du marché de la construction et de la rénovation d'immeubles d'habitation et à usage commercial.

Les ouvriers poseurs doivent être des personnes fiables et disposées à apprendre une multitude de tâches différentes qui exigent de leur part de l'attention, de la dextérité et de la prudence.

Une fois qu'il a maîtrisé tous les aspects du métier, un poseur de revêtements souples qualifié peut choisir de se spécialiser dans la pose d'un type particulier de revêtements, tels que revêtements souples ou revêtements textiles.

Les exigences concernant la formation de base des poseurs de revêtements souples sont généralement définies par divers ministères provinciaux et territoriaux en consultation avec des comités consultatifs des métiers, des employeurs, des syndicats, des comités patronaux-syndicaux, des associations industrielles et des établissements d'enseignement.

En raison des nombreux changements technologiques survenus depuis quelques années dans les procédés de fabrication et de mise en oeuvre des revêtements souples, les syndicats et les employeurs ont reconnu la nécessité d'instaurer des programmes de formation continue dans toutes les régions du Canada.

MÉTHODE DE VALIDATION

À la demande du Conseil canadien des directeurs de l'apprentissage (CCDA), le sous-comité de normalisation a élaboré une nouvelle méthode de validation des analyses de professions nationales Sceau rouge.

L'ébauche de cette analyse a été envoyée à toutes les provinces et territoires pour la valider. Chaque juridiction a coté les sous-tâches et a appliqué un pourcentage de temps aux blocs et tâches. Les tâches communes pour une profession en particulier sont ainsi identifiées; ce qui facilite la pondération des examens interprovinciaux Sceau rouge.

DÉFINITIONS

OUI : la sous-tâche est accomplie.

NON : la sous-tâche n'est pas accomplie.

% BLOC : le pourcentage du temps requis pour exécuter toutes les tâches du bloc, au cours d'une année, tenant compte de la complexité (importance et difficulté) du bloc.

% TÂCHE : le pourcentage du temps consacré à l'exécution de chaque tâche par rapport aux autres tâches du bloc, tenant compte de la complexité (importance et difficulté) de la tâche.

AR : Aucune Réponse de la province ou du territoire.

NR : Non Réglementé dans la province ou le territoire.

TÂCHES COMMUNES

Les tâches communes sont déterminées par l'évaluation des sous-tâches. Si la sous-tâche est accomplie dans 70 % des juridictions (en excluant les AR et les NR), elle sera considérée tâche commune.

Dans cette analyse, le Bloc A est consacré à la sécurité au travail. Puisque la sécurité est un élément obligatoire de toute profession, toutes les tâches et sous-tâches de ce bloc font partie des tâches communes et des cotes ne sont donc pas requises.

Les examens interprovinciaux Sceau rouge sont élaborés à partir des données identifiées lors de la validation de l'analyse.

COTES EN POURCENTAGE (APPENDICE C)

Dans cette section, une cote en pourcentage est allouée aux blocs par les provinces et les territoires. Ceci représente le pourcentage du temps consacré par les travailleurs pour accomplir toutes les tâches à l'intérieur du bloc au cours d'une année.

Une cote en pourcentage est également allouée aux tâches et représente le pourcentage du temps consacré à l'exécution de chaque tâche par rapport aux autres tâches du bloc.

Les totaux des pourcentages des provinces et des territoires et les moyennes nationales égalent 100 %.

POURCENTAGES DES BLOCS (APPENDICE D)

Ce graphique représente les pourcentages nationaux attribués aux blocs dans cette analyse. Le Bloc A n'est pas représenté car il n'est pas comptabilisé.

ANALYSE

BLOC A SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER

Tâche 1 **Appliquer les règles de prévention des accidents, utiliser des méthodes de travail sûres et, en cas d'accident, donner les premiers soins au blessé.**

Tendance : On attache de plus en plus d'importance à la formation des travailleurs en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne les premiers soins d'urgence, l'information sur les matières dangereuses utilisées au travail et l'utilisation des divers outils, matériels et équipements.

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
1.01	Évaluer le niveau de sécurité des lieux.	connaissance des lois portant sur la sécurité en milieu de travail, des règlements des commissions des accidents du travail et des consignes de sécurité de l'employeur connaissance de l'emplacement où se trouvent la trousse de premiers soins et les appareils de lutte contre le feu connaissance des numéros de téléphone du service des incendies, de la police et d'ambulance	loi sur les accidents du travail, lois et règlements sur la santé et la sécurité au travail, système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail, trousse de premiers soins, manuel de premiers soins
1.02	Utiliser des méthodes de travail sûres.	connaissance de la manière de soulever et de transporter des objets lourds sans danger connaissance de la manière de charger et de décharger le matériel de transport sans danger connaissance des méthodes sûres pour la manutention	guide publié par les commissions des accidents du travail

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
		et l'entreposage des produits inflammables	
		connaissance de la bonne manière de s'agenouiller et de se relever lors de l'exécution des travaux	
1.03	Porter des vêtements et des équipements de protection.	connaissance de la nécessité de porter des genouillères pour le travail à genoux	genouillères, masque anti-poussière, appareil de protection auditive, lunettes de protection, casque et bottines de protection
		connaissance de la nécessité de porter un masque anti-poussière lors des opérations de ponçage	
		connaissance de la nécessité de porter un appareil de protection auditive pour le travail de ponçage et de clouage	
		connaissance de la nécessité de porter un appareil de protection oculaire pour le travail de clouage ou d'ébarbage	
		connaissance de la nécessité de porter un casque et des bottines de protection dans tous les lieux désignés	
1.04	Assurer un entretien impeccable.	capacité de maintenir le chantier en état d'ordre et de propreté	balai, contenant à rebuts, boîtes de rangement
		connaissance de la manière de ranger correctement les outils et les objets en vrac	
		capacité de reconnaître des situations dangereuses	
		capacité de maintenir les passages dégagés	

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
		capacité d'éliminer les matières dangereuses	
		capacité de choisir un endroit judicieux pour le rangement des trousses de premiers soins et des appareils de lutte contre le feu	
1.05	Utiliser correctement les outils manuels et mécaniques.	capacité d'utiliser et de transporter correctement les divers outils nécessaires à l'exercice du métier	boîte à outils, ponceuses, perceuses, scies, cloueuses, agrafeuses, machine arrache-revêtement, ponceuses à tambours, manuels de l'utilisateur, tendeur à levier, coup de genou
		connaissance des dangers que présente l'utilisation d'outils défectueux	
		connaissance des précautions qui doivent entourer l'usage des outils électriques	
		capacité de faire la mise à la terre des outils et machines électriques	
		connaissance du bon usage des machines et des précautions à prendre lors de leur usage	
		connaissance de la nécessité de vérifier périodiquement les outils manuels et autres machines pour s'assurer qu'ils sont en bon état	
		connaissance de la manière d'utiliser les outils et appareils servant à tendre les revêtements et des précautions à prendre lors de leur usage	
		connaissance de la manière de ranger correctement tous les outils utilisés	

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
		connaissance des méthodes de nettoyage et d'entretien de tous les outils utilisés	
1.06	Respecter les règles de sécurité particulières au travail en espace exigu ou en atmosphère confinée.	connaissance des règles de sécurité applicables à l'utilisation de matières toxiques ou inflammables en atmosphère confinée connaissance de la bonne manière de placer les ventilateurs connaissance de la nécessité de se servir d'appareils respiratoires capacité de prendre les précautions nécessaires en présence de matières toxiques ou inflammables	règlements des commissions des accidents du travail, ventilateurs, appareils respiratoires à filtre, extincteurs d'incendie
1.07	Assurer la protection contre les incendies.	connaissance des règles de prévention des incendies et des précautions qui doivent entourer la manutention et l'entreposage ou l'élimination de matières inflammables sous quelque forme que ce soit : liquides, gaz, poussières et adhésifs connaissance des dangers que présente l'électricité statique connaissance des dangers que présentent les chaudières à gaz, les veilleuses, les interrupteurs, l'usage du tabac, les chalumeaux et les appareils électriques connaissance des précautions à prendre lors de la manipulation de matières inflammables	extincteurs d'incendie

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
		connaissance des diverses classes de feux et du fonctionnement des extincteurs appropriés	
		connaissance de l'importance de maintenir les issues dégagées en tout temps	
		capacité de repérer les extincteurs manuels, les tuyaux d'incendie et les gicleurs automatiques et de trouver le numéro de téléphone du service des incendies	
1.08	Traiter les matières dangereuses avec les précautions voulues.	connaissance des règles de sécurité concernant le ponçage et l'enlèvement de matériaux à base d'amiante	règlements des commissions des accidents du travail, gants de caoutchouc, pelle, contenant à rebuts, système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), appareils respiratoires, ventilateurs
		capacité d'enlever les matériaux à base d'amiante en toute sécurité	
		connaissance de la manutention et de l'entreposage des déchets renfermant de l'amiante	
		connaissance des dangers inhérents aux produits utilisés, c'est-à-dire : produits de scellement, diluants, adhésifs, solvants, peintures, produits d'apprêt, laques et autres produits contenant des matières nocives ou toxiques, ainsi que des précautions qu'exigent la manutention, le transport, l'entreposage et l'élimination de ces produits	
1.09	Assister à des réunions afin de se tenir au courant	aptitude à communiquer efficacement	

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	des règles générales de sécurité à respecter et des méthodes de travail à adopter.	connaissance des méthodes de travail approuvées connaissance des règles générales de sécurité aptitude à présenter des suggestions constructives concernant les méthodes de travail	
1.10	Signaler les accidents, donner les premiers soins aux blessés et remplir les formulaires de rapport appropriés.	connaissance des soins d'urgence, y compris les techniques de respiration artificielle, les moyens d'arrêter les hémorragies, les premiers soins en cas de choc, de blessures, de brûlures, de fractures ou de blessures aux yeux capacité de signaler les cas d'accident et savoir remplir les formulaires de rapport appropriés	règlements provinciaux ou territoriaux et municipaux, trousse de premiers soins, manuel de premiers soins

BLOC B RAPPORTS AVEC L'EMPLOYEUR ET LES CLIENTS

Tâche 2 **Entretenir de bons rapports avec les clients et, à cette fin, soigner son apparence personnelle, faire preuve de propreté, avoir le comportement qui convient sur les lieux de travail et respecter la propriété du client.**

Tendance : De plus en plus on accorde une importance accrue aux bons rapports avec les clients.

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
2.01	Entretenir de bons rapports avec son employeur.	capacité de faire preuve d'un bon sens des responsabilités en ce qui concerne les travaux accomplis et les temps d'exécution déclarés capacité de tenir le journal d'exécution des travaux capacité de manutentionner les matériaux et de se servir des outils et machines du métier aptitude à suivre l'évolution du métier et à maintenir une bonne qualité d'exécution	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

2.02	Entretenir de bons rapports avec les clients.	aptitude à se montrer digne de confiance connaissance des vêtements de travail appropriés aptitude à respecter la propriété des clients capacité de soigner son langage sur les lieux de travail connaissance de la façon convenable de se comporter envers les clients aptitude à tenir des propos appropriés, d'une manière courtoise, avec les clients et les autres travailleurs	

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	capacité de maintenir les lieux de travail en état d'ordre et de propreté	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

BLOC C PRÉPARATION DU SUPPORT

Tâche 3 Vérifier l'état du support, évaluer les conditions d'exécution et déterminer les travaux de préparation requis.

Tendance : Importance accrue accordée à la qualité du support et à sa mise en état.

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
3.01	Examiner le support pour déterminer quels types de matériaux de remplissage sont requis.	capacité de distinguer un plancher de béton normal et un plancher de béton léger capacité d'identifier les autres types de sols monolithes : en terrazzo, en marbre, en ardoise et en céramique	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

3.02	Déterminer les procédés de mise en état à utiliser	connaissance des modes de construction de planchers monolithes les plus	

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
dans chaque cas particulier.	courants et des matériaux utilisés	
	aptitude à identifier et définir une dalle pleine coulée en place, et à distinguer s'il s'agit de béton ordinaire ou léger	
	aptitude à identifier et définir un plancher en dalles de béton préfabriquées	
	aptitude à identifier et définir un plancher en dalles de béton nervurées	
	aptitude à identifier et définir un plancher à hourdis de béton	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	non	oui	oui	oui	AR	NR

3.03 Vérifier la masse volumique des supports de béton.	aptitude à identifier et définir une dalle de béton lourd	
	aptitude à identifier et définir une dalle de béton de poids moyen	
	aptitude à identifier et définir une dalle de béton léger	
	connaissance de la masse volumique (exprimée en lb/pi^3 ou en kg/m^3) requise pour les supports en béton	
	connaissance de la résistance à la compression (exprimée en lb/po^2, en	

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel

kg/cm^2 ou en MPa ou kPa) requise

(PAS COMMUNE)

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	non	NR	non	non	non	non	non	oui	AR	NR

3.04 Vérifier la finition des surfaces de béton.

connaissance des types acceptables de finition des surfaces en béton

connaissance des exigences relatives aux tolérances de planéité, aux pentes, à la finition des bords des dalles de béton, etc.

connaissance des exigences relatives à l'emploi d'un pare-vapeur ou d'agents hydrofuges dans la masse ou à la sous-face du béton

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

3.05 Déterminer le niveau du support.

aptitude à identifier et définir un support qui se trouve au-dessus du niveau du sol

aptitude à identifier et définir un support qui se trouve au niveau du sol

aptitude à identifier et définir un support qui se trouve au-dessous du niveau du sol

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel

connaissance des règles de l'art applicables à chaque cas précité

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

3.06 Vérifier les conditions d'exécution.

connaissance de la température requise avant, durant et après l'exécution des travaux de préparation

connaissance des exigences en matière d'éclairage et de ventilation

capacité de coordonner les travaux de mise en état du support avec ceux des autres corps de métier de sorte que ces derniers ne se trouvent présents sur les lieux ni avant, ni durant, ni juste après la mise en état des supports

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

3.07 Vérifier l'état de surface du support.

connaissance des exigences du contrat concernant la part de responsabilité qui incombe à l'entrepreneur général (ou au propriétaire) quant à la mise en état du support

connaissance de la nécessité de débarrasser la surface du support des matières qui risquent de compromettre l'adhérence du

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	revêtement ou de transparaître au travers connaissance de la nécessité d'enlever ou d'isoler toute trace de produit à base d'huile, de graisse ou de cire, susceptible de compromettre l'adhérence du revêtement ou de le tacher ultérieurement connaissance de la nécessité de s'assurer de la siccité du support et connaissance des effets de l'humidité sur les divers types de revêtements et leur installation	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

Tâche 4 Vérifier le degré de siccité du support, conformément aux règles de la profession.

Tendance : En raison des nombreux cas de mise hors d'usage prématurée de revêtements souples attribuables à des remontées d'humidité, l'état de siccité du support fait maintenant l'objet d'une plus grande attention, voire d'une vérification méthodique.

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
4.01	Examiner les supports en maçonnerie pour déterminer s'il y a risque de remontées d'humidité.	connaissance des problèmes d'humidité susceptibles de se présenter selon le niveau du plancher capacité de déceler les risques de remontées d'humidité et d'identifier les dégats que celles-ci	manuels traitant des problèmes liés à l'humidité

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	sont susceptibles d'entraîner	
	capacité de trouver la source des problèmes d'humidité dans les supports	
	aptitude à identifier et définir les problèmes d'humidité courants	
	aptitude à prendre des mesures de protection contre l'humidité	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	non	oui	oui	oui	AR	NR

4.02	Connaître la réaction à l'humidité des divers produits et matériaux de revêtement de sols.	connaissance de la réaction à l'humidité des produits de remplissage et de dressage	
		connaissance de la réaction à l'humidité des divers adhésifs	
		connaissance de la réaction à l'humidité des divers matériaux de revêtement	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

4.03	Vérifier l'état de siccité des supports conformément aux règles de la profession.	connaissance des divers types d'appareils et des divers produits servant à détecter la présence d'humidité dans les supports	trousse spéciale, appareil ou produit détecteur d'humidité

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	capacité de décider où placer les produits et appareils détecteurs d'humidité	
	capacité de démontrer la bonne façon d'installer les produits ou les appareils détecteurs d'humidité	
	capacité de lire ou d'interpréter les résultats des tests visant à détecter la présence d'humidité	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	non	oui	oui	oui	AR	NR

Tâche 5 **Préparer tous types de supports en maçonnerie, c'est-à-dire : enlever les débris, gratter et nettoyer la surface, faire disparaître toutes traces de matières étrangères, faire les rebouchages nécessaires, réaliser une couche de dressage et appliquer un enduit de lissage.**

Tendance : Les poseurs de revêtements de sols ont souvent à exécuter cette tâche. Les sous-couches de dressage sont de plus en plus réalisées avec un enduit autolissant, appliqué par pompage, plus facile à mettre en oeuvre que le mastic lissé manuellement à la truelle.

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
5.01	Mettre en état la surface des supports en maçonnerie.	capacité de débarrasser toutes surfaces de maçonnerie des débris de panneaux de gypse, de mastic, de plâtre et autres matériaux	racloir à plancher, balai, aspirateur, masque anti-poussière, ponceuse, matériel de nettoyage
		capacité de rectifier la planéité de toutes surfaces de maçonnerie en faisant disparaître rainures, ondulations, aspérités et autres imperfections	

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	capacité de faire disparaître toutes traces de peinture, marques de crayon ou d'encre à base de solvant, taches d'huile ou de graisse et autres traces de matières étrangères susceptibles de compromettre l'adhérence du revêtement ou de le tacher ultérieurement	
	capacité de nettoyer toutes surfaces de maçonnerie au balai ou à l'aspirateur	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

5.02	Consulter la fiche technique du revêtement à mettre en oeuvre pour savoir quels types de produits de remplissage peuvent être utilisés.	connaissance des divers types de produits de remplissage disponibles sur le marché	
		connaissance des usages et conditions d'emploi des divers types de produits de remplissage disponibles sur le marché	
		connaissance des restrictions d'emploi des divers produits de remplissage	
		capacité d'identifier quels produits de remplissage conviennent pour tous les niveaux et lesquels ne peuvent être utilisés qu'au-dessus du niveau du sol	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
5.03	Exécuter des travaux de rebouchage, de dressage et de lissage sur tous types de surfaces de maçonnerie.	capacité d'appliquer un produit d'apprêt scellant sur la totalité ou les zones désignées de la surface à recouvrir capacité de doser et de gâcher les mastics de remplissage ou de dressage capacité de remplir les trous, fissures, empreintes, etc. d'affleurement avec la surface capacité de rectifier la planéité de la surface à couvrir en lissant pour rattraper le fini capacité d'appliquer un enduit de lissage à la totalité ou sur une partie de la surface à couvrir	pinceau, rouleau à peindre, truelle en acier, auge, spatule, truelle de plâtrier

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

Tâche 6 **Préparer tous types de supports en bois, c'est-à-dire : enlever tous débris et faire disparaître toutes traces de matières étrangères de la surface en grattant et en ponçant, faire les rebouchages nécessaires, rectifier la planéité et appliquer un enduit de lissage.**

Tendance : Aucun changement relevé.

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
6.01	Préparer les supports de bois.	aptitude à débarrasser toutes surfaces de bois des débris de panneaux de gypse, de mastic, de plâtre et autres matériaux	racloir, ponceuse à disque, ponceuse pour bordures, balai, aspirateur, masque anti-poussière, pince à

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	aptitude à faire disparaître toutes traces de peinture, marques de crayon ou d'encre à base de solvant, taches d'huile ou de graisse et autres traces de matières étrangères susceptibles de compromettre l'adhérence du revêtement ou de le tacher ultérieurement	sceller, marteau, clous
	capacité de repérer les planches mobiles, disjointes ou qui grincent	
	capacité de réparer ou reclouer le support	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

6.02	Poncer les surfaces de bois à l'aide de ponceuses à tambours ou à disque et de ponceuses spéciales pour bordures.	connaissance des divers machines à poncer utilisées dans le métier	ponceuse à tambours, ponceuse à disque, ponceuse spéciale pour bordures, papier abrasif
		connaissance des types de papier abrasif convenant à l'emploi	
		connaissance des manières de placer le papier abrasif ou les disques sur la ponceuse	
		connaissance de l'utilisation des ponceuses à disque, des ponceuses à tambours et des ponceuses spéciales pour les bordures	
		capacité d'égaliser les joints à l'aide d'une ponceuse à bordures	
		capacité de passer une ponceuse à tambours sur un	

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	support en panneaux de bois pour faire disparaître toutes aspérités	
	capacité de passer une ponceuse à disque sur un support en panneaux de bois pour enlever toutes traces de matières étrangères	
	capacité de passer une ponceuse à tambours sur un plancher en lames de bois pour en rectifier la planitude et en lisser la surface	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

6.03	Exécuter des travaux de rebouchage, de dressage et de lissage sur tous types de supports de bois.	capacité de nettoyer tout supports en bois à l'aide d'une brosse, d'un balai ou d'un aspirateur	brosse, balai, aspirateur, rouleau à peinturer, auge, spatule, truelle de plâtrier
		aptitude d'appliquer un produit d'apprêt scellant sur la totalité de la surface à couvrir ou sur les imperfections à corriger	
		capacité de doser et de gâcher les mastics de remplissage	
		aptitude à remplir les trous, fissures, empreintes, etc. d'affleurement avec la surface	
		aptitude à égaliser les joints	
		capacité d'appliquer un enduit de lissage à la	

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	grandeur ou sur une partie de la surface à couvrir	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

Tâche 7 **Réaliser une sous-couche en panneaux de bois, en mastic, en enduit auto-lissant ou en feutre.**

Tendance : Les sous-couches en panneaux de contre-plaqué sont souvent réalisées par le constructeur ou le propriétaire. Les enduits auto-lissants sont plutôt mis en oeuvre par l'entrepreneur ou un sous-traitant.

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
7.01	Consulter la fiche technique du revêtement à mettre en oeuvre pour savoir quels types de panneaux de bois ou d'enduits peuvent être utilisés en sous-couche.	connaissance des divers types de panneaux de bois aptes à l'emploi en sous-couche connaissance des qualités et des épaisseurs recommandées pour chaque type de panneaux de bois employé en sous-couche connaissance des divers types de produits de dressage connaissance des usages et du mode d'emploi des divers produits de dressage connaissance des usages et du mode d'emploi des enduits auto-lissants	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	non	oui	oui	oui	AR	NR

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
7.02	Dégager le support et le mettre en état.	capacité de déposer les portes et les plinthes, dégager la surface à couvrir, réparer le support s'il y a lieu et le nettoyer	chasse-goupilles, pied-de-biche, balai, brosse

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

7.03	Poser une sous-couche en panneaux de bois.	capacité de mesurer la surface à couvrir et de calculer le nombre de panneaux requis capacité d'appareiller les panneaux de manière à obtenir la disposition optimale capacité de mesurer et de découper les panneaux aux dimensions et d'exécuter avec précision les ajustages à la périphérie et autour des éléments fixes capacité d'assujettir les panneaux au support au moyen de clous, d'agrafes ou de vis, conformément aux règles de l'art et aux recommandations du fabricant du revêtement à mettre en oeuvre	ruban à mesurer, crayon, équerre, scie, râpe, rabot, clous à parquets, agrafes, vis, marteau, marteau-agrafeur, tournevis

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	non	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

7.04	Réaliser une sous-couche de mastic.	capacité d'appliquer le produit d'apprêt scellant	truelle en acier, raclette, auge, malaxeur, spatule,

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	recommandé en respectant le mode d'emploi	truelle de plâtrier, appareil conçu spécialement pour l'application de l'enduit auto-lissant
	capacité de confectionner le mastic de dressage en suivant les recommandations du fabricant	
	capacité de réaliser une couche de lissage à la totalité de la surface à couvrir, en exécutant le nombre de passes voulues pour obtenir une surface plane, horizontale et lisse au niveau indiqué	
	capacité d'appliquer un enduit auto-lissant conformément aux recommandations du fabricant	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	non	oui	oui	oui	AR	NR

7.05	Réaliser une sous-couche en feutre.	connaissance des types de feutre convenant à cet usage	ruban à mesurer, cordeau et craie, crayon, couteau à lame droite, cisailles, outil approprié pour étaler la colle, rouleau à cylindres multiples, couteau tout usage
		connaissance des cas où il est nécessaire ou souhaitable de poser une sous-couche de feutre	
		capacité de mesurer la surface à couvrir et de calculer le nombre de lés de feutre requis	
		capacité de placer les lés à sec sur toute la surface à couvrir et de les découper aux dimensions	
		aptitude à coller les lés par moitié, c'est-à-dire en	

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	les repliant de moitié pour encoller le support, puis en rabattant la moitié relevée en place, et en procédant de la même façon pour l'autre moitié afin de compléter l'installation de la sous-couche capacité d'ajuster les feutres au contour des éléments verticaux	

(PAS COMMUNE)

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	non	NR	non	non	oui	non	non	oui	AR	NR

Tâche 8 **Remettre en état un support existant à recouvrir à neuf, enlever ou mettre en état pour recouvrir à neuf un revêtement souple ou un tapis collé.**

Tendance : Poser une sous-couche de panneaux de bois ou de mastic par-dessus le revêtement en place.

Sous-tâches		Connaissances à acquérir	Outils et matériel
8.01	Remettre en état des supports à recouvrir à neuf.	aptitude à décrire les supports les plus courants susceptibles de se trouver sous de vieux revêtements aptitude à décrire les critères d'acceptabilité des supports existants à recouvrir à neuf capacité de réparer les supports existants capacité de faire les travaux de rebouchage, de dressage et de lissage voulus	produits et outils de nettoyage, outils de rebouchage, matériel de ponçage

Sous-tâches		Connaissances à acquérir		Outils et matériel

capacité d'appliquer un enduit auto-lissant

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

8.02 Mettre en état les surfaces portant des traces d'huile ou de graisse, de peinture ou de vernis, de cire ou de produits de scellement, de produits de cure ou de séparation, de matières alcalines ou autres matières étrangères.

capacité d'enlever diverses matières étrangères en ayant recours aux procédés appropriés, notamment : meulage ou ponçage, acides et autres produits de nettoyage, chalumeau, décapage chimique

connaissance des précautions qui doivent entourer l'emploi de matières dangereuses

capacité de faire les travaux de rebouchage, de dressage et de lissage après le nettoyage du support

meuleuse, ponceuse, outils et produits de nettoyage, chalumeau, outils de rebouchage

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

8.03 Mettre en état de vieux revêtements souples à recouvrir.

aptitude à identifier et à décrire les types de revêtements souples les plus souvent laissés en place sous un nouveau revêtement

aptitude à décrire les conditions essentielles permettant de poser un revêtement souple neuf par dessus un revêtement en place

matériel de ponçage, outils et produits de décapage chimique, outils de rebouchage et de dressage

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	connaissance des procédés de mise en état des revêtements souples à recouvrir, notamment les revêtements : de composition de vinyle, de vinyle homogène, de caoutchouc, de vinyle incrusté, de vinyle avec dossier incorporé, de linoléum, et autres capacité de poncer correctement les revêtements souples destinés à servir de support à un revêtement neuf capacité d'effectuer le décapage chimique des revêtements souples destinés à servir de support à un revêtement neuf capacité de faire les travaux de rebouchage, de dressage et de lissage de la surface à recouvrir capacité d'appliquer un enduit auto-lissant	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

8.04	Enlever des revêtements souples à remplacer.	aptitude à décider dans quels cas il est nécessaire ou préférable d'enlever le revêtement souple existant connaissance des divers procédés pour enlever le revêtement souple existant, notamment : l'arracher par éclats, le refroidir, le	arrache-revêtement, chalumeau, racloir, couteau, outils de rebouchage et de dressage, auge, malaxeur, appareil conçu spécialement

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	réchauffer, l'arracher à la main, l'arracher à la machine, le décoller avec des produits chimiques	pour l'application du produit
	connaissance des précautions à prendre lorsqu'on enlève un revêtement souple	
	aptitude à décoller la semelle du revêtement et à enlever les restes de colle	
	capacité de faire le rebouchage, le dressage et le lissage du support après la dépose du vieux revêtement	
	capacité d'appliquer une sous-couche d'enduit auto-lissant	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

BLOC D CONNAISSANCE DES MATÉRIAUX

Tâche 9 **Connaître tous les types de revêtements textiles, c'est-à-dire : les modes de fabrication, les fibres, les textures, les styles et les motifs.**

Tendance : La modernisation des procédés de fabrication est à la source d'une gamme de plus en plus étendue de textures, de couleurs, de styles et de finis, dans toutes les catégories de revêtements textiles.

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
9.01	Examiner les fibres et les fils du revêtement.	aptitude à identifier et à reconnaître divers types de fils utilisés dans la confection des revêtements de sols textiles connaissance des méthodes de fabrication des fils utilisés pour la confection des revêtements de sols textiles connaissance des caractéristiques déterminantes des fibres aptitude à reconnaître les divers types de fibres textiles par leur nom et à identifier ce qui les caractérise connaissance des caractéristiques de comportement des divers types de fibres textiles utilisés pour la confection des revêtements de sols connaissance des divers types de fibres textiles utilisés pour la confection des revêtements de sols connaissance des techniques de teinture des fibres et des revêtements confectionnés	

(PAS COMMUNE)

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	non	non	non	non	non	oui	AR	NR

9.02	Identifier divers types de revêtements textiles tissés,	connaissance du procédé de fabrication des divers types de revêtements de sols textiles tissés	

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
notamment : tapis à velours, moquettes Wilton, moquettes Axminster, revêtements Karaloc.	connaissance des types de fibres textiles et des mélanges de fibres utilisés dans la confection des revêtements de sols tissés	
	aptitude à reconnaître les divers types de revêtements de sols textiles tissés	
	connaissance des divers styles, motifs, couleurs et textures que peuvent présenter les revêtements de sols textiles tissés	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

9.03	Identifier divers autres types de revêtements textiles, y compris : moquettes tricotées, revêtements Karaloc, moquettes touffetées, moquettes nappées, tapis aiguilletés et les revêtements spéciaux : moquettes floquées, revêtements Heuga, tapis de sisal, tapis nattés, tapis fabriqués à la main, revêtements de sols d'extérieur, revêtements de murs, carreaux textiles, revêtements pour pose collée, chemins de	connaissance du procédé de fabrication des divers types de revêtements de sols textiles connaissance des types de fibres textiles et des mélanges de fibres utilisés dans la confection des revêtements de sols aptitude à identifier les principaux types de revêtements de sols textiles connaissance des caractéristiques propres à chaque type classique ou spécial de revêtements de sols textiles aptitude à identifier le matériau constitutif de l'endos connaissance des principaux procédés utilisés pour	

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
revêtement et carpettes, etc.	l'application du premier et du deuxième dossier du revêtement aptitude à décrire et identifier les divers motifs, couleurs et textures que peuvent présenter les revêtements de sols textiles classiques ou spéciaux	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

9.04	Expliquer les critères de qualité des revêtements de sols textiles.	aptitude à décrire et à cataloguer les principaux critères de qualité des revêtements de sols textiles	

(PAS COMMUNE)

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	non	oui	non	oui	non	oui	AR	NR

9.05	Approfondir la connaissance des styles et des textures des revêtements de sols textiles.	connaissance des divers procédés utilisés pour donner aux revêtements textiles leur texture et leur aspect définitif aptitude à identifier les divers styles, motifs et textures de surface des revêtements de sols textiles	

(PAS COMMUNE)

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	non	non	non	non	oui	oui	AR	NR

Tâche 10 Connaître les types de produits et accessoires nécessaires à la pose de revêtements de sols textiles.

Tendance : De nouveaux produits et accessoires apparaissent constamment sur le marché.

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
10.01	Identifier divers types de thibaudes.	connaissance des diverses fonctions d'une thibaude aptitude à décrire les principaux types de thibaudes connaissance des critères de base devant régir le choix d'une thibaude de type, d'épaisseur et de masse surfacique appropriés	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

10.02	Identifier divers types de bandes à griffes.	aptitude à décrire les divers profils de bandes à griffes utilisés dans le métier aptitude à choisir le type de bande à griffes approprié en fonction du type de revêtement textile à mettre en place et de son épaisseur	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel

10.03 Identifier diverses bandes de seuil et de nez de marches.

aptitude à décrire et identifier divers types de bandes en vinyle ou en métal servant à protéger les rives exposées des revêtements textiles

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

10.04 Identifier divers types de plinthes.

aptitude à décrire et à identifier les divers types de plinthes pour revêtements de sols textiles disponibles sur le marché

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

10.05 Identifier divers autres produits et accessoires nécessaires à la pose d'un revêtement de sol textile, notamment : ruban à joints, fil, ruban adhésif double face, ruban à thibaude.

aptitude à décrire les divers types de produits et accessoires ainsi que leurs usages particuliers

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
10.06	Identifier les divers types d'adhésifs utilisés pour la pose des revêtements de sols textiles.	aptitude à décrire les divers types d'adhésifs utilisés pour la pose des bandes à griffes aptitude à décrire les divers types d'adhésifs utilisés pour la pose des revêtements textiles aptitude à décrire les divers types d'adhésifs utilisés pour l'assemblage des lés connaissance des conditions d'utilisation et des façons d'utiliser les bandes à griffes, les adhésifs pour les joints et les adhésifs pour le revêtement	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

Tâche 11 Connaître tous les types de revêtements souples en lés ou en carreaux.

Tendance : Les styles, couleurs, motifs et finis des revêtements souples en lés et en carreaux sont constamment renouvelés.

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
11.01	Identifier divers types de carreaux souples, notamment : carreaux de vinyle, carreaux de vinyle homogène, carreaux de caoutchouc,	connaissance du procédé de fabrication des divers types de carreaux connaissance des caractéristiques générales des carreaux souples	

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	carreaux de liège, carreaux de linoléum, carreaux conducteurs, carreaux de caoutchouc ou de vinyle modifié.	aptitude à décrire les caractéristiques des divers produits, c'est-à-dire : composition et procédé de fabrication, dimensions, épaisseur, texture de la couche d'usure, résistance aux charges statiques, durabilité intrinsèque, homologation	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

11.02	Identifier divers types de revêtements souples en lés, notamment : feuilles imprimées sur rotative, couche d'usure sans matières de charge, avec ou sans dossier incorporé, feuilles incrustrées ou contenant des matières de charge, avec ou sans dossier incorporé, feuilles vinyliques souples pour bâtiments d'habitation ou à usage commercial, linoléum, feuilles de caoutchouc, feuilles de caoutchouc ou de vinyle modifié et feuilles multicouches.	connaissance du procédé de fabrication des divers types de feuilles de revêtements souples connaissance des caractéristiques générales des feuilles de revêtements souples aptitude à définir les diverses qualités de revêtements en feuilles, c'est-à-dire : produits de premier choix, produits de deuxième choix, fins de séries, échantillons, pièces aptitude à décrire les caractéristiques techniques des divers produits, c'est-à-dire : composition et procédé de fabrication, largeur des lés, épaisseur, épaisseur de la couche d'usure, résistance aux charges statiques, durabilité intrinsèque,	

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel

types d'endos, couches intercalaires, homologation

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

Tâche 12 Connaître tous les types de revêtements souples spéciaux.

Tendance : Les progrès technologiques ont permis d'élaborer un grand nombre de revêtements souples spéciaux.

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
12.01	Identifier divers types de revêtements souples spéciaux, notamment : revêtements souples d'installations de récréation, revêtements antidérapants, revêtements conducteurs, revêtements d'escaliers, revêtements en caoutchouc moulé, revêtements de sols de terrasses, revêtements de comptoirs, revêtements autocollants, plinthes chevauchantes ou droites, revêtements muraux, revêtements de sols d'extérieur, revêtements de sols	connaissance du procédé de fabrication des divers types de revêtements souples spéciaux connaissance des caractéristiques générales des revêtements souples spéciaux aptitude à décrire les caractéristiques techniques des divers produits, c'est-à-dire : composition et procédé de fabrication, largeur des lés, épaisseur, épaisseur de la couche d'usure, styles, résistance aux charges statiques, durabilité intrinsèque, couleurs, homologation	

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel

fabriqués sur commande.

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	non	oui	oui	oui	AR	NR

Tâche 13 Connaître tous les types de produits et accessoires utilisés pour la pose des revêtements souples.

Tendance : De nouveaux produits améliorés font continuellement leur apparition sur le marché.

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
13.01 Identifier divers types de produits utilisés pour la pose des revêtements souples : adhésifs, bandes de seuil, à vis, à pression, etc., accessoires pour l'exécution des relevés en plinthes, ruban adhésif double face et produits divers : clous, vis, etc.	aptitude à identifier et décrire les types d'adhésifs utilisés pour la pose de revêtements souples en carreaux aptitude à identifier et décrire les divers types d'adhésifs utilisés pour la pose de revêtements souples en feuilles aptitude à identifier et décrire les divers types d'adhésifs utilisés pour la pose de revêtements spéciaux aptitude à identifier et décrire les divers types d'adhésifs utilisés pour la pose des accessoires de revêtements souples connaissance des caractéristiques générales des accessoires de revêtements souples aptitude à décrire les caractéristiques techniques	

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	des divers accessoires de revêtements souples, c'est-à-dire : composition et procédé de fabrication, largeur, longueur, masse surfacique, quantité, épaisseur, styles, couleurs, durabilité intrinsèque	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

BLOC E POSE DES REVÊTEMENTS TEXTILES

Tâche 14 **Poser la thibaude sous une moquette tendue, c'est-à-dire : préparer le support, poser les bandes à griffes et les bandes de seuil, puis mesurer, découper, placer et ajuster la thibaude.**

Tendance : Aucun changement notable dans le secteur de l'habitation. Les nouvelles thibaudes adhésives des deux côtés diminueront peut-être l'usage des bandes à griffes.

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
14.01	Préparer le support.	connaissance des critères d'acceptabilité des supports capacité de dégager la surface à revêtir, au besoin et au moment opportun, c'est-à-dire : déposer les portes et les plinthes et enlever les meubles et tous autres obstacles	balai, [illegible]cloir, matériel de ponçage et de meulage, outils de rebouchage, marteau, dispositif de détection d'humidité

Sous-tâches		Connaissances à acquérir	Outils et matériel
		capacité de préparer le support, c'est-à-dire : nettoyage pour faire disparaître toutes traces de matières étrangères, ponçage ou meulage, rebouchage et lissage, pose d'une sous-couche de mastic ou de panneaux de bois, vérification de l'état de siccité du support	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

Sous-tâches		Connaissances à acquérir	Outils et matériel
14.02	S'assurer que règnent les conditions d'exécution prescrites.	connaissance de la température requise avant, durant et après la pose du revêtement connaissance des exigences liées à l'éclairage, au chauffage et à l'utilisation d'appareils électriques pendant l'exécution des travaux capacité de prendre les dispositions voulues pour interdire, pendant la pose du revêtement, toute circulation, stockage de matériaux, exécution d'ouvrages par d'autres corps de métier ou toute autre source de gêne	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
14.03	Se préparer à poser les bandes à griffes.	connaissance des divers types de bandes à griffes et du type de bande approprié en fonction du revêtement à poser aptitude à calculer la quantité de bandes requise connaissance des exigences relatives à la pose de bandes à griffes selon le type de support en cause et l'état de la surface	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

14.04	Se reporter aux instructions de pose du fabricant.	connaissance des instructions de pose du fabricant pour la pose des bandes à griffes, notamment pour : la préparation du support le long des surfaces verticales, la distance de retrait des bandes à griffes par rapport aux surfaces verticales, les conditions nécessitant l'usage d'une double rangée de bandes à griffes, l'utilisation d'un pistolet à masselotte sur les supports très durs, l'utilisation d'une barre de fixation dans les endroits en retrait, l'utilisation d'un dispositif de protection sur les bandes à griffes en attendant la pose du revêtement, l'utilisation d'un ruban adhésif double face spécial pour	

Sous-tâches		Connaissances à acquérir		Outils et matériel
		assujettir les bandes à griffes		

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

14.05	Poser des bandes à griffes.	capacité de placer, couper, ajuster et assujettir des bandes à griffes pré-clouées à tous types de support, notamment : supports en bois, supports en béton normal, supports en béton léger capacité de placer, couper, ajuster et assujettir des bandes à griffes ordinaires à des supports monolithes très durs, au moyen d'adhésif seulement ou d'adhésif et de clous capacité de poser les bandes à griffes sur les sols chauffants	outil pour couper les bandes à griffes, marteau, barre de fixation, clous, adhésif spécial avec applicateur

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

14.06	Poser les bandes de seuil, notamment : bandes à agrafes, bandes pour foyers, bandes à pression et autres.	connaissance des principaux types de bandes de seuil recommandées pour la protection des rives exposées connaissance des techniques de pose des divers types de bandes de seuil	scie à métaux, cisailles à métaux, marteau, clous

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	capacité de placer, couper, ajuster et fixer tous types de bandes de seuil dans les baies de porte et autres endroits où les rives du revêtement sont exposées	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
14.07 Se préparer à la pose de la thibaude.	connaissance des divers types de thibaudes sur le marché, des différentes épaisseurs, largeurs et masses surfaciques connaissance des types et qualités de thibaudes convenant aux divers types de revêtements connaissance des conditions de pose d'une thibaude sur un support en bois et sur un support monolithe capacité de calculer la quantité de matériaux requise	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

14.08	Prévoir le plan de pose de la thibaude.	capacité de mesurer la surface à couvrir, déterminer le sens de pose et calculer le nombre de lés entiers requis et les dimensions des lés à découper	ruban à mesurer

Sous-tâches		Connaissances à acquérir		Outils et matériel
		connaissance de la manière d'identifier la face de la thibaude et de la placer		

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

14.09	Se reporter aux instructions du fabricant.	connaissance des techniques de pose de la thibaude, notamment : l'assujettissement sur un support de bois et sur un support de béton, la tension et l'exécution des joints connaissance des recommandations particulières à la pose de thibaudes très épaisses ou très minces		

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

14.10	Poser la thibaude.	capacité de mesurer la surface à couvrir, découper le matériau et placer les lés entiers et les découpes capacité d'assujettir la thibaude au support à l'aide d'agrafes ou d'adhésif capacité d'ajuster la thibaude au contour des surfaces verticales,		ruban à mesurer, couteau tout usage, équerre, marteau-agrafeur, agrafes, adhésif spécial pour thibaude avec applicateur, ruban à joints

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel

exécuter les joints et poser du ruban à joints

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

Tâche 15 Mesurer, étendre, préparer, découper, placer, assembler, ajuster et poser tous types de revêtements mur à mur, de carpettes et de chemins textiles dans des bâtiments d'habitation ou à usage commercial.

Tendance : La tendance est aux revêtements façonnés sur commande plutôt qu'aux revêtements de couleur unie. Dans le secteur commercial la pose se fait le plus souvent par encollage.

Sous-tâches		Connaissances à acquérir	Outils et matériel
15.01	Mesurer la surface à couvrir et calculer la quantité de matériau et de produits accessoires requise.	capacité de mesurer la surface à couvrir de revêtement textile uni et à motifs capacité de vérifier l'équerrage de la surface à couvrir selon les techniques recommandées capacité de tracer un plan de pose et un plan de découpe simples ou détaillés capacité de placer les lés en tenant compte des considérations suivantes : le couchant du velours, le sens des joints, l'emplacement des joints longitudinaux et des joints transversaux, les dimensions des lés à découper à la périphérie du	

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	revêtement, la marge à ménager le long des murs en vue de l'ajustage, les chevauchements à prévoir pour faire coïncider les motifs, le souci d'utiliser le moins de lés possibles et d'exécuter le moins de joints possibles, faciliter la pose, donner au revêtement le meilleur aspect possible	
	capacité de tracer un plan de pose exact en indiquant la longueur et la largeur des lés, l'emplacement des joints et les dimensions des lés à découper à la périphérie	
	capacité de calculer la quantité de revêtement requise	
	capacité de vérifier si la quantité de revêtement livrée est suffisante	
	capacité de calculer la quantité de revêtement requise aussi bien en unités métriques qu'en unités impériales	
	capacité d'estimer la quantité de produits accessoires requise	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

15.02	Découper le revêtement aux dimensions.	aptitude à dérouler le revêtement et à reconnaître le type de fabrication, la	ruban à mesurer, cordeau et craie,

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	nature du textile, la nature du matériau de l'endos et la texture de la couche d'usage	équerre, équerre en T, stylo
	aptitude à vérifier si le revêtement est de la couleur ou du motif voulu et à reconnaître les nuances de teinture entre les rouleaux, afin de pouvoir agencer les lés de manière que celles-ci paraissent le moins possible	
	aptitude à examiner le revêtement pour déceler tout défaut d'aspect ou autres	
	aptitude à couper les lés d'équerre suivant les diverses techniques du métier	
	aptitude à signaler le sens et l'ordre de pose au dos des lés	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

15.03	Se reporter à la documentation des fabricants de revêtements textiles.	connaissance des instructions de pose, de tension et de fixation des divers types de revêtements textiles, soient les moquettes touffetées et les revêtements tissés, notamment : moquettes velours, moquettes Wilton, moquettes Axminster, de revêtements Kara-Loc,

Sous-tâches		Connaissances à acquérir		Outils et matériel

moquettes tricotées, tapis tissés à la main, et autres

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

15.04 Découper les lés de revêtements touffetés, tissés ou autres.

connaissance des divers types d'outils à découper ainsi que leurs usages particuliers

capacité de choisir l'outil approprié en fonction du type de revêtement textile

capacité de découper les bords et les bouts des lés sur l'endroit ou l'envers du revêtement

capacité de finir les bords avant de procéder à l'exécution des joints

couteau à moquette, cisailles, coupe-moquette à velours bouclé, coupe-moquette à thibaude incorporée, cordeau, équerre, règle, pierre à aiguiser

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

15.05 Assembler les lés par bandes adhésives thermocollantes.

connaissance des divers outils servant à l'assemblage des lés par bandes thermocollantes ainsi que leurs usages particuliers et leurs modes d'emploi

connaissance des précautions qui doivent entourer l'usage de ces outils

ruban thermocollant, produit de scellement, tendeur à moquette, marteau, clous, fer de thermocollant, cordon de rallonge, roulette cylindrique, coup de genou

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	connaissance des divers types de bandes adhésives thermocollantes ainsi que leurs usages recommandés	
	capacité de placer et de préparer le revêtement textile en vue de l'assemblage par bandes adhésives thermocollantes, c'est-à-dire : vérifier que les deux lés à assembler sont placés dans le bon sens et que les motifs concordent, finir les bords de la façon appropriée, tendre le revêtement, bien aligner les motifs et joindre les deux bords sans laisser d'interstice	
	connaissance de la technique d'assemblage pour exécuter les joints longitudinaux et les joints transversaux	
	capacité d'assembler tous types de revêtements textiles par bandes adhésives thermocollantes, conformément aux instructions du fabricant	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

15.06	Assembler les lés à la colle au latex.	connaissance des divers outils servant à l'assemblage des lés par colle au latex ainsi que leurs usages particuliers et leurs modes d'emploi	ruban à joints, colle au latex, brosse, marteau, clous, coup de genou, roulette cylindrique

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	connaissance des divers types de rubans utilisés avec la colle au latex ainsi que leurs usages particuliers	
	capacité de placer et de préparer le revêtement en vue de l'assemblage par ruban et colle au latex, que le tapis soit à l'endroit ou à l'envers	
	connaissance de la technique d'assemblage pour exécuter les joints longitudinaux et les joints transversaux à l'aide de ruban et de colle au latex	
	capacité d'assembler tous types de revêtements textiles par ruban et colle au latex, conformément aux instructions du fabricant	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

15.07	Assembler les lés par couture.	connaissance des divers outils servant à l'assemblage des lés par couture, ainsi que de leurs usages particuliers et leurs modes d'emploi	colle au latex, aiguilles droites et courbes, fil, marteau, couteau, ciseaux, dé à coudre
		connaissance des divers types de fils et autres accessoires requis pour coudre les lés	
		capacité de placer et préparer le revêtement en vue de l'assemblage par couture	

Sous-tâches		Connaissances à acquérir	Outils et matériel
		connaissance des divers points de couture recommandés pour les divers types de revêtements textiles connaissance des techniques pour coudre et finir les joints longitudinaux et les joints transversaux capacité de coudre les lés en utilisant le point de couture recommandé capacité de surjeter et de finir les bords des lés	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

15.08	Mettre le revêtement textile en place et le tendre.	connaissance de la manière de placer le revêtement textile en tenant compte du couchant du velours, du sens de pose, de l'emplacement des joints longitudinaux, de l'emplacement des lés incomplets et des joints transversaux capacité de placer les lés dans le bon sens et dans l'ordre prévu connaissance des divers types d'outils servant à couper et à tendre les revêtements textiles, ainsi que leurs usages particuliers et leurs modes d'emploi	outils pour marches, marteau, couteau, tendeur à levier, outil de retenue, planche-butée, coup de genou, outil à remplis

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	connaissance de la façon correcte et sécuritaire de se servir des divers outils servant à couper et à tendre les revêtements textiles	
	connaissance de la technique pour tendre, ajuster et finir tous types de revêtements textiles	
	capacité de placer le revêtement de manière à couvrir toute la surface en le laissant remonter légèrement sur les murs en vue de l'ajustage	
	capacité d'ancrer le revêtement sur les bandes à griffes et pratiquer des entailles dans les angles et ailleurs, au besoin	
	connaissance de la technique pour tendre tous types de revêtements textiles au moyen d'un tendeur à levier	
	connaissance de la technique pour tendre le revêtement au moyen d'un coup de genou dans les endroits exigus	
	capacité de tendre tous types de revêtements conformément aux instructions du fabricant	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
15.09	Ajuster et finir les revêtements textiles.	connaissance des divers types d'outils servant à ajuster et à finir les revêtements textiles, ainsi que de leurs usages particuliers et leurs modes d'emploi connaissance des techniques pour ajuster le revêtement aux surfaces verticales capacité d'ajuster le revêtement aux endroits suivants : surfaces droites ou irrégulières, cadres de portes, gaines de canalisations traversantes (tuyaux, colonnes, etc.), baies de portes et autres endroits ouverts où s'arrête le revêtement, foyers encastrés, grilles de soufflage au sol, plinthes, endroits ouverts où le revêtement doit être arrêté en ligne courbe, trappes de visite, autres; et de finir en exécutant un rempli capacité de débarrasser les lieux des chutes de matériaux, nettoyer les surfaces revêtues et procéder à l'inspection finale	couteaux à moquette, araseur, outil à remplis, marteau, maillet de caoutchouc, alène ordinaire et à pointe courbe, balai, aspirateur, sac de plastique

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

15.10	Prévoir l'appareillage des lés de revêtement à motifs.	capacité de vérifier si la quantité de matériau livrée correspond à la quantité requise	ruban à mesurer, stylo

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	capacité d'appareiller les lés pour faire concorder les motifs capacité de prendre les mesures voulues pour déterminer les longueurs requises lors de la pose de revêtements : à raccords de motifs droits, à raccords de motifs sautés, à raccords de motifs "running match" capacité de vérifier si la tension est la même dans tous les lés et si les motifs sont bien alignés	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
15.11 Poser des revêtements textiles à motifs dans divers genres de locaux.	capacité de découper les lés à motifs et les placer bord à bord de manière à faire concorder les motifs capacité de coudre les lés à motifs, selon la méthode préconisée par le fabricant aptitude à tendre les revêtements textiles à motifs à l'aide d'un tendeur à levier et d'un coup de genou aptitude à découper, ajuster et finir les revêtements textiles à motifs conformément aux instructions du fabricant	couteaux, règle, équerre, outils appropriés pour l'exécution des joints, coup de genou, tendeur à levier, araseur, outils pour marches, marteau, divers autres outils

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
15.12	Poser des revêtements textiles avec bordures contrastantes et des revêtements à plusieurs couleurs dans divers genres de locaux.	connaissance des techniques de base et des recommandations des fabricants concernant la pose de revêtements textiles à bordures contrastantes aptitude à poser un revêtement avec bordure contrastante ou à plusieurs couleurs, c'est-à-dire : déterminer le couchant du velours et le sens du motif, tracer des lignes parallèles à la périphérie de la surface à couvrir, poser la partie courante du revêtement, découper la bordure aux dimensions, poser la bordure à sec pour aligner les motifs, assujettir et tendre la partie courante du revêtement et la bordure, assembler la partie courante et la bordure, ajuster les angles rentrants et les angles saillants, tendre l'ouvrage au complet à l'aide d'un tendeur à levier, ajuster le revêtement et le finir en exécutant des remplis	couteaux, araseur, coup de genou, tendeur à levier, outil pour marches, fer de thermocollage, ruban à joints, roulette cylindrique, marteau, divers autres outils manuels

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

15.13	Poser des incrustations pour personnaliser ou rehausser l'aspect de revêtements textiles.	connaissance des divers outils servant à la pose d'incrustations dans les revêtements textiles, ainsi que leurs modes d'emploi	carton ou feutre à gabarits, stylo, équerre, projecteur, ruban à mesurer, crayon, outils appropriés pour le découpage,

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	connaissance des diverses techniques utilisées pour créer ou reproduire un dessin à incruster, c'est-à-dire : reproduction agrandie du dessin à l'aide d'une grille, projection du dessin au moyen d'un projecteur, mesurage et dessin à main levée pour créer ou reproduire le dessin voulu	l'assemblage et la finition
	connaissance des techniques de pose d'incrustations dans les revêtements textiles, c'est-à-dire : savoir fabriquer des gabarits rigides pour les dessins à réaliser, savoir découper dans le revêtement textile choisi les dessins à incruster à l'aide des gabarits, savoir placer l'incrustation et l'assujettir à l'endroit prévu sur le revêtement textile, puis tracer ou découper suivant le contour, savoir placer et ajuster l'incrustation dans le revêtement, savoir assembler l'incrustation et la partie courante du revêtement, par couture et collage au latex, par bande adhésive thermocollante ou par collage et savoir finir le travail d'incrustation	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
15.14	Galonner au moulin ou à la main les bords de revêtements mur à mur, de chemins et de carpettes textiles.	connaissance des divers outils et accessoires servant au galonnage, ainsi que leurs usages particuliers et leurs modes d'emploi connaissance des méthodes et techniques pour galonner le bord d'un revêtement capacité de préparer le bord des revêtements textiles en vue du galonnage capacité de placer le galon au bord du revêtement et de le coudre en place capacité de poser le galon à l'aide d'une agrafeuse capacité de coller le galon au latex, c'est-à-dire : étaler le latex sur le bord du tapis et le ruban, replier le ruban et exercer une pression pour le faire adhérer	couteau, ciseaux, règle, équerre, ruban à galonner, fil et aiguille, agrafeuse, colle au latex

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	non	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

Tâche 16 **Préparer le support, poser les bandes de seuil et faire tous autres travaux préparatoires en vue de la pose d'un revêtement textile collé.**

Tendance : Aucun changement notable, sauf que l'emploi de produits de remplissage à base de latex, autolissants ou applicables à la truelle, est maintenant très répandu.

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
16.01	Préparer le support.	connaissance des critères d'acceptabilité des supports capacité de dégager la surface à revêtir, au besoin et au moment opportun, c'est-à-dire : déposer les plinthes et les portes et enlever les meubles et tous autres obstacles capacité de préparer le support, c'est-à-dire : nettoyage pour faire disparaître toutes traces de matières étrangères, ponçage ou meulage, rebouchage et dressage, pose d'une sous-couche de mastic ou de panneaux de bois, vérification de l'état de siccité du support	balai, racloir, matériel de ponçage et de meulage, outils de rebouchage, marteau, dispositifs de détection d'humidité

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

16.02	S'assurer que règnent les conditions d'exécution prescrites.	connaissance de la température requise avant, pendant et après la pose du revêtement connaissance des exigences liées à l'éclairage, au chauffage et à l'utilisation d'appareils électriques pendant l'exécution des travaux capacité de prendre les dispositions voulues pour interdire pendant la pose du revêtement toute	

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	circulation, stockage de matériaux, exécution d'ouvrages par d'autres corps de métier ou toute autre source de gêne	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

16.03	Poser les bandes de seuil, et notamment : bandes à agrafes, bandes pour foyers, bandes à pression et autres.	connaissance des principaux types de bandes de seuil recommandés pour la protection des rives exposées connaissance des méthodes pour poser les divers types de bandes de seuil capacité de placer, couper, ajuster et fixer tous types de bandes de seuil dans les baies de portes et autres endroits où les rives du revêtement sont exposées	scie à métaux, cisailles à métaux, marteau, clous

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

Tâche 17 Mesurer, placer, découper, assembler, ajuster, encoller et installer tous types de revêtements textiles devant être collés.

Tendance : La pose collée se pratique surtout dans les immeubles à usage commercial et la tendance est aux revêtements façonnés sur commande et comportant deux ou plusieurs couleurs contrastantes.

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
17.01	Mesurer la surface à couvrir et calculer la quantité de revêtement requise.	capacité de mesurer la surface à couvrir, afin de déterminer la quantité de revêtement uni ou à motifs requise connaissance de la vérification de l'équerrage de la surface à couvrir, selon les techniques recommandées capacité d'établir un plan de pose et un plan de découpe simples ou détaillés connaissance des méthodes pour placer les lés en tenant compte des considérations suivantes : le couchant du velours, le sens des joints, l'emplacement des joints longitudinaux et des joints transversaux, les dimensions des lés à découper à la périphérie du revêtement, la marge à ménager le long des murs en vue de l'ajustage, les chevauchements à prévoir pour faire coïncider les motifs, le souci d'utiliser le moins de lés possibles et d'exécuter le moins de joints possibles, afin de faciliter la pose et donner au revêtement le meilleur aspect possible capacité de tracer un plan de pose exact en indiquant la longueur et la largeur des lés, l'emplacement des joints et les dimensions des lés à découper à la périphérie	

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	capacité de calculer la quantité de matériau requise capacité de vérifier si la quantité de matériau livrée est suffisante capacité de calculer la quantité de matériau requise aussi bien en unités métriques qu'en unités impériales capacité d'estimer la quantité de produits accessoires requise	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

17.02	Découper le revêtement aux dimensions.	capacité de dérouler le revêtement et reconnaître le type de fabrication, la nature du textile, la nature du matériau d'endos et la texture de la couche d'usage capacité de vérifier si le revêtement est de la couleur ou du motif voulu et de reconnaître les nuances de teinture entre les rouleaux, afin de pouvoir agencer les lés de manière que celles-ci paraissent le moins possible capacité d'examiner le revêtement pour déceler tout défaut d'aspect ou autres imperfections	ruban à mesurer, cordeau et craie, équerre, stylo, équerre en T

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	capacité de couper les lés d'équerre suivant les diverses techniques du métier	
	capacité de signaler le sens et l'ordre de pose au dos des lés	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
17.03 Se reporter à la documentation des fabricants de revêtements textiles.	connaissance des recommandations des fabricants de revêtements textiles concernant la préparation et la pose par encollage de divers types de revêtements, notamment : revêtements à envers en toile de jute non traitée ou en matériau synthétique, revêtement à thibaude incorporée, revêtements à envers de vinyle ou de caoutchouc, revêtements à envers posé à chaud, revêtements à envers simple, gazon artificiel, revêtements à envers en mousse d'uréthanne et autres	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

17.04	Découper les lés de revêtements textiles, notamment : moquettes à velours bouclé, moquettes à velours coupé,	connaissance des divers types d'outils à découper ainsi que de leurs usages particuliers	couteau à moquette, ciseaux, coupe-moquette à velours bouclé, coupe-moquette à thibaude incorporée,

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
moquettes à velours bouclé et coupé, tapis berbères, tapis aiguilletés, et autres.	capacité de choisir l'outil approprié en fonction du type de revêtement textile capacité de découper les bords et les bouts des lés sur l'endroit ou l'envers du revêtement capacité de sceller le bord des lés au besoin	cordeau, règle, équerre, pierre à aiguiser, applicateur de produits de scellement

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

17.05	Placer le revêtement textile à sec dans les pièces.	connaissance de la manière de placer le revêtement textile, en tenant compte : du couchant du velours, du sens de pose, de l'emplacement des joints longitudinaux, de l'emplacement des lés incomplets et des joints transversaux capacité de placer les lés dans le bon sens et dans l'ordre prévu capacité de placer le revêtement de manière à couvrir toute la surface en le laissant remonter légèrement sur les murs en vue de l'ajustage	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

17.06	Assembler les lés et encoller le support.	connaissance des techniques d'assemblage et de finition des joints recommandées	couteau à moquette, adhésif avec applicateur,

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	pour la pose de revêtements textiles collés	produit de scellement avec applicateur, solvant, chiffon, roulette cylindrique, rouleau à maroufler
	connaissance des divers adhésifs recommandés pour la pose des revêtements textiles, ainsi que leurs modes d'emploi	
	capacité de placer les lés côte à côte, en alignant les motifs s'il y a lieu et couper les joints lé par lé ou sur lés superposés, selon les recommandations du fabricant	
	capacité de faire une première coupe grossière le long des murs et autour des éléments fixes traversants pour faciliter la mise en place	
	capacité de replier ou rouler les lés pour encoller le support avec une spatule à denture appropriée	
	capacité d'appliquer un produit de scellement aux joints, conformément aux recommandations du fabricant	
	capacité de replacer les lés dans l'ordre sur la surface encollée et exercer une pression sur les bords des lés pour bien fermer les joints	
	capacité de nettoyer les joints lorsqu'il y a remontée du produit de scellement et maroufler le revêtement pour assurer un	

Sous-tâches		Connaissances à acquérir	Outils et matériel
		contact étroit avec le support	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

17.07	Ajuster et finir les revêtements textiles.	connaissance des divers types d'outils servant à ajuster et à finir les revêtements textiles, ainsi que de leurs usages particuliers capacité d'ajuster le revêtement aux surfaces verticales capacité d'ajuster le revêtement aux endroits suivants : surfaces droites ou irrégulières, cadres de portes, gaines de canalisations traversantes, colonnes, poteaux, etc., baies de portes et autres endroits ouverts où s'arrête le revêtement, foyers encastrés, grilles de soufflage au sol, plinthes, endroits ouverts où le revêtement doit être arrêté en ligne courbe, trappes de visites, autres, et de le finir en exécutant un rempli capacité de débarrasser les lieux des chutes de matériaux, nettoyer les surfaces revêtues et procéder à l'inspection finale	couteaux à moquette, araseur, outil à remplis, marteau, maillet de caoutchouc, alène ordinaire et à pointe courbée, balai, aspirateur, sac de plastique

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
17.08	Poser des revêtements textiles d'extérieur.	connaissance des recommandations des fabricants concernant la pose de revêtements textiles d'extérieur capacité de suivre les recommandations des fabricants pour la pose de tous types de revêtements textiles d'extérieur, c'est-à-dire : ne choisir pour les sols extérieurs que les revêtements et produits recommandés pour cet usage, inspecter les lieux, choisir des adhésifs et des produits de scellement appropriés, s'assurer que les supports sont sains et sec et que leur surface est lisse et propre, s'assurer que toutes les rives exposées sont bien scellées capacité de préparer, mesurer, placer, découper, assembler, coller, ajuster et finir tous types de revêtements textiles d'extérieur	fiches techniques des produits, instructions des fabricants, mêmes outils que pour la pose collée de revêtements textiles d'intérieur

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

Tâche 18 Préparer les surfaces murales, mesurer, prévoir l'appareillage des lés, découper, assembler, coller et ajuster tous types de revêtements de murs textiles.

Tendance : Les tendances du marché des revêtements de murs textiles ont toujours été assez variables. À l'heure actuelle, l'usage de revêtements textiles sur les murs est limité dans certaines provinces et certains territoires.

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
18.01	Consulter la documentation des fabricants de revêtements textiles.	connaissance des recommandations du fabricant du revêtement à mettre en place concernant la préparation du support et la pose du revêtement connaissance des divers types de revêtements de murs textiles et des adhésifs recommandés	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

18.02	Mettre les surfaces murales en état.	capacité de préparer un support de plâtre ou de panneaux de gypse, de béton ou de blocs de béton, de panneaux de bois et tous autres types de supports	outils de rebouchage et autres

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	non	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

18.03	Mesurer la surface murale à couvrir et calculer la quantité de revêtement requise.	capacité de mesurer la surface à couvrir, établir le plan de pose et estimer la quantité de revêtement requise pour une pose pleine hauteur, une pose jusqu'à hauteur d'appui et autres	ruban à mesurer, crayon, papier

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
18.04	Poser des revêtements textiles sur les murs et autres surfaces verticales.	capacité de poser tous types de revêtements textiles sur les murs et autres surfaces verticales capacité de préparer les matériaux en vue de la pose capacité d'établir le tracé de l'ouvrage et encoller le support capacité de poser le revêtement textile sur les murs et autres surfaces verticales, c'est-à-dire : le poser droit et d'équerre, agencer parfaitement les motifs et réaliser des joints exacts, assurer une adhérence parfaite sur toute la surface	règle, équerre, cordeau, couteau à moquette, ciseaux, coupe-moquette à velours bouclé et à thibaude incorporée, adhésif avec applicateur, (rouleau à peindre), roulette cylindrique, rouleau à maroufler

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	non	oui	oui	oui	AR	NR

18.05	Découper, ajuster et finir les revêtements de murs textiles.	capacité de découper et ajuster le revêtement textile en bout de mur et à la jonction de surfaces contiguës capacité d'exécuter les travaux de finition, c'est-à-dire : nettoyer les joints au besoin, vérifier qu'il ne reste aucune poche d'air et que les bords sont bien collés, remplacer les touffes manquantes, enlever les débris et faire les dernières retouches	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	non	oui	oui	oui	AR	NR

Tâche 19 **Mesurer, couper, ajuster et poser les bandes à griffes et la thibaude, puis mesurer, découper, ajuster et assujettir tous types de revêtements textiles dans des escaliers de formes diverses.**

Tendance : Les nouvelles dispositions d'escaliers sont plus difficiles à revêtir que les escaliers traditionnels et exigent l'intervention de poseurs très qualifiés.

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
19.01	Mesurer la surface de l'escalier à couvrir et calculer les quantités de bande à griffes, de thibaude et de revêtement textile requises.	connaissance des méthodes pour mesurer la surface de l'escalier à couvrir capacité d'établir le plan de pose et de découpe du revêtement capacité de calculer les quantités de matériau requises	ruban à mesurer, crayon, papier

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

19.02	Se reporter aux instructions des fabricants de revêtements textiles.	connaissance du mode de pose des bandes à griffes dans un escalier, c'est-à-dire : choix du type de bande approprié, manière de poser les bandes sur les marches et les contremarches, dégagements sur les côtés et au fond de la marche, clouage ou collage des bandes à griffes connaissance du mode de pose d'une thibaude dans un escalier, c'est-à-dire : choix du type de thibaude approprié, ajustement de la thibaude, pose d'une thibaude en double épaisseur	manuel du poseur

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	connaissance des diverses techniques de pose de revêtements textiles dans les escaliers, notamment : escaliers droits, à l'anglaise ou à la française, avec marches à nez arrondi ou avec retours de nez, pose en longueur continue ou en pièces séparées pour chaque marche, escaliers tournants, à l'anglaise ou à la française, pose en longueur continue ou en pièces séparées pour chaque marche, escaliers circulaires ou à vis, à l'anglaise ou à la française, pose en longueur continue ou en pièces séparées pour chaque marche, marches à nez arrondi ou avec retours de nez, pose en longueur continue ou en pièces séparées, escaliers à rampe, etc.	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

19.03	Poser divers types de revêtements textiles dans les escaliers, notamment : moquettes touffetées, tapis tissés et autres.	connaissance des divers outils servant à la pose de revêtements textiles dans les escaliers capacité de préparer le revêtement en ayant le souci de : le poser dans le bon sens du couchant du velours, faire concorder les motifs, réaliser un bon ajustage, prévoir un excès de longueur en vue de l'ajustage, prévoir la quantité nécessaire pour la pose dans l'escalier,	outil pour couper les bandes à griffes, marteau, clous, couteau à thibaude, ciseaux, pistolet agrafeur, agrafes, étendeur à tapis, outil pour marches, maillet de caoutchouc, couteau à moquette, règle, équerre

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	prévoir les chevauchements voulus pour l'exécution des joints	
	capacité de poser le revêtement, c'est-à-dire : savoir où et comment commencer, puis comment placer le reste du revêtement dans l'escalier, savoir l'ancrer, le tendre et bien l'ajuster dans les angles, savoir le tendre et l'assujettir sous les nez de marche et les retours de nez, savoir l'ajuster, savoir faire les dernières retouches	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

Tâche 20 **Mesurer, découper, placer, tendre et fixer des chemins de revêtements textiles dans les marches et les paliers d'escaliers et les couloirs attenants et poser tous types de revêtements textiles collés dans les escaliers.**

Tendance : Dans les escaliers les revêtements textiles se posent généralement selon la méthode classique.

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
20.01	Mesurer la surface des marches et paliers à couvrir et calculer les quantités de revêtement et de produits accessoires requises.	capacité de mesurer la surface de l'escalier à couvrir	ruban à mesurer, crayon, papier
		capacité d'établir le plan de pose et de découpe du revêtement	
		capacité de calculer les quantités de matériau requises	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
20.02	Se reporter aux instructions des fabricants de revêtements textiles.	connaissance des techniques de pose des chemins dans les escaliers, y compris sur les paliers, suivant les instructions du fabricant connaissance des techniques de pose de la thibaude sous un chemin d'escalier, suivant les instructions du fabricant	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	non	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

20.03	Poser des chemins de revêtement textile dans les escaliers, y compris les paliers.	capacité de tracer les lignes d'arrêt de la thibaude et du revêtement capacité de poser la thibaude sous un chemin d'escalier capacité de poser un chemin de revêtement textile dans diverses dispositions d'escaliers, notamment : escaliers droits avec paliers, escaliers tournants avec paliers, escaliers circulaires et autres dispositions capacité de finir les bords et les bouts de chemin d'escaliers	cordeau et craie, ruban à mesurer, stylo, couteau à thibaude, marteau, agrafeuse, couteau à moquette, ciseaux, coup de genou, outil pour marches, maillet de caoutchouc, règle, équerre, broquettes

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
20.04	Poser divers types de revêtements textiles collés dans les escaliers, notamment : revêtements à envers en jute ou synthétique, revêtements à envers de caoutchouc ou de vinyle cellulaire, revêtements à envers de caoutchouc ou de vinyle pleins.	capacité de poser un revêtement collé dans les escaliers connaissance des divers types d'adhésifs recommandés ainsi que leurs modes d'emploi capacité de mesurer la surface à couvrir capacité de préparer le revêtement capacité d'étaler l'adhésif et coller le revêtement en place capacité d'ajuster le revêtement capacité de poser un revêtement collé en pièces séparées sur les marches et les contremarches capacité de poser un revêtement collé en longueur continue capacité de poser un revêtement collé sur des marches à nez arrondi et des marches à retours de nez capacité de faire les dernières retouches et les travaux de finition	ruban à mesurer, cordeau, couteau à moquette, ciseaux, règle, équerre, adhésif avec applicateur, coup de genou, outil pour marches, marteau

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

Tâche 21 **Préparer le support, poser les bandes de seuil, mesurer la surface à couvrir, établir le tracé de l'ouvrage, encoller le support et placer, découper et ajuster tous types de carreaux textiles.**

Tendance : L'usage de revêtements de sols textiles en carreaux est de plus en plus répandu dans les projets de construction de bureaux et de locaux à usage commercial depuis que les câblages électriques sont dissimulés sous les revêtements de sols.

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
21.01	Préparer le support.	connaissance des critères d'acceptabilité des supports capacité de dégager la surface à revêtir, au besoin et au moment opportun, c'est-à-dire : déposer les portes et les plinthes et enlever les meubles et tous autres obstacles capacité de préparer le support, c'est-à-dire : nettoyage pour faire disparaître toutes traces de matières étrangères, ponçage, meulage, rebouchage et dressage, pose d'une sous-couche de mastic ou de panneaux de bois, vérification de l'état de siccité du support	balai, racloir, matériel de ponçage et de meulage

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

21.02	S'assurer que règnent les conditions d'exécution prescrites.	connaissance de la température requise avant, pendant et après la pose du revêtement	

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	connaissance des exigences liées à l'éclairage, au chauffage et à l'utilisation d'appareils électriques pendant l'exécution des travaux capacité de prendre les dispositions voulues pour interdire pendant la pose du revêtement toute circulation, stockage de matériaux, exécution d'ouvrages par d'autres corps de métier ou toute autre source de gêne	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
21.03 Poser les bandes de seuil, notamment : les bandes à agrafes, les bandes de transition, les bandes à pression et autres.	connaissance des principaux types de bandes de seuil recommandées pour la protection des rives exposées capacité de poser les divers types de bandes de seuil capacité de placer, couper, ajuster et fixer tous types de bandes de seuil dans les baies de portes et aux autres endroits où les rives du revêtement sont exposées	scie à métaux, cisailles à métaux, marteau, clous

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
21.04	Mesurer la surface à couvrir et calculer la quantité de carreaux et de produits accessoires requise.	connaissance des techniques pour mesurer la surface à couvrir connaissance des techniques pour vérifier l'équerrage de la surface à couvrir capacité d'établir un plan de pose simple ou détaillé capacité d'établir le plan de pose du revêtement, en tenant compte des considérations suivantes : le sens des carreaux et du motif à réaliser, réaliser une certaine symétrie dans les carreaux incomplets à la périphérie du revêtement, utiliser le moins de carreaux possibles, avoir à exécuter le moins possible de découpes, faciliter la pose, tout en respectant les recommandations du fabricant capacité d'établir un tracé exact en indiquant les axes repères, le point de départ et les dimensions des carreaux incomplets à la périphérie de l'ouvrage capacité de calculer la quantité de carreaux requise en fonction de la superficie à couvrir (en pied ou en mètres carrés) capacité de vérifier si la quantité de carreaux livrée est suffisante capacité de calculer la quantité de carreaux requise aussi bien en unités métriques qu'en unités impériales	

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel

capacité d'estimer la quantité de produits accessoires requise

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

21.05 Se reporter à la documentation des fabricants de carreaux de sols textiles.

connaissance des recommandations s'appliquant à la pose des types de carreaux textiles suivants : carreaux à envers en caoutchouc plein ou en mousse de caoutchouc, carreaux à envers en vinyle plein ou en mousse de vinyle, carreaux à envers en mousse d'uréthanne, carreaux à envers en fibres synthétiques ou enduction bitumineuse et autres types de carreaux

connaissance des types d'adhésifs recommandés pour chaque type de carreaux

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

21.06 Faire les travaux préparatoires avant la pose des carreaux.

connaissance des critères d'acceptabilité du support, selon les recommandations du fabricant du matériau à mettre en oeuvre

capacité de mesurer la surface à couvrir et faire le tracé du revêtement à réaliser, c'est-à-dire : vérifier l'équerrage de la surface à couvrir, tracer les axes et autres lignes ou marques repères, en tenant compte de la largeur

ruban à mesurer, cordeau, stylo

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	de la bordure prévue ou des carreaux à découper à la périphérie, du motif ou jeu de couleurs à réaliser connaissance du sens des carreaux et des effets qu'il est possible d'en tirer, notamment : carreaux disposés tous dans le même sens, appareillage en damier capacité de vérifier le lot de teinture des carreaux et s'assurer qu'ils sont de la bonne teinte connaissance des divers types d'adhésifs recommandés pour la pose des carreaux de sols textiles, notamment : dispersions de latex, dispersions acryliques, adhésifs à base de polyuréthanne, adhésifs aux résines époxydiques, adhésifs non durcissants capacité de vérifier sur la fiche technique des adhésifs : le temps de gommage, la truelle à denture appropriée, l'étendue à encoller à la fois, les types de supports sur lesquels ces colles peuvent être utilisées, ainsi que leurs niveaux par rapport au sol	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

21.07	Poser des carreaux textiles.	capacité de tracer les axes parallèles et	cordeau, règle, équerre, adhésif

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	perpendiculaires au cordeau en vue d'une pose droite	avec applicateur, couteau à moquette, compas, traceret, rouleau à maroufler
	capacité de choisir l'adhésif approprié et l'étaler sur le support conformément aux instructions du fabricant	
	capacité de poser la première rangée de carreaux, puis le reste en procédant suivant un ordre pyramidal	
	capacité de poser toute la partie courante du revêtement conformément aux instructions du fabricant	
	capacité d'ajuster le revêtement aux surfaces verticales droites ou irrégulières	
	capacité de découper et d'ajuster les carreaux aux diverses surfaces verticales	
	capacité de tracer les carreaux à découper à l'aide d'un gabarit ou d'un traceret pour l'ajustage au contour de surfaces verticales très irrégulières	
	capacité d'ajuster le revêtement dans les bandes de seuil et à la jonction avec des revêtements contigus de nature différente	
	capacité de maroufler l'ouvrage fini, faire les derniers ajustages et enlever toutes les chutes de matériaux	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

BLOC F POSE DES CARREAUX SOUPLES

Tâche 22 Préparer tous types de supports, mesurer la surface à couvrir, établir le tracé du revêtement, choisir et appliquer l'adhésif approprié.

Tendance : Aucun changement apparent.

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
22.01	Préparer le support.	connaissance des critères d'acceptabilité des supports capacité de dégager la surface à revêtir, au besoin et au moment opportun, c'est-à-dire déposer les plinthes et les portes et enlever les meubles et tout autre obstacle capacité de préparer le support, c'est-à-dire : nettoyage pour faire disparaître toutes traces de matières étrangères, ponçage ou meulage, rebouchage et dressage, pose d'une sous-couche de mastic ou de panneaux de bois, vérification de l'état de siccité du support	balai, racloir, matériel de ponçage et de meulage

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

22.02	S'assurer que règnent les conditions	connaissance des exigences concernant la température requise avant, pendant et après la pose du revêtement

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
d'exécution prescrites.	connaissance des exigences liées à l'éclairage, au chauffage et à l'utilisation d'appareils électriques pendant l'exécution des travaux capacité de prendre les dispositions voulues pour interdire pendant la pose du revêtement toute circulation, stockage de matériaux, exécution d'ouvrages par d'autres corps de métier ou toute autre source de gêne	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

22.03	Mesurer la surface à couvrir et calculer la quantité de carreaux et de produits accessoires requise.	connaissance des méthodes pour mesurer la surface à couvrir connaissance des méthodes pour vérifier l'équerrage de la surface à couvrir capacité d'établir un plan de pose simple ou détaillé capacité d'établir le plan de pose du revêtement en tenant compte des considérations suivantes : le sens des carreaux et du motif à réaliser, réaliser une certaine symétrie dans les carreaux incomplets à la périphérie du revêtement, utiliser le moins de carreaux possible, avoir à exécuter le moins possible de découpe, faciliter la pose, tout en respectant les	

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	recommandations du fabricant	
	capacité d'établir un tracé exact en indiquant les axes repères, le point de départ et les dimensions des carreaux incomplets à la périphérie de l'ouvrage	
	capacité de calculer la quantité de carreaux requise en fonction de la superficie à couvrir (en pieds ou en mètres carrés)	
	capacité de vérifier si la quantité de carreaux livrée est suffisante	
	capacité de calculer la quantité de carreaux requise aussi bien en unités métriques qu'impériales	
	capacité d'estimer la quantité de produits accessoires requise	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

22.04	Vérifier quels types d'adhésifs sont recommandés pour la pose des carreaux à mettre en place : adhésifs bitumineux, colles au latex en émulsion, colles à base de résines et de latex, colles aux résines acryliques en émulsion, colles en	connaissance des principaux types d'adhésifs utilisés pour la pose des carreaux souples aptitude à décrire les caractéristiques techniques des adhésifs utilisés pour la pose des carreaux souples, c'est-à-dire : composition, constituant liquide (eau, solvant, etc.), coefficient d'inflammabilité,	règlements sur la santé et la sécurité au travail de l'organisme responsable des accidents du travail, règles de sécurité du métier, masque, ventilateurs

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
solution résine-alcool, colles à deux composants à base de polyuréthanne, colles à base de résines époxydiques, colles spéciales, produits d'apprêt et de scellement et autres.	sensibilité au gel, caractéristiques de mise en oeuvre, procédé ou produit de dissolution (bavures) connaissance des usages recommandés par les fabricants d'adhésifs et du mode d'emploi indiqué pour la pose de : carreaux de vinyle de composition, carreaux de vinyle homogène, carreaux de caoutchouc, carreaux de linoléum, de liège et autres types de carreaux connaissance des critères auxquels doit satisfaire le support en fonction du type de carreaux et d'adhésif envisagés, c'est-à-dire : les exigences concernant le type de support et sa finition de surface, quels adhésifs et quels carreaux conviennent aux divers types de supports et à leur niveau, savoir vérifier l'état de siccité du support, connaître la température d'ambiance et celle du support et des matériaux indiquées, pour l'application de l'adhésif et la pose des carreaux, qui doivent être maintenues après l'achèvement des travaux connaissance de toutes les précautions qui doivent entourer l'application de l'adhésif, c'est-à-dire : les précautions qui s'appliquent à l'emploi de produits inflammables, l'équipement de protection à porter lors de la mise en oeuvre de produits contenant des constituants	

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	nocifs ou toxiques, la ventilation à prévoir dans l'aire de travail	
	connaissance de la marche à suivre avant de faire usage des adhésifs, c'est-à-dire : instructions concernant le mélange au moment de l'emploi, vérification du pouvoir collant, restrictions quant à la circulation pendant la période de prise de la colle, vérification de la date de péremption du produit	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
22.05 Vérifier quels types de produits d'apprêt scellant conviennent dans chaque cas particulier.	connaissance des caractéristiques techniques des divers produits d'apprêt scellant	
	connaissance des critères auxquels doit satisfaire le support à apprêter	
	connaissance des types de carreaux souples exigeant que le support soit apprêté	
	connaissance des cas où il est nécessaire d'apprêter le support	
	connaissance des précautions à prendre lors de l'application de produits d'impression	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	non	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
22.06 Préparer les travaux d'encollage.	capacité de suivre le mode d'emploi indiqué par le fabricant capacité de choisir l'outil approprié en fonction de la vitesse d'étalement recommandée capacité de respecter les règles de sécurité et d'interdire la circulation lors de l'application de la colle capacité de mélanger les constituants à la main ou à l'aide d'un malaxeur mécanique	outil approprié pour étaler la colle, malaxeur, manuel, malaxeur mécanique

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
22.07 Appliquer le produit d'apprêt scellant et la colle.	capacité d'étaler la colle jusqu'aux murs et autres surfaces verticales capacité de respecter la vitesse d'étalement recommandée capacité de reconnaître et de respecter le temps de gommage et le temps de travail indiqués capacité de suivre les instructions des fabricants lors du nettoyage des outils de travail, de l'ouvrage fini ou d'autres surfaces avec des solvants ou autres produits prescrits	outil approprié pour étaler la colle, lime à section triangulaire, curette, chiffons, produits de nettoyage, solvants

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

Tâche 23 **Poser, en découpant pour ajuster au besoin, des carreaux souples de tous types, dimensions et épaisseurs sur des sols de locaux d'habitation ou à usage commercial.**

Tendance : Aucun changement apparent.

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
23.01	Interpréter les recommandations du fabricant concernant la pose des carreaux.	connaissance des recommandations s'appliquant à la pose des types de carreaux suivants : carreaux de vinyle de composition, carreaux de vinyle homogène, carreaux de caoutchouc, carreaux de linoléum, carreaux de liège, carreaux conducteurs, autres types de carreaux connaissance des types de colles recommandés pour chaque type de carreaux	instructions de pose

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

23.02	Faire les travaux préparatoires avant la pose des carreaux.	connaissance des critères d'acceptabilité du support, selon les recommandations du fabricant du matériau à mettre en oeuvre capacité de mesurer la surface à couvrir et faire le tracé du revêtement à réaliser, c'est-à-dire : vérifier l'équerrage de la surface à couvrir, tracer les axes et autres lignes ou marques repères en tenant compte de la largeur de la bordure prévue ou des	instructions de pose, ruban à mesurer, cordeau à tracer, stylo

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	carreaux à découper à la périphérie et du motif ou jeu de couleurs à réaliser	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

23.03 Déterminer le sens de la pose.

connaissance du sens des carreaux et des effets qu'il est possible d'en tirer, notamment : carreaux disposés dans le même sens, appareillage en damier et appareillage en motif pierres de taille

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

23.04 Vérifier les produits livrés.

capacité de vérifier le lot de fabrication et le code de couleur des produits

capacité de choisir la colle appropriée pour chaque type de carreaux et d'accessoires

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	non	oui	oui	AR	NR

23.05 Mesurer la surface à couvrir et faire le tracé de l'ouvrage à réaliser.

capacité de mesurer la surface, établir le plan de l'ouvrage, tracer les axes parallèles et perpendiculaires au cordeau dans tous types de locaux, notamment : pièces et couloirs contigus, pièces

ruban à mesurer, cordeau, stylo

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	de forme irrégulière, hors d'équerre ou comportant des niches, pièces contenant des éléments permanents à contourner, pièces circulaires ou demi-circulaires, cas où un motif doit être rapporté dans la partie courante du revêtement, revêtements à motifs multicolores, etc.	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

23.06	Poser des carreaux de vinyle de composition.	capacité d'encoller le support au complet en ne laissant paraître que les lignes et autres marques repères capacité de tracer sur le support des lignes parallèles ou perpendiculaires, à partir de points de repère, à l'aide d'un cordeau tendu préalablement garni de craie capacité de poser la première rangée de carreaux en suivant l'axe repère capacité de poser le reste de la partie courante en procédant suivant un ordre pyramidal ou en escalier capacité de tracer les carreaux pour les ajuster au contour des surfaces verticales droites ou irrégulières capacité de découper et ajuster les carreaux au	outil approprié pour étaler la colle, cordeau, compas, crayon, couteau, coupe-carreau,, outil à entailler, traceret à tige

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	contour des surfaces verticales droites ou irrégulières capacité d'utiliser un coupe-carreau pour exécuter un premier découpage ou un ajustage définitif capacité de découper les carreaux en faisant d'abord une entaille, puis en les cassant capacité de tracer les carreaux à découper à l'aide d'un gabarit ou d'un traceret capacité de maroufler l'ouvrage fini, de faire les derniers ajustages, d'enlever les débris et de nettoyer les carreaux	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

23.07	Faire les travaux préparatoires en vue de la pose de carreaux de vinyle homogène, de caoutchouc, de linoléum, de liège, de vinyle caoutchouc modifié et autres, par simple encollage avec une colle en émulsion.	aptitude à établir le tracé de l'ouvrage, c'est-à-dire : vérifier l'équerrage de la surface des lignes repères parallèles et perpendiculaires à l'axe de la pièce, en tenant compte des considérations suivantes : respecter la même longueur ou largeur pour les carreaux incomplets à la périphérie du revêtement, utiliser le moins de carreaux possible, réduire au minimum les opérations de découpage et d'ajustage, faciliter la pose	ruban à mesurer, cordeau et craie, crayon, fiche technique du produit

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	connaissance des usages et du mode d'emploi des colles en émulsion, notamment : le temps de gommage, la truelle à denture appropriée, l'étendue à encoller à la fois, le type de supports sur lesquels ces colles peuvent être utilisées, ainsi que leur niveau par rapport au sol	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

23.08	Poser des carreaux souples par simple encollage avec une colle en émulsion.	capacité d'étaler les colles, juste ce qu'il faut à la fois pour avoir le temps de poser les carreaux avant que la colle ne sèche capacité de poser la première rangée de carreaux en suivant l'axe repère capacité de procéder à la pose complète en étalant la colle au fur et à mesure de l'avancement capacité de maintenir l'alignement au fur et à mesure de l'avancement capacité de maroufler et de nettoyer le revêtement au fur et à mesure de l'avancement capacité de tracer les carreaux pour les ajuster au contour des surfaces verticales droites ou irrégulières capacité de découper et ajuster les carreaux au	outils approprié pour étaler la colle, chiffons, produits de nettoyage, couteau, crayon, compas, rouleau

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	contour des surfaces verticales droites ou irrégulières capacité de maroufler l'ouvrage fini, faire les derniers ajustages, enlever les débris et nettoyer les carreaux	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

23.09	Établir le tracé d'une pose en diagonale.	capacité d'établir le tracé d'une pose en diagonale, c'est-à-dire : mesurer la surface à couvrir et en vérifier l'équerrage, faire des marques repères et tracer des lignes repères parallèles et perpendiculaires, faire des marques repères entre les grandes lignes du tracé et diviser des angles droits pour obtenir les lignes repères en diagonale, en tenant compte des considérations suivantes : dimensions des carreaux incomplets à découper en diagonale le long des surfaces verticales, utiliser le moins de carreaux possible, réduire au minimum les opérations de découpage et d'ajustage et faciliter la pose	ruban à mesurer, cordeau et craie, stylo

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
23.10	Poser un revêtement de carreaux en diagonale.	capacité de choisir la colle et de l'appliquer à l'aide de l'outil approprié capacité de poser la première rangée de carreaux en tenant compte du sens de pose et du motif à réaliser capacité de poser le reste de la partie courante en procédant en escalier capacité de se servir de l'accessoire spécial du coupe-carreau en diagonale le long des murs capacité de se servir d'un gabarit pour tracer et découper les carreaux suivant le profil des surfaces verticales droites ou irrégulières capacité de maroufler l'ouvrage fini, faire les derniers ajustages, enlever les débris et nettoyer les carreaux	outil approprié pour étaler la colle, coupe-carreau, couteau, gabarit, rouleau

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

Tâche 24 Préparer le support, mesurer la surface à couvrir, faire le tracé de l'ouvrage, appliquer le produit d'apprêt scellant, étaler la colle et poser des carreaux souples conducteurs de tous types, de toutes dimensions et de toutes épaisseurs, en faisant les ajustages nécessaires.

Tendance : L'usage de revêtements souples conducteurs est de plus en plus répandu, notamment dans les blocs opératoires, les locaux renfermant du matériel électronique ou informatique et autres locaux où l'électricité statique constitue une gêne ou un danger.

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
24.01	Se reporter à la fiche technique du matériau quant aux instructions de mise en oeuvre.	connaissance des divers types de carreaux conducteurs connaissance des divers produits et accessoires nécessaires à la pose d'un revêtement conducteur, c'est-à-dire : produits de remplissage conducteurs, produits d'apprêt scellant conducteurs, colles conductrices et rubans de cuivre connaissance des divers cas où il convient de réaliser un revêtement conducteur connaissance des exigences particulières concernant la conductivité des revêtements conducteurs installés à certains endroits	fiche technique du matériau

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

24.02	Faire les travaux préparatoires avant la pose des carreaux conducteurs.	capacité de faire le tracé de l'ouvrage et déterminer les dimensions des carreaux à découper à la périphérie du revêtement connaissance des recommandations du fabricant concernant la mise à la terre	ruban à mesurer, cordeau, instructions de pose

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
24.03	Poser des carreaux conducteurs.	capacité de mettre en oeuvre conformément aux instructions du fabricant : des rubans de cuivre, au besoin; un apprêt conducteur, une colle conductrice et une colle ordinaire capacité de poser tous types de carreaux conducteurs, en les ajustant là où il y a lieu et en respectant rigoureusement les instructions du fabricant capacité de maroufler l'ouvrage fini, faire les derniers ajustages, enlever les débris et nettoyer les carreaux connaissance de la marche à suivre auprès du fabricant pour mettre le revêtement conducteur à l'épreuve conformément aux instructions du fabricant	instructions de pose, cisailles, couteau, truelle plate, outil approprié pour étaler la colle, traceret, crayon, coupe-crayon, coupe-carreau, rouleau, chiffons, produits de nettoyage, instructions de mise à l'essai

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

BLOC G POSE DES REVÊTEMENTS SOUPLES EN FEUILLES

Tâche 25 Préparer tous types de supports, mesurer, placer, tracer, découper aux dimensions, ajuster, coller et finir les joints de tous types de revêtements souples en feuilles dans des locaux d'habitation ou à usage commercial.

Tendance : Dans le passé, ce type de revêtements était généralement posé par des personnes spécialement qualifiées. A l'heure actuelle, la pose est de plus en plus souvent confiée à des poseurs qui ne sont pas spécialisés dans ce type de revêtement.

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
25.01	Préparer le support.	connaissance des critères d'acceptabilité des supports capacité de dégager la surface à revêtir, au besoin et au moment opportun, c'est-à-dire : déposer les portes et les plinthes et enlever les meubles et tout autre obstacle capacité de préparer le support, c'est-à-dire : nettoyage pour faire disparaître toutes traces de matières étrangères, ponçage ou meulage, rebouchage et dressage, pose d'une sous-couche de mastic ou de panneaux de bois, vérification de l'état de siccité du support	instructions des fabricants

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

25.02	S'assurer que règnent les conditions d'exécution prescrites.	connaissance de la température requise avant, pendant et après la pose du revêtement connaissance des exigences liées à l'éclairage, au chauffage et à

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	l'utilisation d'appareils électriques pendant l'exécution des travaux	
	capacité de prendre les dispositions voulues pour interdire pendant la pose des revêtements toute circulation, stockage de matériaux, exécution d'ouvrages par d'autres corps de métier ou toutes autres sources de gêne	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

25.03	Mesurer la surface à couvrir et calculer le nombre de lés et la quantité de produits accessoires requis.	capacité de mesurer la surface à couvrir de feuilles unies ou de feuilles à motifs	
		capacité de vérifier l'équerrage de la surface à couvrir selon les techniques recommandées	
		capacité d'établir un plan de pose et de découpe simple ou détaillé	
		capacité de placer les lés en tenant compte des considérations suivantes : le sens de pose, l'emplacement des joints longitudinaux et des joints transversaux, les dimensions des lés à découper à la périphérie du revêtement, la marge à ménager le long des murs en vue de l'ajustage, les chevauchements à prévoir pour faire coïncider les motifs, le souci d'utiliser le moins de lés possible et	

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	d'exécuter le moins de joints possible, de faciliter la pose et de donner au revêtement le meilleur aspect possible	
	capacité de tracer un plan de pose exact en indiquant la longueur et la largeur des lés, l'emplacement des joints et les dimensions des lés à découper à la périphérie	
	capacité de calculer le nombre de lés requis	
	capacité de vérifier si la quantité de matériaux livrée est suffisante	
	capacité de calculer le nombre de lés requis aussi bien en unités métriques qu'en unités du système impérial	
	capacité d'estimer la quantité de produits accessoires requise	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

25.04	Vérifier quels types d'adhésifs sont recommandés pour la pose des feuilles à mettre en place : colles au latex en émulsion, colles à base de résines et de latex, colles aux résines acryliques en émulsion, colles en	connaissance des principaux types d'adhésifs utilisés pour la pose de revêtements souples en feuilles connaissance des caractéristiques techniques des adhésifs utilisés pour la pose des revêtements souples en feuilles, c'est-à-dire : composition, constituant liquide (eau, solvant, etc.), coefficient	étiquette et fiche technique du produit, règlements sur la santé et la sécurité au travail de l'organisme responsable des accidents du travail, règles de sécurité applicables au

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
solution résines-alcool, colles spéciales pour linoléum, colles à deux composants à base de polyuréthanne, colles à base de résines époxydiques, colles spéciales, produits d'apprêt scellant et de scellement et autres produits.	d'inflammabilité, sensibilité au gel, caractéristiques de mise en oeuvre, procédé ou produit de dissolution (bavures) connaissance des usages recommandés par les fabricants d'adhésifs et du mode d'emploi indiqué pour la pose des types de revêtements suivants : revêtements à dossier en fibres minérales, revêtements à dossier de vinyle plein ou expansé, revêtements à dossier de vinyle de composition, feuilles de vinyle plein, linoléum, feuilles de caoutchouc connaissance des critères auxquels doit satisfaire le support en fonction du type de feuilles et d'adhésif envisagés, c'est-à-dire : les exigences concernant le type de support et sa finition de surface, quels adhésifs et quels matériaux en feuilles conviennent aux divers types de supports et à leur niveau, l'état de siccité du support, la température d'ambiance et celle du support indiquées pour l'application de l'adhésif et la pose des feuilles qui doivent être maintenues après l'achèvement des travaux connaissance de toutes les précautions qui doivent entourer la mise en oeuvre des adhésifs, c'est-à-dire : les précautions qui s'appliquent à l'emploi de produits inflammables, l'équipement de protection	métier, ventilateurs

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel

à porter lors de la mise en oeuvre de produits contenant des constituants nocifs ou toxiques, la ventilation à prévoir dans l'aire de travail

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

25.05 Vérifier quels types de produits d'apprêt scellant conviennent dans chaque cas particulier.

connaissance des caractéristiques techniques des divers produits d'apprêt scellant

connaissance des exigences que doivent satisfaire le support avant d'être apprêté

connaissance des types de revêtements souples en feuilles exigeant que le support soit apprêté

connaissance des cas où il est nécessaire d'apprêter le support

connaissance des précautions à prendre lors de l'application de produits d'impression

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

25.06 Mesurer et découper les lés.

capacité d'affûter les couteaux et autres outils tranchants utilisés pour la pose des revêtements

pierre à aiguiser, tampons d'acier, brosse, chariot à deux ou à quatre roues, stylo

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	capacité de choisir le type approprié de pierres à aiguiser pour chaque outil utilisé	
	connaissance des méthodes pour manutentionner et transporter correctement les rouleaux de matériaux	
	capacité de déterminer, avant de procéder au découpage, le nombre de longueurs qu'on peut tirer d'un rouleau, afin d'établir les coefficients de perte et(ou) d'utilisation du rouleau	
	connaissance de la manière de marquer et de ranger dans l'ordre de découpage les lés de revêtements à motifs	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

25.07	Équarrir les lés.	capacité de tracer le bout des lés d'équerre, à l'aide des méthodes ou des outils suivants : une équerre en T, une équerre ordinaire et une règle, la méthode 3:4:5, en roulant ou en faisant chevaucher les lés, un fil à plomb posé sur un rouleau placé debout	équerre, équerre en T, ruban à mesurer, cordeau, stylo

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
25.08	Découper les lés.	connaissance des recommandations du fabricant concernant le découpage de revêtements en feuilles connaissance des divers outils utilisés pour le découpage ainsi que de leurs usages particuliers capacité de choisir l'outil approprié en fonction du type de revêtement à poser capacité de découper les lés correctement en utilisant comme guide une règle ou une équerre capacité de découper les lés parfaitement droit et d'équerre	couteaux, tranchet, règle

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

25.09	Ajuster directement tous types de revêtements au contour des surfaces verticales droites ou irrégulières.	connaissance des divers outils à découper ainsi que de leurs usages particuliers capacité d'ajuster directement les types de revêtements suivants : feuilles de vinyle sur dossier alvéolaire, feuilles de vinyle incrusté, feuilles de PVC souple, feuilles de caoutchouc, feuilles de linoléum, et autres, le long ou autour des surfaces verticales suivantes : surfaces droites ou irrégulières, cadres de portes, bas d'armoires et	couteaux d'ajustage, pierre à aiguiser

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	autres surfaces en retrait, poteaux, canalisations et autres objets de forme circulaire	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

25.10	Appliquer les techniques appropriées d'ajustage direct au fur et à mesure de la pose du revêtement.	aptitude à employer les diverses techniques d'ajustage direct, notamment les diverses coupes destinées à éliminer la tension ou la pression dans les angles rentrants ou sortants, le long des murs, autour des éléments traversants, les coupes permettant de placer le revêtement autour des éléments traversants capacité de faire un premier ajustage ou un ajustage définitif du revêtement le long ou autour des surfaces verticales	couteaux d'ajustage, pierre à aiguiser

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

25.11	Tracer sur le revêtement le contour des surfaces verticales droites ou irrégulières.	connaissance des divers outils à tracer ainsi que de leurs usages particuliers capacité de reporter sur le revêtement le contour des surfaces verticales droites ou irrégulières à la fois le long des murs et à l'extrémité	compas, traceret à tige, stylo, couteaux d'ajustage, ruban à mesurer

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	capacité de découper les lés suivant le tracé, de manière à obtenir un ajustage exact à la fois le long des murs et à l'extrémité capacité d'ajuster les lés aux surfaces verticales droites à l'aide d'une bande de rebut	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

25.12	Ajuster le revêtement au contour d'armoires de forme rectangulaire ou en L, en U, en T ou autres.	connaissance des procédés pour tracer le revêtement afin de l'ajuster sous le bord d'armoires en saillie connaissance des divers outils à tracer et à découper ainsi que de leurs usages particuliers capacité de placer les lés devant les armoires capacité de relever et reporter le tracé des armoires sur les lés capacité de tracer, découper et ajuster les lés au contour des armoires et autres aménagements faisant saillie	ruban à mesurer, stylo, règle, équerre, traceret à tige, couteau

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

25.13	Tracer le revêtement au gabarit.	connaissance des procédés pour reporter sur le revêtement, au moyen de	manuel du poseur, feutre à gabarits, stylo, compas,

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	gabarits, le tracé complet du local à couvrir, c'est-à-dire : les surfaces verticales droites, courbées ou irrégulières, les angles et les objets traversants connaissance des divers outils utilisés pour le traçage au gabarit ainsi que de leurs usages particuliers connaissance des divers matériaux recommandés pour la confection des gabarits capacité de placer le feutre pour la confection des gabarits, l'assujettir en place, le marquer, reporter le gabarit sur le revêtement, puis découper ce dernier et le mettre en place capacité de combiner judicieusement les techniques de traçage au gabarit et de découpage direct	couteaux, ruban, équerre, règle

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	non	oui	oui	oui	AR	NR

25.14	Poser divers types de revêtements unis ou qui n'ont pas de sens de pose, notamment : feuilles de vinyle à motifs imprimés par rotogravure, avec ou sans dossier, feuilles	connaissance du mode de pose de revêtements en feuilles unies ou qui n'ont pas de sens de pose, notamment : savoir placer les lés, savoir tracer les lés ou faire une première découpe grossière, savoir enlever les lés pour encoller le support, puis les coller en place, savoir	instructions de pose des fabricants

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
de vinyle incrusté, etc.	découper et finir les joints, savoir ajuster le revêtement aux surfaces verticales et aux objets traversants, le maroufler et exécuter la finition	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

25.15	Placer les lés.	capacité de placer les lés selon les instructions des fabricants et de manière à : utiliser le moins de lés possible, exécuter le moins de joints possible, réaliser le meilleur agencement de motifs et de teintes possible, optimiser les qualités esthétiques de l'ouvrage	ruban à mesurer, stylo, araseur

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

25.16	Ajuster le revêtement.	capacité de tracer le revêtement ou faire une première découpe grossière pour l'ajuster aux surfaces verticales droites ou irrégulières, qu'il s'agisse d'un revêtement réalisé d'une seule pièce ou avec plusieurs lés capacité d'ajuster le revêtement sous le bord d'armoires en saillie et autres endroits en retrait	couteaux, tracerets, ruban à mesurer, araseur

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	capacité de rouler ou replier les lés pour encoller le support	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

25.17	Poser divers types de revêtements qui ont un sens de pose, notamment : feuilles de vinyle à motifs imprimés par rotogravure, avec ou sans dossier, feuilles de vinyle incrusté, etc.	connaissance des raccords de motif les plus courants, c'est-à-dire : raccord droit, raccord sauté, raccord en continu connaissance des méthodes d'appareiller les lés en fonction des motifs connaissance des types de motifs permettant de placer les feuilles dans un sens ou dans l'autre capacité d'établir le tracé d'un revêtement à motifs, c'est-à-dire : déterminer le sens de pose, déterminer le mur de départ, déterminer jusqu'où doit s'étendre chaque lé, découper chaque lé, sauf le premier ou le dernier, de manière à éliminer les motifs incomplets	manuel du poseur, ruban à mesurer, stylo, règle, équerre, couteau

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

25.18	Placer les lés à motifs.	capacité de placer les lés à motifs suivant l'ordre de découpage et dans le même	

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	sens, ou dans le sens inverse du découpage	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

25.19	Appareiller les lés en fonction des motifs.	capacité de tracer ou faire la première découpe grossière du premier rang de lés, puis de tous les autres rangs, de manière à ce que les motifs concordent exactement aux joints capacité de corriger les légers défauts d'alignement aux joints capacité de rouler ou replier les lés pour encoller le support	couteaux, traceret, stylo

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

25.20	Choisir l'adhésif approprié pour le revêtement à poser.	capacité d'interpréter la fiche technique et les instructions de mise en oeuvre du fabricant pour déterminer si le produit considéré convient à l'emploi capacité de choisir l'outil approprié pour étaler l'adhésif prescrit capacité de respecter les règles de sécurité qui s'imposent et prendre les mesures voulues pour interdire la circulation	étiquette et fiche technique du produit, outil approprié pour étaler la colle, instrument pour mélanger

Sous-tâches		Connaissances à acquérir	Outils et matériel
		lors de l'application de l'adhésif capacité de mélanger l'adhésif	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

25.21	Étaler l'adhésif sur le support.	capacité d'étaler l'adhésif sur toute la surface à couvrir capacité d'étaler l'adhésif en périphérie et sous les joints, conformément aux recommandations du fabricant capacité de respecter la vitesse d'étalement indiquée	outil approprié pour étaler la colle, instructions de mise en oeuvre du fabricant

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

25.22	Respecter les recommandations du fabricant de l'adhésif utilisé.	capacité de toujours respecter le temps de gommage et le temps de travail indiqués capacité de respecter les instructions du fabricant lors de l'usage de solvants ou autres produits utilisés pour nettoyer les outils, le revêtement et autres objets souillés d'adhésif	recommandations du fabricant

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
25.23	Prévoir l'exécution de joints dans les revêtements en vinyle à motifs imprimés par rotogravure, avec ou sans dossier, en vinyle incrusté et autres types de revêtements assimilés, selon diverses méthodes, notamment : découpage dans la double épaisseur de lés placés avec chevauchements, découpage séparé des lés jointifs, découpage de joints préalablement tracés pour les endroits en retrait.	connaissance des divers outils utilisés pour l'exécution des joints ainsi que leurs usages particuliers connaissance des procédés pour exécuter les joints conformément aux recommandations du fabricant du revêtement mis en oeuvre capacité d'appareiller les lés de manière à ce que les motifs concordent exactement aux joints capacité de chevaucher les lés suffisamment pour permettre un découpage parfait des joints	ruban à mesurer, stylo

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

25.24	Exécuter les joints.	capacité de découper les bords des lés à l'aide de divers types de couteaux ou de tranchets capacité d'exécuter les joints conformément aux recommandations du fabricant du revêtement mis en oeuvre, c'est-à-dire : découper les bords des lés droit et d'équerre, tracer ou découper les joints de manière à ce que les motifs entre lés contigus concordent exactement, découper les joints de manière à obtenir un ajustage exact mais non	couteaux, tranchets, règle, traceret pour joints, chiffons humides

Sous-tâches		Connaissances à acquérir		Outils et matériel
		serré, s'assurer que les lés contigus sont au même niveau		

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

25.25	Finir les joints conformément aux recommandations du fabricant du revêtement.	capacité de finir les joints, c'est-à-dire : bien les nettoyer, les presser à la main et à la roulette, faire disparaître les aspérités, appliquer des poids au besoin capacité de sceller les joints conformément aux recommandations du fabricant du revêtement mis en oeuvre	chiffons, essence minérale, serpette, roulette cylindrique, sacs de sable, outil approprié pour appliquer le produit de scellement

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

25.26	Exécuter des joints de façon spéciale.	capacité de découper et finir des joints de manière spéciale pour satisfaire aux prescriptions ou aux conditions particulières d'exécution, notamment : joints autour ou au sein d'un motif et joints festonnés ou en dents de scie	règle, couteaux, traceret pour joints, roulette cylindrique

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
25.27 Exécuter les travaux de finition.	capacité d'ajuster le revêtement aussi exactement que voulu le long ou autour des surfaces verticales capacité d'exécuter les derniers travaux de finition, c'est-à-dire : poser les bandes de rives et les bandes de seuils, maroufler la surface entière du revêtement, vérifier qu'il ne reste aucune poche d'air et que les joints et les bords sont bien collés et appliquer éventuellement les produits de scellement prescrits capacité d'effectuer les dernières retouches et prendre les mesures voulues pour assurer la température d'ambiance indiquée et limiter la circulation, selon les recommandations du fabricant du revêtement mis en oeuvre	couteaux, araseur, scie à métaux, tournevis, vis, colle contact, rouleau à maroufler, produit de scellement, calfeutrage

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

25.28	Poser des revêtements à dossier incorporé, en fibres minérales ou en vinyle et autres revêtements assimilés.	capacité de suivre les recommandations du fabricant quant aux divers modes de pose, notamment : la pose collée en plein, avec des adhésifs de types courants, la pose collée en plein, avec des adhésifs de types courants pour la partie courante du revêtement et des adhésifs spéciaux sous les joints, la pose semi-libre où le revêtement est assujetti au	manuel du poseur

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	support seulement à l'endroit des joints par collage et en bordure par collage ou agrafage, la pose libre avec renfort d'adhésif en bordure seulement et la pose libre	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

25.29	Utiliser des techniques spéciales de manutention et de pose pour les revêtements à dossier en fibres minérales ou en vinyle.	capacité d'appareiller les lés pour faire concorder les motifs ou les teintes, selon que les feuilles peuvent se poser dans un seul sens ou dans les deux capacité d'employer des techniques de découpage particulières à ces types de revêtements capacité de suivre les recommandations du fabricant concernant : la manutention des lés lors de la pose, les mesures à prendre pour tenir compte du retrait ou de la dilatation du matériau avant ou pendant la pose, la façon de procéder en cas de défauts d'alignement des motifs ou de distorsion du matériau connaissance de l'effet que peut avoir sur le revêtement l'état de surface du support, par exemple, savoir que les traces de peinture ou d'autres matières étrangères peuvent tacher ultérieurement le revêtement	instructions du fabricant

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	connaissance de la nécessité de choisir le type d'adhésif recommandé pour le type de revêtement à mettre en oeuvre	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

25.30	Exécuter les joints dans des revêtements à dossier en fibres minérales ou en vinyle et autres revêtements assimilés.	capacité de découper et finir les joints conformément aux indications du fabricant du revêtement mis en oeuvre, c'est-à-dire : savoir aligner les motifs, savoir découper des joints ouverts, jointifs ou à recouvrement, selon le mode de finition des joints prescrit et savoir coller, sceller et souder des joints	manuel du poseur, règle, couteaux, traceret pour joints, roulette cylindrique, matériel approprié pour sceller ou souder les joints

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

25.31	Ajuster et finir des revêtements à dossier en fibres minérales ou en vinyle et autres revêtements assimilés.	aptitude à employer toutes les techniques courantes d'ajustage, notamment : le traçage en ligne droite, le traçage au gabarit, l'ajustage direct et le mesurage à l'aide d'une bande de rebut capacité d'exécuter les travaux de finition, c'est-à-dire : maroufler le revêtement au fur et à mesure de l'avancement et après l'achèvement de la pose, vérifier qu'il ne	couteaux, tracerets, ruban à mesurer, stylo, rouleau à maroufler, outils de découpe et de pose, manuel du poseur, instructions de pose

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	reste aucune poche d'air et que les joints et les bords sont bien collés, poser des bandes de seuils ou de rives au besoin, faire les dernières retouches et prendre les mesures pour limiter la circulation, selon les recommandations du fabricant	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

Tâche 26 Poser tous types de revêtements qui demandent des techniques particulières de pose et d'exécution des joints.

Tendance : La pose de cette catégorie de revêtements est le plus souvent confiée à des personnes du métier spécialement qualifiées.

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
26.01	Poser des revêtements souples en feuilles de PVC et de linoléum.	connaissance des recommandations du fabricant concernant la pose de feuilles de PVC ou de linoléum capacité de mettre en pratique toutes recommandations importantes du fabricant concernant la manutention et la mise en place des feuilles de PVC de linoléum capacité d'appareiller les lés de manière à faire concorder les motifs ou les teintes, selon que les feuilles peuvent se poser dans un seul sens ou dans les deux	manuel du poseur, instructions du fabricant, outil approprié pour étaler la colle, couteaux d'ajustage, rouleau à maroufler

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	capacité de rouler ou replier les lés pour encoller le support, respecter le temps de gommage de l'adhésif et rabattre les lés pour les coller en place capacité d'ajuster le revêtement au bas des murs, cadres de portes, objets traversants, etc. en utilisant les techniques d'ajustage courantes capacité de maroufler le revêtement et vérifier qu'il adhère parfaitement au support	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

26.02	Exécuter les joints dans des revêtements de linoléum en feuilles.	capacité de préparer, découper et finir les joints dans les feuilles de linoléum conformément aux recommandations du fabricant	traceret pour joints, tranchet/ serpette, roulette cylindrique

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

26.03	Exécuter les joints dans des revêtements souples de PVC en feuilles.	capacité de préparer, découper et finir les joints dans les feuilles de PVC conformément aux recommandations du fabricant capacité d'appliquer les produits de scellement de joints prescrits en	traceret pour joints, tranchet/ serpette, roulette cylindrique, trousse pour le scellement des joints

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel

respectant toutes les consignes de sécurité

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

26.04 Se préparer à exécuter des joints soudés dans les feuilles de PVC ou de linoléum.

connaissance de tous les types courants d'appareils utilisés pour le soudage des joints, leurs usages particuliers, leurs accessoires, les réglages de température et les précautions à prendre lors de leur utilisation

capacité d'utiliser une chanfreineuse électrique, les outils manuels à chanfreiner, les appareils automatiques ou manuels de soudage et de finition des joints

connaissance des divers types de cordons de soudure et des couleurs disponibles pour les revêtements de PVC et de linoléum

matériel de soudage de joints, manuel de l'utilisateur, outils à rainurer, instructions des fabricants

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

26.05 Souder des joints dans des revêtements de PVC et de linoléum en feuilles.

capacité de préparer, découper et placer les joints selon les instructions du fabricant

capacité de chanfreiner le bord des lés au moyen d'une chanfreineuse électrique ou d'outils manuels

manuel du poseur, outils appropriés pour l'exécution des joints, chanfreineuse électrique, outils manuels à rainurer, matériel de soudage de joints, cordon de

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	capacité de souder les joints à chaud avec l'apport d'un cordon de soudure approprié, selon les recommandations du fabricant capacité de tailler et finir les joints soudés selon les recommandations du fabricant	soudure, outils pour la finition des joints

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

26.06	Poser une bordure ou des bandes ou motifs contrastants dans la partie courante du revêtement.	connaissance des techniques de base pour la pose des bordures et des éléments contrastants capacité d'exécuter au complet la pose des bordures et des éléments contrastants, c'est-à-dire : déterminer le sens de pose, découper la bordure ou l'élément contrastant aux dimensions, établir le tracé, découper et ajuster la bordure aux surfaces verticales, étaler la colle et mettre la bordure en place et ajuster les angles internes et externes de la bordure	manuel du poseur, outils appropriés pour la mise en place, l'ajustage, le traçage, l'exécution des joints, l'étalement de la colle, le marouflage et la finition

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

26.07	Poser la partie courante du revêtement.	capacité de poser la partie courante du revêtement et exécuter les joints	outils appropriés pour la mise en place, l'ajustage, le traçage,

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	capacité d'ajuster la bordure ou les éléments contrastants au reste du revêtement capacité de poser une bande contrastante dans la partie courante d'un revêtement sans bordure contrastante capacité de nettoyer les joints, maroufler la surface entière du revêtement et sceller ou souder les joints	l'exécution des joints, l'étalement de la colle et le marouflage, chiffons, essence minérale, rouleau, trousse pour le scellement des joints

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
26.08 Se préparer à exécuter des relevés en plinthes.	capacité d'exécuter les relevés en plinthe de revêtements pour locaux d'habitation ou locaux à usage commercial connaissance des divers outils utilisés pour exécuter les relevés en plinthe ainsi que leurs usages particuliers	manuel du poseur, guide des outils

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
26.09 Faire les travaux préparatoires en vue de l'exécution de relevés en plinthe.	connaissance des travaux à exécuter avant de commencer la pose du revêtement, c'est-à-dire : la pose de baguettes en coin dans l'angle des murs et du plancher et la pose de	ruban à mesurer, outils appropriés pour la mise en place, l'ajustage et le traçage du revêtement, boîte

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	profilés d'arrêt à la hauteur de plinthe indiquée	à onglets, scie, brosse

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

26.10	Poser des revêtements avec relevés en plinthe.	capacité de poser avec relevés en plinthe des revêtements pour locaux d'habitation et pour locaux à usage commercial capacité d'exécuter des joints en onglet dans les relevés capacité d'exécuter des joints chanfreinés dans les relevés capacité d'exécuter les joints dans les angles rentrants	règle, ruban à mesurer, couteaux d'ajustage, outils à tracer, outils spéciaux pour l'exécution des relevés, outil approprié pour l'étalement de la colle, rouleau à maroufler, équerre, outils à tracer

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

26.11	Poser avec relevés en plinthe des revêtements en plusieurs lés.	capacité d'exécuter les relevés en plinthe d'un revêtement constitué de plusieurs lés capacité d'exécuter les relevés en plinthe autour des colonnes, au bas des armoires construites en saillie et dans les autres endroits qui présentent des difficultés	outils courants ou spéciaux pour l'exécution des relevés en plinthe

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
26.12	Poser les bordures avec relevés en plinthe.	capacité de préparer le support, poser la partie courante du revêtement, puis poser la bordure et la monter en plinthe, y compris l'exécution des angles rentrants et des angles sortants	outils courants ou spéciaux pour l'exécution des relevés

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
26.13	Finir les revêtements posés avec relevés en plinthe.	capacité de nettoyer les joints, maroufler la surface entière du revêtement et sceller ou souder les joints, y compris ceux des angles sortants et des angles rentrants dans les plinthes	chiffons, essence minérale, trousse de scellement ou outils de soudage des joints, rouleau à maroufler

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

BLOC H POSE DE REVÊTEMENTS SPÉCIAUX

Tâche 27 **Préparer tous types de supports, mesurer, tracer, découper aux dimensions, placer, ajuster et poser, en exécutant les joints des revêtements muraux souples, des revêtements de sols de gymnases et de terrasses, des revêtements antidérapants, des revêtements fabriqués sur commande et autres types de revêtements spéciaux.**

Tendance : Les techniques de pose des revêtements spéciaux évoluent avec les matériaux, qui sont souvent renouvelés.

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
27.01	Préparer le support en vue de la pose de revêtements de sols spéciaux.	connaissance des critères d'acceptabilité des supports capacité de dégager la surface à revêtir, au besoin et au moment opportun, c'est-à-dire : déposer les plinthes et les portes et enlever les meubles et tout autre obstacle capacité de préparer le support, c'est-à-dire : nettoyage pour faire disparaître toutes traces de matières étrangères, ponçage ou meulage, rebouchage et dressage, pose d'une sous-couche de mastic ou de panneaux de bois, vérification de l'état de siccité du support	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

27.02	S'assurer que règnent les conditions d'exécution prescrites.	connaissance de la température requise avant, pendant et après la pose du revêtement connaissance des exigences liées à l'éclairage, au chauffage et à l'utilisation d'appareils électriques pendant l'exécution des travaux capacité de prendre les dispositions voulues pour interdire pendant la pose du revêtement toute circulation, stockage de matériaux, exécution	

Sous-tâches		Connaissances à acquérir		Outils et matériel

d'ouvrages par d'autres corps de métier ou toute autre source de gêne

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

27.03 Mesurer la surface à couvrir et calculer les quantités de revêtement et de produits accessoires requises.

connaissance des procédés pour mesurer la surface à couvrir pour la pose d'un revêtement uni ou à motifs

connaissance de la manière de vérifier l'équerrage de la surface à couvrir, selon les techniques recommandées

capacité d'établir un plan de pose et de découpe simple ou détaillé

capacité d'établir le plan de pose du revêtement, en tenant compte des considérations suivantes : le sens de pose, l'emplacement des joints longitudinaux et des joints transversaux, les dimensions des lés à découper à la périphérie du revêtement, la marge à ménager le long des murs en vue de l'ajustage, les chevauchements à prévoir pour faire coïncider les motifs, le souci d'utiliser le moins de lés possible et d'exécuter le moins de joints possible, de faciliter la pose et de donner au revêtement le meilleur aspect possible

capacité de tracer un plan de pose exact en indiquant la longueur et la largeur

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	des lés, l'emplacement des joints et les dimensions des lés à découper à la périphérie capacité de calculer la quantité de matériaux requise capacité de vérifier si la quantité de matériaux livrée est suffisante capacité de calculer la quantité de matériaux requise aussi bien en unités métriques qu'en unités du système impérial capacité d'estimer la quantité de produits accessoires requise	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

27.04	Vérifier quels types d'adhésifs sont recommandés pour la pose du revêtement à mettre en place; par exemple : colles au latex en émulsion, colles à base de résines et de latex, colles à base de résines acryliques en émulsion, colles en solution résines-alcool, colles pour linoléum, colles à deux composants à base de polyuréthanne, colles à base de	connaissance des principaux types d'adhésifs utilisés pour la pose des revêtements spéciaux aptitude à décrire les caractéristiques techniques des adhésifs utilisés pour la pose des revêtements spéciaux, c'est-à-dire : composition, constituant liquide (eau, solvant, etc.), coefficient d'inflammabilité, sensibilité au gel, caractéristiques de mise en oeuvre, procédés ou produits de dissolution (bavures)	règlements sur l'hygiène et la sécurité au travail de l'organisme responsable des accidents du travail, règles de sécurité applicables au métier, masque ventilateurs

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
résines époxydiques, colles au néoprène (colle contact), colles spéciales et produits d'apprêt et de scellement.	connaissance des usages recommandés par les fabricants d'adhésifs et du mode d'emploi indiqué pour la pose des divers types de revêtements spéciaux connaissance des critères auxquels doit satisfaire le support en fonction des types de revêtements et d'adhésifs envisagés : les exigences concernant le type de support et sa finition de surface, quels adhésifs et quels types de revêtement conviennent aux divers types de supports et à leur niveau, la vérification de l'état de siccité du support, la température d'ambiance et celle du support indiquées pour l'application de l'adhésif et la pose du revêtement, qui doivent être maintenues après l'achèvement des travaux connaissance de toutes les précautions à prendre lors de la mise en oeuvre des adhésifs, c'est-à-dire les précautions qui s'appliquent à : l'emploi de produits inflammables, l'équipement de protection à porter lors de la mise en oeuvre de produits contenant des constituants nocifs ou toxiques, la ventilation à prévoir dans l'aire de travail connaissance du mode d'emploi avant de faire usage des adhésifs, c'est-à-dire : instructions concernant le mélange au moment de l'emploi, vérification du pouvoir	

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	collant, restrictions quant à la circulation pendant la période de prise de la colle et vérification de la date de péremption du produit	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

27.05	Faire les travaux préparatoires en vue de la pose de revêtements muraux souples.	connaissance des recommandations du fabricant du revêtement à mettre en place concernant la préparation du support et la pose du revêtement connaissance des divers types de revêtements muraux souples, d'adhésifs et de produits accessoires, ainsi que des usages recommandés capacité de préparer un support de plâtre ou de panneaux de gypse, de béton ou de blocs de béton, de panneaux de bois, et tout autre type de support	outils de rebouchage, outils divers

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	non	oui	oui	oui	AR	NR

27.06	Mesurer la surface murale à couvrir et calculer la quantité de matériaux requise.	capacité de mesurer la surface à couvrir, établir le plan de pose et estimer la quantité de revêtement requise pour une pose pleine hauteur, une pose jusqu'à hauteur d'appui ou autres	ruban à mesurer, papier, stylo

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	non	oui	oui	oui	AR	NR

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
27.07	Poser des revêtements de vinyle, de caoutchouc ou autres sur les murs et autres surfaces verticales.	connaissance des techniques de pose pour tous types de revêtements souples allant sur les murs et autres surfaces verticales capacité de préparer les matériaux en vue de la pose capacité d'établir le tracé de l'ouvrage et encoller le support capacité de poser le revêtement souple sur les murs et autres surfaces verticales, c'est-à-dire : le poser droit et d'équerre, agencer parfaitement les motifs et réaliser des joints exacts et assurer une adhérence parfaite sur toute la surface	règle, équerre, niveau, cordeau, couteaux, traceret, outil approprié pour étaler la colle, rouleau à maroufler, roulette cylindrique

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	non	oui	oui	oui	AR	NR

27.08	Découper, ajuster et finir les revêtements muraux souples.	capacité de découper et ajuster les revêtements muraux souples en bout de mur et à la jonction de surfaces contiguës capacité d'exécuter les travaux de finition, c'est-à-dire : nettoyer les joints au besoin, vérifier qu'il ne reste aucune poche d'air et que les bords sont bien collés, sceller ou souder les joints et enlever les débris et faire les dernières retouches	couteaux, araseur, produit de scellement liquide et applicateur, matériel de soudage de joints

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	non	oui	oui	oui	AR	NR

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
27.09	Préparer le support pour la pose de revêtements de sols spéciaux intérieur-extérieur, notamment : revêtements pour aires de récréation, revêtements pour terrasses, revêtements antidérapants.	connaissance des divers types de revêtements de sols spéciaux, d'adhésifs et d'accessoires, ainsi que leurs usages recommandés connaissance des données déterminant la mise en oeuvre, notamment : l'emplacement et la disposition de la surface à couvrir, la finition de surface du support, les recommandations du fabricant du revêtement concernant la pose et les types d'adhésifs et de produits accessoires recommandés	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

27.10	Poser des revêtements de sols spéciaux intérieur-extérieur.	capacité de suivre les recommandations du fabricant quant aux divers modes de pose, notamment : la pose collée en plein, avec des adhésifs de type courant, la pose collée en plein, avec des adhésifs de type courant pour la partie courante du revêtement et des adhésifs spéciaux sous les joints, la pose libre avec renfort d'adhésif en bordure seulement et la pose libre	manuel du poseur

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
27.11	Utiliser des techniques spéciales de manutention et de pose pour les divers types de revêtements de sols spéciaux.	capacité d'appareiller les lés pour faire concorder les motifs ou les teintes, selon que les feuilles peuvent se poser dans un seul sens ou dans les deux connaissance des techniques de découpage particulières à ces types de revêtements capacité de suivre les recommandations du fabricant concernant : la manutention des matériaux lors de la pose, les mesures à prendre pour tenir compte du retrait ou de la dilatation du matériau avant ou durant la pose et la façon de procéder en cas de défauts d'alignement des motifs ou de distorsion du matériau connaissance de l'effet que peut avoir sur le revêtement l'état de surface du support, par exemple : savoir que les traces de peinture et autres contaminants peuvent tacher ultérieurement le revêtement connaissance de la nécessité de choisir le type d'adhésif recommandé pour le type de revêtement à mettre en oeuvre	instructions du fabricant et manuel du poseur

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

27.12	Exécuter les joints dans des	capacité de découper et finir les joints conformément aux	manuel du poseur, règle, couteaux, traceret pour

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
revêtements de sols spéciaux.	indications du fabricant du revêtement mis en oeuvre, c'est-à-dire : savoir aligner les motifs, savoir découper les joints ouverts, jointifs ou à recouvrement, selon le mode de finition des joints prévu, savoir coller, sceller et souder les joints	joints, roulette cylindrique, matériel à sceller ou à souder les joints

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
27.13 Ajuster et finir divers types de revêtements de sols spéciaux.	aptitude à employer toutes les techniques courantes d'ajustage, notamment : le traçage en ligne droite, le traçage au gabarit, l'ajustage direct, le mesurage à l'aide d'une bande de rebut capacité d'exécuter les travaux de finition, c'est-à-dire : maroufler la surface entière du revêtement, vérifier qu'il ne reste aucune poche d'air et que les joints et les bords sont bien collés, poser des bandes de seuils ou de rives au besoin, appliquer un produit de scellement en rive ou à la jonction du revêtement et de surfaces verticales, faire les dernières retouches et prendre les mesures voulues pour limiter la circulation, selon les recommandations fabricant	couteaux, tracerets, rubans à mesurer, stylo, pistolet à sceller, produit de scellement

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
27.14	Poser dans des revêtements en feuilles des incrustations préfabriquées en usine.	connaissance des divers types d'outils utilisés pour la pose d'incrustations, ainsi que leur mode d'emploi connaissance des divers types d'incrustations préfabriquées connaissance des recommandations concernant la pose des incrustations préfabriquées, c'est-à-dire : s'assurer que l'incrustation est de la même épaisseur que le revêtement dans lequel elle doit être posée, déterminer le sens de pose de l'incrustation et l'emplacement exact où elle doit être posée, établir le tracé, placer l'incrustation sur le revêtement, l'assujettir, puis en tracer la contour, découper le revêtement suivant le tracé de l'incrustation, enlever la pièce et encoller le support et coller l'incrustation en place, maroufler la zone intéressée, la nettoyer et sceller ou souder les joints	manuel du poseur, ruban à mesurer, équerre, cordeau et craie, ruban adhésif à double face, pointe à tracer, stylo, couteau, outil approprié pour étaler la colle, colle, rouleau, chiffon, essence minérale

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

27.15	Fabriquer sur commande des incrustations à poser dans un	connaissance des divers types d'outils utilisés pour la pose d'incrustations, ainsi que de leur mode d'emploi	guide des outils, manuel du poseur, équerre, stylo, feutre à gabarits, projecteur, papier

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
revêtement en feuilles.	connaissance des diverses techniques utilisées pour créer ou reproduire sur une feuille de revêtement un dessin à incruster, c'est-à-dire : reproduction agrandie du dessin à l'aide d'une grille, projection du dessin au moyen d'un projecteur, calquage du dessin sur la feuille de papier carbone, traçage du dessin sur la feuille à partir de gabarits prédécoupés et utilisation de techniques combinées (mesurage, dessin à main levée, etc.) pour créer ou reproduire le dessin voulu en gabarit ou directement sur la feuille de revêtement	carbone, gabarits préfabriqués, ruban à mesurer, compas

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

27.16	Poser des incrustations fabriquées sur commande.	connaissance des recommandations concernant la pose des incrustations fabriquées sur commande, c'est-à-dire : savoir fabriquer des gabarits rigides pour les dessins à réaliser, savoir découper dans des feuilles de revêtement les dessins à incruster à l'aide des gabarits, savoir placer l'incrustation et l'assujettir à l'endroit prévu sur le revêtement, puis en tracer le contour, savoir découper le revêtement suivant le tracé de l'incrustation, enlever la pièce, encoller le support et coller	manuel du poseur, ruban à mesurer, équerre, gabarit, stylo, couteaux, ruban adhésif à double face, pointe à tracer, couteau à découper, outil approprié pour étaler la colle, colle, rouleau, chiffon, essence minérale, appareil à sceller les joints, appareil à souder les joints et cordon de soudure

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	l'incrustation en place et savoir maroufler la zone intéressée, la nettoyer, puis sceller ou souder les joints	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

Tâche 28 **Poser des revêtements conducteurs d'électricité statique, c'est-à-dire préparer le support, mesurer la surface à couvrir, placer les lés, les découper aux dimensions, encoller le support, mettre le revêtement en place et l'ajuster, puis découper et ajuster les joints.**

Tendance : L'usage de revêtements de sols conducteurs est de plus en plus répandu, notamment dans les blocs opératoires, les locaux renfermant du matériel électronique ou informatique et autres locaux où l'électricité statique constitue une gêne ou un danger.

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
28.01	Préparer le support.	connaissance des critères d'acceptabilité des supports	instructions des fabricants
		capacité de dégager la surface à revêtir, au besoin et au moment opportun, c'est-à-dire : déposer les plinthes et les portes et enlever les meubles et tout autre obstacle	
		capacité de préparer le support, c'est-à-dire : nettoyage pour faire disparaître toutes traces de matières étrangères, ponçage ou meulage, rebouchage et dressage, pose d'une sous-couche de mastic ou de panneaux de	

Sous-tâches				Connaissances à acquérir			Outils et matériel				
				bois et vérification de l'état de siccité du support							
TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	non	oui	oui	oui	AR	NR
28.02	S'assurer que règnent les conditions d'exécution prescrites.			connaissance de la température requise avant, pendant et après la pose du revêtement connaissance des exigences liées à l'éclairage, au chauffage et à l'utilisation d'appareils électriques pendant l'exécution des travaux capacité de prendre les dispositions voulues pour interdire pendant la pose du revêtement toute circulation, stockage de matériaux, exécution d'ouvrages par d'autres corps de métier ou toute autre source de gêne							
TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	non	oui	oui	oui	AR	NR
28.03	Mesurer la surface à couvrir et calculer les quantités de revêtement et de produits accessoires requises.			connaissance des procédés pour mesurer la surface à couvrir de revêtement conducteur uni ou de revêtement à motifs connaissance de la manière de vérifier l'équerrage de							

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	la surface à couvrir, selon les techniques recommandées	
	capacité d'établir un plan de pose et de découpe simple ou détaillé	
	capacité de placer les lés en tenant compte des considérations suivantes : le sens de pose, l'emplacement des joints longitudinaux et des joints transversaux, les dimensions des lés à découper à la périphérie du revêtement, la marge à ménager le long des murs en vue de l'ajustage, les chevauchements à prévoir pour faire coïncider les motifs, le souci d'utiliser le moins de lés possible et d'exécuter le moins de joints possible, de faciliter la pose et de donner au revêtement le meilleur aspect possible	
	capacité de tracer un plan de pose exact en indiquant la longueur et la largeur des lés, l'emplacement des joints et les dimensions des lés à découper à la périphérie	
	capacité de calculer la quantité de matériaux requise	
	capacité de vérifier si la quantité de matériaux livrée est suffisante	
	capacité de calculer la quantité de matériaux requise aussi bien en unités métriques qu'en unités du système impérial	

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	capacité d'estimer la quantité de produits accessoires requise	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	non	oui	oui	oui	AR	NR

28.04	Consulter la documentation des fabricants de revêtements conducteurs pour savoir quels types de revêtements et d'accessoires sont disponibles sur le marché.	connaissance des divers types de revêtements conducteurs disponibles sur le marché connaissance de la valeur de résistance des diverses catégories de revêtements conçues pour empêcher l'accumulation d'électricité statique, notamment : les revêtements antistatiques, les revêtements dissipatifs et les revêtements conducteurs connaissance des divers produits et accessoires nécessaires à la pose d'un revêtement conducteur, c'est-à-dire : produits de rebouchage ou de dressage conducteurs, apprêts conducteurs, adhésifs conducteurs et feuillard de cuivre pour la mise à la terre connaissance de la résistance électrique des revêtements conducteurs recommandés pour certains sols particuliers	documentation des fabricants

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	non	oui	oui	oui	AR	NR

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
28.05	Préparer le support en vue de la pose d'un revêtement conducteur.	capacité de vérifier dans le devis quel système de mise à la terre a été prévu, afin de pouvoir suivre les recommandations des fabricants quant à la pose de revêtements sur des supports monolithes, en béton ou autres et des supports en bois capacité de repérer les points de raccordement au système de mise à la terre	plan et devis

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	non	oui	oui	oui	AR	NR

28.06	Faire les travaux préparatoires en vue de la pose d'un revêtement conducteur.	capacité d'interpréter les recommandations du fabricant concernant la pose du revêtement conducteur capacité de mettre en pratique toutes les recommandations du fabricant concernant la manutention et la mise en place du revêtement capacité d'appareiller les lés pour faire concorder les motifs ou les teintes, selon que les feuilles peuvent se poser dans un seul sens ou dans les deux	recommandations du fabricant, instructions de pose du fabricant

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	non	oui	oui	oui	AR	NR

28.07	Poser des revêtements	capacité d'installer, en suivant rigoureusement les	cisailles, couteau, truelle

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	conducteurs en feuilles.	instructions du fabricant, des rubans de cuivre, des plaques de mise à terre, un apprêt conducteur, une colle conductrice et une colle ordinaire capacité de rouler ou replier les lés pour encoller le support, respecter le temps ouvert de l'adhésif et rabattre les lés pour les coller en place capacité d'ajuster le revêtement au contour des surfaces verticales capacité de maroufler le revêtement et de vérifier qu'il adhère parfaitement au support	plate, outil approprié pour étaler la colle, tracerets, rouleau

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	non	oui	oui	oui	AR	NR

28.08	Exécuter les joints des revêtements conducteurs en feuilles.	capacité de découper et finir les joints dans les feuilles de revêtements conducteurs, conformément aux recommandations du fabricant capacité de finir les joints selon l'une ou l'autre des méthodes suivantes : par application d'un produit de scellement liquide ou par soudage à chaud	couteau, traceret pour joints, roulette cylindrique, chiffon, essence minérale, trousse de scellement des joints, matériel de soudage de joints

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	non	oui	oui	oui	AR	NR

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
28.09	Exécuter les travaux de finition.	capacité d'exécuter les dernières retouches et prendre les mesures voulues pour limiter la circulation, selon les recommandations du fabricant du revêtement mis en oeuvre capacité de relier le revêtement conducteur ou la colle conductrice au système de mise à la terre du bâtiment connaissance des recommandations du fabricant portant sur l'entretien de l'ouvrage et l'usage de produits de nettoyage capacité de faire l'essai du revêtement conducteur	instructions d'entretien du fabricant, instructions de mise à l'essai

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	non	oui	oui	oui	AR	NR

Tâche 29 **Poser des revêtements souples dans les escaliers, c'est-à-dire préparer le support, mesurer, placer, découper aux dimensions et ajuster le matériau de revêtement, appliquer l'adhésif et coller le revêtement en place, poser les plinthes et autres accessoires.**

Tendance : On ne souligne aucun changement.

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
29.01	Consulter la documentation des fabricants de revêtements souples pour connaître les divers types de revêtements et accessoires pouvant	aptitude à décrire les divers matériaux de revêtement d'escaliers, plinthes et autres accessoires aptitude à décrire les caractéristiques techniques	

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	se poser dans les escaliers, notamment : revêtements de plats de marches en caoutchouc, en vinyle ou en métal, profilés de nez de marches en caoutchouc ou en vinyle, revêtements de contremarches droits ou à gorge, revêtements de limons, plinthes chevauchantes ou en continu.	des divers produits, c'est-à-dire : composition, épaisseur et dimensions, styles et couleurs connaissance des données déterminant la mise en oeuvre, notamment : l'emplacement et la disposition de la surface à couvrir, l'état du support ou la finition de surface, le type d'adhésif recommandé et les recommandations du fabricant concernant la pose	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

29.02	Énumérer les parties de l'escalier à couvrir.	capacité de savoir quelles parties des escaliers sont généralement couvertes et dans quel ordre il faut procéder pour couvrir les limons, les contremarches, les plats de marches et les nez de marches	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

29.03	Poser le revêtement des limons.	capacité de placer, découper aux dimensions, tracer ou ajuster directement et coller le revêtement sur les limons	ruban à mesurer, couteau, traceret, outil approprié pour étaler la colle, rouleau

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
29.04	Poser le revêtement des contremarches.	capacité de mesurer, découper aux dimensions, tracer, ajuster et coller le revêtement sur les contremarches	ruban à mesurer, traceret, couteau, outil approprié pour étaler la colle, rouleau

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

29.05	Couvrir les nez de marches.	capacité de mesurer, découper aux dimensions, tracer, ajuster et coller le revêtement sur les nez de marches	ruban à mesurer, couteau, traceret, outil approprié pour étaler la colle, brosse, rouleau, maillet de caoutchouc

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

29.06	Poser le revêtement des plats de marches.	capacité de mesurer, découper aux dimensions, tracer pour ajuster en largeur et en longueur, puis coller le revêtement sur les plats de marches, avec un adhésif spécial le long du nez des marches et un adhésif ordinaire sur le reste de la surface	ruban à mesurer, couteau, traceret, rabot, outil approprié pour étaler la colle, maillet de caoutchouc, rouleau

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

29.07	Poser des revêtements spéciaux dans les escaliers.	capacité de poser des revêtements de types différents sur les plats de marches et les contremarches, c'est-à-	ruban à mesurer, couteau, traceret, outil approprié pour étaler la colle, maillet de

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	dire : savoir mesurer, découper aux dimensions, tracer pour ajuster et coller chaque type de revêtement	caoutchouc, rouleau

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

29.08	Poser des revêtements dans les escaliers de forme particulière.	capacité de poser un revêtement sur divers types de marches, et notamment : les marches des quartiers tournants, les marches en porte-à-faux et les marches à nez arrondi	ruban à mesurer, couteau, traceret, outil approprié pour étaler la colle, maillet de caoutchouc, rouleau	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

29.09	Exécuter les travaux de finition.	capacité d'exécuter les dernières retouches et prendre les mesures pour limiter la circulation, selon les recommandations du fabricant du revêtement mis en oeuvre		

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

29.10	Énumérer les divers types de plinthes utilisés, notamment : plinthes droites, plinthes chevauchantes, plinthes en continu	connaissance des divers types de plinthes utilisés dans les installations commerciales et les locaux d'habitation		

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel

et plinthes ventilées.

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

29.11 Poser tous types de plinthes.

capacité d'ajuster les plinthes dans les angles rentrants, soit directement à la main, soit par traçage direct

capacité d'ajuster les plinthes dans les angles saillants en les repliant, en pratiquant un joint à onglet ou à l'aide de moulures préfabriquées

capacité d'ajuster les plinthes aux surfaces droites, courbes ou en retrait

capacité d'encoller la base des murs et autres surfaces verticales, d'y assujettir la plinthe à l'aide d'un rouleau et nettoyer la surface de la plinthe au fur et à mesure

couteau, traceret, stylo, outil approprié pour étaler la colle, rouleau, chiffon, traceret pour angles saillants, pierre à aiguiser

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

29.12 Poser des bandes de seuil.

capacité de mesurer, découper, poser et ajuster : bandes métalliques, bandes de transition, bandes de finition, bandes métalliques à pression, bandes métalliques ou

ruban à mesurer, stylo, scie à métaux, couteau, tournevis, brosse

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	vinyle à poser par dessous, bandes métalliques en T et autres	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

29.13	Se préparer à couvrir des plates-formes surélevées, des comptoirs et autres surfaces surélevées.	connaissance des types de revêtements de sols utilisés pour couvrir des comptoirs, des présentoirs et autres surfaces surélevées connaissance du type approprié de revêtements et d'accessoires pour couvrir tous types de surface surélevées	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	non	oui	oui	oui	AR	NR

29.14	Couvrir des surfaces surélevées telles que plates-formes, comptoirs et présentoirs.	capacité de placer, mesurer, découper aux dimensions, tracer, ajuster et coller un revêtement avec bordure en pareil ou rapportée sur une surface plane surélevée capacité de placer, mesurer, découper aux dimensions, tracer, ajuster et coller un revêtement sur un comptoir, avec relevé anti-éclaboussures sur le mur et bordure en pareil capacité de placer, mesurer, découper aux dimensions, tracer, ajuster et coller un revêtement sur	ruban à mesurer, couteau, traceret, outil approprié pour étaler la colle, brosse, rouleau, rabot

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	un comptoir ou autres surfaces surélevées, avec relevé anti-éclaboussures raccordé en congé et bordure en pareil	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	non	oui	oui	oui	AR	NR

Tâche 30 Poser des parquets préfinis en usine.

Tendance : Dans les projets d'une certaine importance cette tâche est confiée à des ouvriers spécialement qualifiés.

Sous-tâches		Connaissances à acquérir	Outils et matériel
30.01	Préparer le support.	connaissance des critères d'acceptabilité des supports capacité de dégager la surface à couvrir, au besoin et au moment opportun, c'est-à-dire : déposer les portes et les plinthes et enlever les meubles et autres obstacles capacité de préparer le support, c'est-à-dire : nettoyage pour faire disparaître toutes traces de matières étrangères, ponçage ou meulage, rebouchage et dressage, pose d'une sous-couche de mastic ou de panneaux de bois et vérification de l'état de siccité du support	balai, racloir, matériel de ponçage et de meulage

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	non	oui	non	oui	oui	oui	AR	NR

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
30.02	S'assurer que règnent les conditions d'exécution prescrites.	connaissance de la température requise avant, pendant et après la pose du parquet préfini connaissance des exigences liées à l'éclairage, au chauffage et à l'utilisation d'appareils électriques pendant l'exécution des travaux capacité de prendre les dispositions voulues pour interdire pendant la pose du revêtement toute circulation, stockage de matériaux, exécution d'ouvrage par d'autres corps de métier ou toute autre source de gêne	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	non	oui	non	oui	oui	oui	AR	NR

30.03	Se reporter aux recommandations du fabricant concernant la pose du parquet.	connaissance des recommandations s'appliquant à la pose des types de parquets suivants : parquets à carreaux, parquets à petites lames, parquets à grandes lames et autres types de parquets connaissance des types de colles qui sont recommandés pour chaque type de parquet	instructions de pose

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	non	oui	non	oui	oui	oui	AR	NR

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
30.04	Faire les travaux préparatoires avant la pose du parquet.	connaissance des critères d'acceptabilité du support, selon les recommandations du fabricant du matériau à mettre en oeuvre capacité de mesurer la surface à couvrir et faire le tracé du revêtement à réaliser, c'est-à-dire : vérifier l'équerrage de la surface à couvrir et tracer les axes et autres lignes ou marques repères, en tenant compte de la largeur de la bordure prévue ou des éléments à découper à la périphérie	instructions de pose, ruban à mesurer, cordeau et craie, stylo

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	non	oui	non	oui	oui	oui	AR	NR

30.05	Déterminer le sens de la pose.	connaissance des effets esthétiques qui peuvent être tirés du sens de fabrication des matériaux, savoir déterminer le sens de pose dans chaque cas donné et savoir choisir ensuite le mode de pose approprié	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	non	oui	non	oui	oui	oui	AR	NR

30.06	Vérifier les produits livrés.	capacité de vérifier que les produits sont de la bonne teinte capacite de choisir la colle appropriée pour	outil approprié pour étaler la colle

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	chaque type de matériau et d'accessoire	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	non	oui	non	oui	oui	oui	AR	NR

30.07	Mesurer la surface à couvrir et faire le tracé de l'ouvrage à réaliser.	capacité de mesurer la surface à couvrir, établir le plan de l'ouvrage, tracer les axes parallèles et perpendiculaires au cordeau, dans tous types de locaux, notamment : pièces et couloirs contigus, pièces de forme irrégulière, hors d'équerre ou comportant des niches, pièces contenant des éléments permanents à contourner, pièces circulaires ou demi-circulaires et dans le cas où un motif doit être rapporté dans la partie courante du revêtement	ruban à mesurer, cordeau et craie, stylo, équerre, règle

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	non	oui	non	oui	oui	oui	AR	NR

30.08	Poser des parquets selon l'une ou l'autre des méthodes suivantes : pose directe ou pose flottante.	capacité d'encoller le support au complet en ne laissant paraître que les lignes et autres marques repères capacité de tracer des lignes parallèles et perpendiculaires à partir de points de repère, à l'aide d'un cordeau tendu	outil approprié pour étaler la colle, cordeau et craie, marteau, ciseau à bois, compas, crayon, scie à chantourner, scie à main, scie mécanique, carton à gabarit

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	préalablement garni de craie	
	capacité de poser la première rangée d'éléments en suivant l'axe de la pièce tracé à la craie	
	capacité de poser le reste du parquet en se guidant sur la première rangée	
	capacité de tracer le contour des surfaces verticales droites ou irrégulières pour ajuster le parquet	
	capacité de découper et placer les éléments pour les ajuster aux surfaces verticales droites ou irrégulières	
	capacité de tracer les éléments à découper à l'aide d'un gabarit ou d'un traceret	
	capacité de poser les plinthes et les moulures, faire les derniers ajustages, enlever les débris et nettoyer l'ouvrage fini	

T[illegible]	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	non	oui	non	oui	oui	oui	AR	NR

BLOC I ENTRETIEN

Tâche 31 Assurer l'entretien de revêtements de sols textiles dans des immeubles d'habitation ou à usage commercial, c'est-à-dire remplacer des revêtements endommagés ou usés, ajuster des revêtements en place ou corriger les défauts de pose et réparer ou remplacer tous types de revêtements textiles ayant subi des dommages par accident ou à l'usure.

Tendance : On ne souligne aucun changement.

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
31.01	Assurer l'entretien de revêtements textiles.	capacité de vérifier l'objet des plaintes reçues et savoir remédier aux problèmes constatés, notamment : miroitement, débourrage bouillonné, boulochage, duvet, dégorgement, moisissures, zones mitées, décolorations, taches et décollement du deuxième dossier, mauvais raccord du motif sur lés contigus, etc.	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

31.02	Interpréter les plaintes les plus courantes concernant les revêtements de sols textiles et évaluer le problème.	capacité d'inspecter un revêtement de sol textile pour déterminer la cause des problèmes soulignés, notamment : défauts du support transparaissant au travers du revêtement, problèmes liés à l'humidité, disposition incorrecte du revêtement, bandes à griffes et bandes de seuil défectueuses,	

Sous-tâches		Connaissances à acquérir		Outils et matériel
		joints défectueux, miroitement, pose incorrecte de la thibaude, défauts d'ajustage et d'exécution des remplis, ondulations et autres		

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

31.03	Ajuster des revêtements de sols textiles et corriger d'autres défauts.	capacité de réparer les trous de toutes dimensions dans les revêtements textiles capacité de recoller le deuxième dossier d'une moquette capacité de corriger des joints ouverts, incurvés ou mal ajustés capacité de réparer les brûlures de cigarettes capacité de regarnir les zones où les touffes ont été arrachées, brûlées ou mangées par les mites capacité de retendre et rajuster les revêtements textiles présentant des ondulations ou autres défauts attribuables à une tension insuffisante capacité de corriger tous défauts de pose de revêtements textiles capacité de réparer les chemins d'escalier ou les déplacer de manière à exposer les surfaces intactes	couteau, ciseaux, emporte-pièce, règle, équerre, accessoires de couture, rouleau cylindrique, tendeur à genou, alênes, ciseaux à tondre, clous, marteau, outil pour marches, applicateur de colle, trousse d'épincetage

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	capacité de recoller les bords des lés et les joints de revêtements textiles collés	
	capacité de réparer ou remplacer les touffes manquantes le long des joints de moquettes collés	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

Tâche 32 **Assurer l'entretien de revêtements souples dans des immeubles d'habitation ou à usage commercial, c'est-à-dire remplacer des revêtements endommagés ou usés, ajuster des revêtements ou corriger les défauts de pose et réparer ou remplacer tous types de revêtements souples ayant subi des dommages par accident ou à l'usure.**

Tendance : On ne souligne aucun changement.

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
32.01	Assurer l'entretien de revêtements souples.	capacité de vérifier l'objet des plaintes reçues et de remédier aux problèmes constatés, notamment : dommages causés par la présence d'humidité ou d'alcalis, taches diverses et dommages causés par le soleil, empreintes de talons, pieds de meubles, etc., dommages propres aux sols chauffants, gondolage des carreaux ou incurvation des joints, odeurs, problèmes dus à un entretien courant défectueux	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
32.02	Interpréter les plaintes les plus courantes concernant les revêtements souples et évaluer le problème.	capacité d'inspecter un revêtement de sol plastique pour déterminer la cause des problèmes soulignés, notamment : défauts du support transparaissant au travers du revêtement, stries d'adhésifs transparaissant au travers du revêtement, disposition défectueuse des lés ou de carreaux, joints défectueux, altérations de la teinte, mauvais ajustage, bords décollés, cloques, ondulations, défauts d'adhérence, poches d'air, mauvais choix d'adhésif, retrait ou dilatation du matériau et autres	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

32.03	Réparer ou corriger les défauts d'un revêtement souple.	capacité de corriger des joints mal découpés, ouverts, incurvés ou décollés dans les revêtements en feuilles capacité de corriger les défauts d'ajustage, déchirures, ruptures et autres défauts semblables dans les revêtements en feuilles capacité de réparer les brûlures de cigarettes capacité de réparer les trous de toutes dimensions capacité de recoller les bords du revêtement, faire disparaître les poches	règle, équerre, couteaux, racloir, marteau, roulette cylindrique, applicateurs d'adhésif, sacs de sable, pistolet thermique

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
	d'air et corriger les autres défauts d'adhérence	
	capacité de recoller un revêtement au complet	
	capacité de corriger les défauts d'ajustage, les défauts dus au retrait, le gondolage, les ondulations et autres défauts dans un revêtement de carreaux souples	
	capacité de réparer les défauts suivants : plinthes chevauchantes décollées, revêtements de plats de marches et de nez de marches mobiles ou endommagées et tous autres défauts que peut présenter un revêtement souple	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

BLOC J PLANIFICATION ET PRÉPARATION DES TRAVAUX ET ÉTABLISSEMENT DU CALENDRIER D'EXÉCUTION

Tâche 33 **Interpréter les plans, devis et autres documents connexes.**

Tendance : Dans les projets de construction importants cette tâche peut incomber à des consultants, aux gestionnaires du projet ou au propriétaire.

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
33.01	Vérifier que les plans et devis correspondent à l'ouvrage commandé.	connaissance des plans et devis et de la correspondance entre les deux capacité d'identifier les principaux types de dessins et de les interpréter séparément et les uns par rapport aux autres capacité de faire le lien entre les plans, d'une part, et le devis et autre documentation connexe, d'autre part	devis, dessins d'architecture

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

33.02	Interpréter les abréviations, symboles et points de références figurant sur les dessins d'architecture, les plans de la charpente, les installations mécaniques et les installations électriques, afin d'assurer une exécution conforme aux prescriptions du devis.	connaissance des symboles utilisés en architecture et en génie	dessins d'architecture

(PAS COMMUNE)

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	non	oui	non	non	oui	oui	AR	NR

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
33.03	Vérifier les dimensions indiquées sur les dessins et s'assurer qu'elles concordent avec l'échelle de mesure.	capacité de faire des calculs exacts aussi bien en unités du système métrique qu'en unités du système impérial connaissance des règles du dessin à l'échelle	règle-échelle

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	non	oui	oui	oui	AR	NR

33.04	Comparer les sections du devis pour déterminer qui est responsable de la fourniture et de la mise en oeuvre des matériaux et de l'exécution des travaux qui y sont prescrits.	capacité d'interpréter les prescriptions du devis et organiser la livraison des matériaux et la disponibilité de la main-d'oeuvre nécessaire à l'exécution des ouvrages commandés	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	non	oui	non	oui	oui	oui	AR	NR

33.05	Dessiner au besoin des croquis pour son usage personnel ou pour celui des autres travailleurs lorsqu'il n'est pas possible de garder les plans à portée de la main.	capacité de faire un croquis simple ou un dessin complet	papier, crayon, règle

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	non	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel

33.06 Assigner des tâches à d'autres travailleurs.

capacité d'établir et d'entretenir de bonnes relations de travail avec ses supérieurs et les autres travailleurs

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	non	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

33.07 Consulter les responsables du projet, les consultants et les représentants des fabricants de produits.

aptitude à communiquer efficacement

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	non	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

33.08 Dresser la liste des divergences ou erreurs constatées et des obstacles rencontrés sur le chantier et la faire parvenir au responsable.

aptitude à connaître ce qui, dans les plans et devis et sur le chantier, risque de poser un problème et en faire rapport au responsable ou apporter les mesures correctrices voulues

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	non	oui	oui	AR	NR

Tâche 34 Interpréter les plans et devis, examiner la nature et l'étendue des travaux requis et évaluer l'état du chantier et les conditions d'exécution des travaux.

Tendance : Dans les grands projets de construction cette tâche peut incomber à des consultants, aux gestionnaires du projet ou aux propriétaires.

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
34.01	Déterminer la quantité exacte de travaux à effectuer en examinant les plans, en consultant les responsables du projet ou le propriétaire ou en visitant soi-même le chantier.	connaissance du domaine de la construction en bâtiment, des petits au grands projets	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	non	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

34.02	Inspecter les lieux de travail, prendre toutes les mesures et les notes voulues et dessiner des croquis afin d'établir la quantité totale de travaux à exécuter.	connaissance des techniques de dessin capacité d'exécuter un croquis ou un dessin à l'échelle et prendre des notes intelligibles pour définir les travaux à exécuter	papier, crayon, règle

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	non	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

34.03	Examiner le devis pour déterminer la nature des travaux à exécuter et les conditions particulières d'exécution ayant une incidence sur le prix des travaux (nécessité de prévoir plus de temps pour la préparation des supports, pour le déplacement	connaissance des conditions qui exigent plus de travail et plus de temps connaissance des conditions qui nécessitent plus de travaux et de produits pour la mise en état des supports	

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel

d'objets, pour le nettoyage, etc.).

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	non	oui	non	oui	oui	oui	AR	NR

34.04 Examiner le devis et les ordres d'exécution pour déterminer les exigences particulières concernant le système de chauffage en place, les vérifications du degré d'humidité, les installations électriques et autres.

connaissance des états des surfaces à couvrir et des conditions d'exécution des travaux qui peuvent avoir une incidence sur le prix des travaux

connaissance des états des surfaces à couvrir et des conditions d'exécution des travaux qui peuvent avoir une incidence sur le comportement des matériaux de revêtement et des produits accessoires

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	non	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

34.05 Prendre les dispositions voulues pour le rangement à pied d'oeuvre des matériaux, outils et autres matériels.

connaissance de l'importance de ranger les matériaux, outils et autres matériels dans un endroit convenable et sûr

capacité de choisir un endroit convenable pour le découpage des matériaux

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

Tâche 35 **Interpréter les plans et devis pour déterminer les types et quantités de matériaux et produits à commander et l'outillage requis, faire les commandes et prévoir les livraisons en fonction du calendrier d'exécution.**

Tendance : Dans les entreprises de revêtements souples cette tâche est souvent assistée par ordinateur. Dans les grands projets de construction elle peut être confiée à des consultants ou assumée par les responsables du projet ou les propriétaires.

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel
35.01	Examiner les plans, devis et ordres d'exécution et consulter les responsables du projet ou le propriétaire, pour déterminer les quantités de matériaux requises.	connaissance des plans et devis capacité d'identifier les symboles représentant les matériaux et d'interpréter les ordres d'exécution de travaux et les factures des matériaux	

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

35.02	Dresser la liste des matériaux et produits de revêtement requis à pied d'oeuvre.	capacité d'enregistrer les quantités de matériaux et de produits requises par catégories									

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	non	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

35.03	Dresser la liste de tous les outils et matériels nécessaires à la	connaissance des outils et matériels du métier et des techniques de mise en oeuvre des matériaux prévus

Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel

mise en oeuvre des matériaux.

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

35.04 Calculer les quantités de matériaux et de produits requises et les inscrire sous les rubriques respectives.

capacité d'identifier les divers matériaux et produits de revêtement prescrits pour les travaux et indiquer à quelle catégorie ils appartiennent

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

35.05 Faire la somme des quantités de matériaux et de produits requises pour l'exécution complète des travaux.

capacité d'enregistrer par catégories les quantités de matériaux et de produits requises et additionner les quantités de matériaux semblables pour obtenir la somme de matériaux requise

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	non	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

35.06 Prévoir les livraisons de matériaux en fonction du calendrier d'exécution des travaux.

connaissance du calendrier d'exécution et des rapports d'avancement des travaux

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	non	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

	Sous-tâches	Connaissances à acquérir	Outils et matériel

35.07 Commander les matériaux en fonction du calendrier d'exécution.

connaissance de la méthode pour planifier et organiser les fournitures et commander les matériaux

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	non	oui	oui	non	oui	oui	AR	NR

35.08 Planifier les besoins en matériaux et en main-d'oeuvre pour l'exécution des travaux.

capacité de prévoir les besoins du projet, planifier et organiser en conséquence la fourniture de matériaux et la disponibilité de la main-d'oeuvre

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	non	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

35.09 Veiller à ce que soient assurées toutes les conditions de sécurité prescrites.

connaissance des règlements sur l'hygiène et la sécurité au travail et prendre connaissance de la fiche signalétique des produits

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

35.10 Consulter les responsables du projet, d'autres travailleurs et des représentants des fabricants ou des

capacité d'établir et d'entretenir de bonnes relations de travail avec toutes les personnes participant au projet

distributeurs de
produits au besoin.

TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK
NR	NR	oui	NR	oui	oui	oui	oui	oui	oui	AR	NR

APPENDICES

OUTILS ET MATÉRIEL

I. REVÊTEMENTS TEXTILES

A. Outils à main de base

alêne
boîte à onglets métallique
boîte à outils
brosse à limes
brosse
chasse-clous
cisailles de ferblantier
ciseaux
clés
cordeau
couteau universel
limes plates
limes triangulaires
marteau à panne fendue
perceuse
pierre à aiguiser
pinces
poinçons
rallonge électrique et baladeuse
ruban à mesurer
scie à métaux
tournevis

B. Outils à main spéciaux

agrafeuse à thibaude
aiguilles
alêne à pointe courbée
arrache-agrafe
arrache-revêtement
barre de fixation
chasse-goupille
ciseaux à moquette
ciseaux à tondre
coup de genou
coupe-moquette à thibaude incorporée
coupe-moquette à velours bouclé
coupe-talon de plinthe
couteau à lame de rasoir
couteau à thibaude
couteaux
découpeur à lames parallèles
découpeur de bandes
découpeur-araseur de moquette à thibaude incorporée
découpeur-araseur
emporte-pièce
latex en bouteille souple
maillet de caoutchouc
marteau-agrafeur
marteau Ankorite
marteau de tapissier
nécessaire à épinceter
nécessaire à sceller les joints
outil à remplis
outil pour marches
peigne à moquette
pied-de-biche
pincettes
racloir
règles et équerres
rouleau à joints
rouleau à pointes
serre-joint
truelles

C. Outils mécaniques et matériels

aspirateur
brocheuse-cloueuse électrique
chariots et diables
cloueuse pneumatique
fer de thermocollage
machine à galonner et agrafeuse
machine arrache-revêtement
perceuse à percussion
pistolet-colleur électrique
ponceuse à disque
ponceuse à tambours
pulvérisateur d'adhésif
rouleau à maroufler
scie d'arrêt de porte
scie électrique à moquettes
serre-joint de reprise
tendeur à levier

II. REVÊTEMENTS SOUPLES

A. Outils à main de base

alêne-pointe à tracer
balai
boîte à onglets métallique
boîte à outils
brosse
brosse à limes
chalumeau au propane
chasse-clous
cisailles de ferblantier
ciseaux à bois
ciseaux à froid
clés à ouverture réglable
cordeau
couteau universel
crayons
fer électrique
jeu de tournevis
laine d'acier et papier abrasif
limes plates
limes triangulaires
marteau de menuisier
niveau
pied-de-biche
pierre à aiguiser
pinces
poinçons
rabot
racloir
rallonge et baladeur
ruban à mesurer
scie à bois
scie à métaux
spatules 38 mm et 76 mm
truelle (de plâtrier)

B. Outils à main spéciaux

chasse-goupille
compas
coupe-bande d'incrustation
coupe-carreau
coupe-talon de plinthe
couteau à rainurer
couteaux
découpeur-araseur
équerre en acier .6 m
étale-adhésif
pistolet-agrafeur
règle 2 m
rouleau à joints
rouleau mural
roulette cylindrique
traceret à tige
traceret de coin
traceret en retrait
traceret universel
trousse de scellement des joints
truelles crénelées en acier

C. Outils mécaniques et matériels

aspirateur
chariots et diables
cloueuse
déligneuse
gros chalumeau au propane
machine arrache-revêtement
matériel de soudage de joints (PVC)
perceuse électrique
pistolet thermique
pistolet-agrafeur
pistolet-colleur pour plinthes
polisseuses
ponceuse à disque
ponceuse à tambours
rouleau à maroufler
scie circulaire électrique
scie-baïonnette

GLOSSAIRE

Partie I - Terminologie des revêtements de sols textiles

Les termes techniques du présent glossaire et les définitions correspondantes reflètent les pratiques acceptées de la profession.

agent antisalissure	agent avec lequel sont traitées les fibres du velours d'un revêtement de sol textile pour les rendre plus résistantes à la salissure.
aiguilleté (plat ou à velours)	type de fabrication de revêtements de sols textiles.
antistatique ou antiélectrostatique	se dit d'un agent appliqué à un article textile pour empêcher l'accumulation de charges électrostatiques. Se dit également de l'article textile ainsi traité.
aspect tweed	se dit de matériaux textiles, constitués de fils de deux couleurs différentes ou plus, formant un mélange uniforme et harmonieux.
aspect velours	aspect d'une moquette à velours coupé dense, généralement produit sur une machine à touffeter ou un métier à velours.
assemblage par bande thermocollante	méthode d'assemblage des lés de revêtements de sols textiles.
assemblage par ruban thermoplastique	méthode d'assemblage des lés à l'aide d'un ruban spécial, enduit d'adhésif thermoplastique, qu'on active avec un fer électrique au fur et à mesure de la pose.
autoclave	récipient étanche utilisé pour certaines opérations de finition des textiles, notamment pour fixer la torsion des fils par la vapeur sous pression.
bande de finition	profilé servant à finir et à protéger les bords exposés des revêtements de sols textiles.
bande ou baguette à griffes	latte de bois ou de métal comportant des rangées de pointes qui se fixe sur le sol le long des murs pour l'ancrage d'un revêtement de sol textile tendu.

bouillonné	terme utilisé pour décrire une moquette qui présente ici et là des touffes plus longues que le reste.
boulochage	formation à la surface d'un revêtement de sol textile (de petits agglomérats de fibres) qui ne peuvent être éliminés sans casser une fibre.
brin	chacun des éléments retordus ensemble pour former un fil. Ex., fils retors à deux ou trois brins.
brocart	tapis dans lequel un dessin en relief est formé au moyen de touffes à forte torsion sur un fond de fibres droites
calibre	mesure de l'épaisseur d'un revêtement souple.
camaïeu	dessin obtenu par l'emploi de plusieurs tons d'une même couleur.
carpette	revêtement de sol textile de forme prédéterminée et de dimensions limitées, non assujetti au sol.
chaîne	ensemble des fils parallèles au sens d'avancement du textile en cours de fabrication. (La chaîne comprend la chaîne de force et la chaîne de liage)
coefficient d'atténuation acoustique	indice arithmétique exprimant l'atténuation acoustique qui caractérise le matériau visé sur une échelle de 0 à 1, 1 représentant une atténuation de 100 p. cent.
colorant cationique	matière colorante généralement utilisée comme troisième couleur en surteinture.
colorant de cuve	colorant qui réalise la teinture des tissus par oxydation du colorant (indigo). Convient à la teinture en écheveaux ou en continu.
construction	type de fabrication de revêtements de sols textiles (tissé, touffeté, nappé, floqué, aiguilleté).
contre-collé	deux ou plusieurs couches de matériaux collées en plein entres elles.
corps	qualités d'épaisseur et de solidité caractérisant un produit textile.
couleur de fond	couleur unie sur laquelle se détachent les motifs.

débourrage	apparition, à la surface du velours d'un revêtement de sol textile neuf, de fibres courtes non fixées au cours de la fabrication. Ces fibres peuvent être éliminées par brossage ou aspiration et ne constituent pas un défaut.
dégorgement	diffusion de colorants mal fixés d'un revêtement textile dans les revêtements de sols contigus.
denier	unité de mesure servant à exprimer la finesse d'un fil. Le nombre de deniers correspond au nombre de grammes que pèsent 9000 m d'un fil donné. (Un denier représente 0,05 g pour une longueur de 450 m de fil)
deuxième dossier	matériau (toile de jute, polypropylène tissé ou non, mousse, etc.) contrecollé au premier dossier d'un revêtement de sol textile.
dossier	construction solidaire de la couche d'usage d'un revêtement de sol textile et lui servant de support.
duite	nombre de fils de trame par rangée de touffes.
duvet	fibres mal fixées au cours de la fabrication qui sortent de la couche d'usage d'un revêtement de sol textile et forment un duvet en surface.
écrasement/tassement/ poinçonnement	perte d'épaisseur d'un revêtement de sol textile sous l'action de charges dynamiques répétées ou statiques.
envers de canevas léger	dans une moquette touffetés, deuxième dossier de texture grossière et de faible épaisseur.
envers mousse vinylique	type d'envers des moquettes; peut être lisse ou alvéolé
épincetage	opération consistant à rattacher les touffes mal fixées ou à remplacer les touffes manquantes à la main.
fibre acrylique	fibre synthétique utilisée dans la fabrication des revêtements textiles.
fibre discontinue	fibre textile de courte longueur qui doit être filée ou retordue pour constituer un fil, contrairement aux filaments.
fibre synthétique	fibre produite par synthèse chimique.

fil	tout type de fibre, naturelle ou synthétique, utilisée pour fabriquer des revêtements de sols textiles.
fil de trame	tout fil tendu dans le sens de la largeur du tissu, donc perpendiculaire aux fils de chaîne.
fil retors	deux ou plusieurs brins, fils ou bouts retordus ensemble ou autrement assemblés, entremêlés ou enchevêtrés pour constituer un fil plus gros.
fil texturé par abrasion	fil formé de filaments continus qui ont été coupés ou usés par frottement à intervalles réguliers, puis tendus fortement pour augmenter le gonflant et qui présentent le même aspect que les filés. Les fils texturés par abrasion sont généralement retordus avec d'autres fils avant usage.
filament	fibre continue naturelle, artificielle ou synthétique.
filament ou fibre continue	fibre textile synthétique de très grande longueur qui, contrairement aux fibres naturelles, n'a pas besoin d'être filée.
filature	opération consistant à retordre des fibres textiles par un procédé mécanique pour en faire des fils continus.
fils de velours	fils constituant les touffes d'une moquette.
fixation thermique	procédé de stabilisation de la forme et des dimensions des fils textiles par l'action de la vapeur sous pression.
flocage	type de fabrication de revêtements de sols textiles.
flocage électrostatique	procédé utilisé pour la fabrication de la plupart des moquettes floquées qui consiste à projeter verticalement et à haute vitesse des fibres spécialement traitées et électrisées sur un support enduit d'adhésif.
frisage	opération de texturation des fibres et filaments textiles ayant pour but de leur donner plus de gonflant et de favoriser l'enchevêtrement des fibres, nécessaire pour l'opération de filature.
frisé	fil à forte tension donnant au velours du tapis un aspect rugueux.

galonnage — finissage du bord d'un revêtement de sol textile à l'aide d'un galon séparé (généralement en tissu), pour éviter l'usure prématurée et l'effilochage.

gaufré — types de moquette dont le motif ressort du fond pour donner une apparence sculptée.

grande largeur (EN) — se dit de tout type de revêtement textile fabriqué en lés de plus de 0,686 m (27 po) ou de 0,914 m (36 po) de largeur.

gondolage/ondulation — déformation empêchant le revêtement de reposer à plat sur le support.

hauteur du velours — hauteur mesurée de la face supérieure du soubassement au bout des fibres ou fils du velours.

impression — méthode selon laquelle des dessins sont reportés sur un revêtement de sol textile avec des matières colorantes.

intérieur-extérieur — se dit de tous types de revêtements de sols textiles dont tous les matériaux constitutifs ont été spécialement conçus ou traités pour résister à l'humidité, aux extrêmes de température, aux rayons ultra-violets et autres agents atmosphériques.

jacquard — mécanisme de commande des fils de chaîne, donc du dessin, sur les métiers à tisser Wilton ou Axminster à pinces.

jaspé — combinaison de bandes irrégulières de deux nuances de la même couleur visant à produire un effet particulier sur le fil de velours.

jauge — écartement entre les rangées longitudinales de touffes d'une moquette touffetée.

joint transversal — joint consécutif à l'assemblage de deux lés de moquette bout à bout.

jute — fibre textile tirée d'une plante dont on se sert pour la fabrication des dossiers de revêtements de sols textiles.

kraftcord — fil naturel, fabriqué par retordage de fibres d'origine végétale, utilisé pour la confection des dossiers.

latex	substance naturelle ou artificielle utilisée pour enduire l'envers de revêtements de sols textiles ou pour coller les diverses couches d'un revêtement entre elles.
lisière	bordure de chaque côté d'un lé de revêtement de sol textile empêchant le matériau de s'effilocher et ne nécessitant ni galonnage, ni rempli.
longue mèche	se dit d'un revêtement de sol textile à velours dont les touffes coupées sont très longues.
lot de teinture	quantité de matériau d'un même bain de teinture.
lustre	brillance diffuse d'une surface.
main	appréciation par le toucher des qualités d'un revêtement de sol textile.
masse surfacique	masse du velours pour une surface donnée, définissant le serrage du velours.
masse surfacique du velours	masse du velours exprimée en grammes par m^2.
matage	procédé physique ou chimique destiné à diminuer ou supprimer le brillant d'une fibre textile.
mélange	combinaison de différentes fibres dans un même fil ou de différentes fibres ou fils dans une étoffe.
métier à tisser	machine servant à fabriquer les étoffes et les revêtements des sols textiles.
miroitement	changement apparent et localisé de la couleur du velours d'un revêtement causé par le reflet de la lumière sur les touffes, les boucles ou les fibres inversées de façon irrégulière. Il ne s'agit pas d'un défaut de fabrication mais d'une caractéristique des étoffes à velours en général.
modacrylique	fibre synthétique constituée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne au moins 35 p. cent et moins de 85 p. cent en masse du motif acrylonitrile.
modulaire (revêtement modulaire)	revêtement textile réalisé à partir de dalles ou de carreaux textiles de dimensions normalisées.
monofilament ou fil	fil constitué d'un seul filament de grosseur et

monofilament	de résistance suffisantes pour être utilisé tel quel dans tous les modes de fabrication de textiles.
moquette	terme générique désignant un revêtement de sol textile posé mur à mur.
moquette à boucle structurée	moquette à velours bouclé dont l'endroit présente au moins deux niveaux.
moquette à envers collé à chaud	type de revêtement de sol textile dont le deuxième dossier est collé au premier au moyen d'un adhésif thermoplastique.
moquette à thibaude incorporée	revêtement de sol dont la thibaude est partie intégrante.
moquette nappée	type de fabrication de revêtements de sols textiles.
moquette tissée Axminster	type de fabrication de revêtements de sols textiles.
moquette tissée Wilton	type de fabrication de revêtements de sols textiles.
moquette touffetée	type de fabrication de revêtements de sols textiles.
moquette tricotée	type de fabrication de revêtements de sols textiles.
moquette velvet	type de fabrication de revêtements de sols textiles.
moresque	se dit d'un fil constitué de brins de différentes couleurs assemblés par retordage.
mousse	deuxième dossier de certaines moquettes touffetées.
mousse haute densité	élastomère mis en place sous forme de mousse liquide pour constituer l'envers de la moquette.
nombre de points	correspond au nombre de piqûres successives des aiguilles dans une longueur donnée d'une moquette touffetée.
non-tissé	matériau obtenu en assemblant entre elles des fibres par des procédés chimiques ou physiques autres que le tissage ou le tricotage.

nylon	fibre synthétique utilisée dans la fabrication des revêtements de sols textiles.
oléfines	tout polymère synthétique à chaîne longue composé d'au moins 85 p. 100 en masse, d'éthylène, de propylène ou d'autres monomères de type oléfine.
peluche	tapis à velours coupé de hauteur uniforme.
polyester	fibre synthétique utilisée dans la fabrication de revêtements de sols textiles.
polymère	substance chimique de base dont sont faites les fibres synthétiques. Il s'agit d'un composé macromoléculaire complexe obtenu en groupant des unités monomères.
polypropylène	fibre synthétique utilisée dans la fabrication de revêtements de sols textiles.
premier dossier	dans une moquette touffetée, support dans lequel les touffes sont ancrées. Peut être en jute, en kraftcord, en coton ou en fibres synthétiques tissées ou non.
pression hydrostatique	force à l'origine de la remontée capillaire d'eau à travers une dalle de béton et qui entraîne dans presque tous les cas la ruine totale ou partielle du revêtement de sol.
raccord demi-sauté	appareillage de lés à motifs ou dessins composés de quatre unités élémentaires. Le décalage des lés contigus successifs, généralement du quart de la longueur du dessin ou d'une unité élémentaire, donne l'effet d'une progression en diagonale du motif une fois tous les lés mis en place.
raccord droit	appareillage de lés à dessins, sans décalage des lés contigus, de sorte que le dessin se répète dans un même alignement d'un bord à l'autre du revêtement.
raccord sauté	appareillage de lés à dessins par décalage des lés contigus, généralement de la moitié de la longueur d'un dessin complet.
rangée (de touffes ou de de boucles)	touffes ou boucles se trouvant dans un même alignement perpendiculaire au sens de production.

rasage sélectif (à...) moquette à motif texturé obtenu par le rasage sélectif des boucles ou par le rasage des boucles hautes d'une moquette à boucles structurée.

répétition du dessin intervalle, entre un point d'un dessin et le même point dans le dessin suivant, considéré dans la longueur du matériau.

résilience aptitude d'une fibre, d'un fil ou d'un revêtement à la récupération d'épaisseur après compression.

résistance à l'arrachement force requise pour arracher une touffe dans une moquette à velours coupé ou pour détacher une jambe d'une boucle dans une moquette touffetée.

résistance à la tension force qu'il est nécessaire d'appliquer en tension pour provoquer la rupture d'un fil ou d'un tissu.

saxony aspect d'un velours coupé obtenu en faisant subir aux fibres des torsions qui, fixées, donnent de petites mèches individualisées.

serrage du velours nombre de touffes dans le sens de la chaîne (nombre d'aiguilles au 10 cm) et dans le sens de la trame (nombre de piqûres au 10 cm).

serrage en chaîne nombre de fils de chaîne ou de velours de chaîne sur une largeur de 68,58 cm (27 po.) caractérisant le serrage du tissu. Sert principalement à caractériser les moquettes tissées.

serrage en trame nombre de rangées de touffes par 10 cm, comptées longitudinalement.

sous-couche de caoutchouc alvéolé couche de caoutchouc appliquée à l'état liquide sur l'envers d'un revêtement de sol textile, puis texturée à l'aide d'un rouleau spécial.

stabilité dimensionnelle aptitude d'une étoffe à conserver ses dimensions d'origine.

surfilage opération consistant à passer un fil, qui chevauche le bord d'un revêtement textile coupé, pour l'empêcher de s'effilocher. En règle générale, on surfile les bords du revêtement et on galonne les extrémités.

tapis clair tapis dont le dossier est visible sur l'endroit, entre deux rangées de touffes.

teinture — opération consistant à fixer un colorant par pénétration dans une matière textile ou autre.

1. teinture dans la masse : teinture des fibres par des pigments dispersés dans le textile artificiel à l'état liquide avant le passage dans les filières.

2. teinture en fils : teinture des fils textiles avant la confection des revêtements de sols.

3. teinture en écheveaux : teinture des fils avant la confection des revêtements.

4. teinture en pièce : teinture du revêtement textile après tissage ou touffetage, mais avant les autres opérations de finition (enduction, collage d'un envers mousse, etc.).

5. surteinture : procédé de teinture par bains successifs de matières colorantes différentes ayant chacune des affinités pour des fibres de nature différente.

6. teinture par espacement : procédé de teinture selon lequel différentes couleurs sont imprimées sur le fil à des intervalles réguliers avant la confection du revêtement de sol.

7. teinture en continu : procédé de teinture de fils ou de revêtements confectionnés en passe ininterrompue plutôt que par lots séparés.

8. teinture par procédé millitron : procédé de teinture par injection réglée par ordinateur. Dans ce procédé chaque aiguille d'injection est alimentée en teinture par dosage précis programmé sur ordinateur.

teinture en bobine — teinture du fil enroulé sur des tubes perforés dans lesquels le bain de colorant est pompé.

teinture en bourre — teinture des fibres avant filage.

teinture tak — procédé de teinture où un tissu teint en continu reçoit une deuxième teinture par pulvérisation sélective.

texture — effet de surface créé dans un revêtement de sol textile en surcroît de la couleur et du dessin.

thibaude

matériau indépendant (feutre, mousse de caoutchouc, matière synthétique) placé entre le revêtement textile et le sol.

thibaude caoutchouc incorporée

se présente sous deux formes :
1) thibaude réalisée en bandes et appliquée au dossier du revêtement.
2) thibaude fabriquée et mise en place en continu sans soudure. Il s'agit généralement de caoutchouc mousse, de mousse latex dont la qualité s'exprime généralement en termes de masse surfacique.

tissage

la couche d'usage et le dossier sont tissés ensemble en une même opération. Divers types de métiers sont utilisés pour le tissage des revêtements de sols textiles.

titre

nombre exprimant la grosseur d'un fil, ou sa masse linéique, selon le système de filature utilisé (denier, worsted, coton, jute, etc.)

ton sur ton

se dit d'un dessin réalisé en deux tons d'une même couleur.

torsion

état d'un fil caractérisé par le sens de torsion et le nombre de tours par unité de longueur.

touffe

fil coupé ou bouclé constituant le velours d'une moquette tissée ou touffetée.

traitement de voluminosité

procédé permettant d'obtenir un volume apparent supérieur pour une masse surfacique égale dans un revêtement de sol textile.

trame

ensemble de fils passés au travers des fils de chaîne, dans le sens de la largeur, au moyen d'une navette ou d'une bobine.

velours

partie d'une moquette constituée de fils ou de fibres textiles coupés ou bouclés fixés debout au dossier et servant de couche d'usage.

velours bouclé

velours d'une moquette constitué de boucles qui n'ont été ni coupées, ni rasées.

velours bouclé rasé

velours d'une moquette, originellement constitué de boucles de longueurs différentes, qui a subi, après fabrication, un rasage qui coupe les sommets des boucles les plus longues.

velours ciselé	velours d'une moquette qui a subi, après fabrication, une opération de tondage de façon à créer un dessin à relief. Dans certaines moquettes, l'effet de ciselage est obtenu par un jeu du mode de tissage et du choix des couleurs.
velours coupé	velours d'une moquette constitué de jambes de touffes ou de fibres individuelles.
velours en relief	velours dans lequel un dessin est obtenu par des longueurs de velours différentes.
viscose	fibre fabriquée à partir de cellulose en courte longueur ou en filaments continus.
worsted	fil de laine uni et compact formé des fibres longues que le peignage a disposées parallèlement.

Partie II - Terminologie des revêtements souples

Les termes techniques du présent glossaire et les définitions correspondantes reflètent les pratiques acceptées dans la profession.

adhésif	produit utilisé pour lier un revêtement à son support.
amincissement	méthode de finition visant à assurer la planéité d'une surface rebouchée.
appareillage des lés	disposition des lés de manière à aligner correctement les motifs.
au-dessus du niveau du sol	se dit d'un plancher d'étage ou d'un plancher sous lequel un espace d'au moins 450 mm (18 po) a été prévu pour la ventilation.
au niveau du sol	se dit d'un plancher sur terre-plein, d'un plancher sous lequel l'espace prévu pour la ventilation est inférieur à 450 mm (18 po) ou d'un plancher au-dessus du niveau du sol qui se trouve partiellement en contact avec des remblais.
bande contrastante	bande de matériau contrastant avec le reste du revêtement et placée en bordure ou autour d'un motif pour obtenir un effet décoratif ou fonctionnel (par exemple, dans un gymnase ou une salle de jeu).

bande de seuil	bande de vinyle ou de métal formé par moulage ou extrusion et utilisé pour protéger les rives exposées des revêtements souples.
bitume fluidifié	adhésif bitumineux, mélangé avec un diluant hydrocarburé pour abaisser sa viscosité.
calibre	mesure de l'épaisseur d'un revêtement souple.
carreau de liège	matériau de revêtement constitué de granules de liège, de grosseur et de masse volumique variées, liées avec des résines et fabriqué en feuilles utilisées telles quelles ou découpées en carreaux.
carreaux de vinyle de composition	carreaux constitués d'un mélange de résines vinyliques, de plastifiants, de charges inertes et de pigments, pressé à chaud en forme de feuilles qui sont ensuite découpées.
chemins de couloirs ou d'escaliers	matériau de revêtement de sol en bande destiné à couvrir la partie médiane des passages et des escaliers.
couche d'usure	couche de surface d'un matériau de revêtement souple.
émulsion de bitume et de latex	adhésif à l'eau à prise rapide, contenant des solutions de bitume et de latex (caoutchouc).
feuille vinylique avec dossier alvéolaire incorporé	revêtement vinylique (PVC) en feuilles comportant un support en mousse expansée.
feuilles vinyliques imprimées par rotogravure	revêtement vinylique en feuilles portant un motif imprimé sur rotative.
feutre isolant	carton-feutre utilisé parfois en guise de sous-couche.
incrustation	pièce de revêtement de couleur ou de motif contrastant, préfabriquée ou découpée sur commande et posée dans la partie courante du revêtement pour créer un effet décoratif ou fonctionnel.
joint à recouvrement	joint exécuté en faisant se chevaucher les lés contigus et en coupant du même coup dans la double épaisseur.
joint transversal	joint entre deux lés placés bout à bout.

linoléum	revêtement de sol, fait de toile de jute ou de feutre imprégné, enduit d'un mélange d'huile de lin, de résines naturelles ou artificielles, de poudre de liège, de farine de bois et de pigments minéraux ou chimiques.
lisière	bordure de chaque côté du lé en excédent de la largeur indiquée ou du motif du matériau.
marouflage	opération consistant à chasser les poches d'air et à assurer un contact intime entre le revêtement et le support encollé.
motif pierre de taille	disposition des carreaux à joints décalés dans un sens et continus dans l'autre.
niveau	rapport entre le faux-plancher et le niveau du sol à l'extérieur.
onglet	assemblage de deux pièces de matériau, qui se coupent à angle droit, en juxtaposant leurs extrémités coupées en angle de 45°.
partie courante	partie du revêtement de sol délimitée par la bordure ou par les murs.
plancher surélevé	plancher sous lequel un espace d'au moins 450 mm (18 po) a été prévu pour la ventilation.
plinthe	bande plate ou profilée de caoutchouc ou de vinyle, formée par moulage ou par extrusion, qu'on place au bas d'un mur, d'une armoire, etc.
plinthe d'angle sortant	moulure plastique pour angles sortants.
points de repère	marques se trouvant sur certains types de revêtements souples pour indiquer la répétition des motifs ou le sens du grain.
pose collée en plein	procédé de pose de revêtements souples en feuilles par encollage de toute la surface à couvrir.
pose libre	procédé de pose sans colle, auquel se prêtent certains types de matériaux de revêtement en feuilles.
pose périmétrique (pose semi-libre)	procédé de pose convenant à certains types de revêtements en feuilles selon lequel la fixation de ces derniers se fait au moyen d'un adhésif particulier en bordure et aux joints seulement.

pression hydrostatique — force à l'origine de la remontée capillaire d'eau à travers une dalle de béton et qui entraîne dans presque tous les cas la ruine totale ou partielle du revêtement souple.

produits de cure — utilisés dans les planchers en béton. En règle générale, ils sont incompatibles avec les adhésifs utilisés pour la pose des revêtements de sol.

profilé d'arrêt — profilé utilisé pour finir le bord du revêtement relevé en plinthe.

profilé de nez de marche — profilé en caoutchouc, en chlorure de polyvinyle ou métallique destiné à garnir le nez des marches finies avec un revêtement souple.

raccord droit — appareillage de lés à dessins sans décalage longitudinal des lés contigus.

raccord sauté — appareillage de lés à dessin ou motifs par décalage longitudinal des lés contigus de la moitié de la longueur d'un dessin complet.

relevé en plinthe — revêtement de sol prolongé jusqu'à une hauteur donnée sur le mur.

répétition de dessin — intervalle entre le début d'un motif et celui de la reprise du même motif dans un revêtement en carreaux ou en feuilles.

revêtement à endos vinylique — revêtement de PVC comportant un endos de mousse de PVC alvéolaire ou cellulaire.

revêtement à endos minérale — revêtement de vinyle incrusté, de vinyle imprimé sur rotative ou autres types de revêtements assimilés, comportant un support de nature minérale à l'épreuve de l'humidité et des alcalis.

revêtement de contremarche — matériau à fonction strictement décorative destiné à couvrir la surface verticale entre les marches.

revêtement de limon — matériau de revêtement en bande utilisé pour couvrir les limons d'escaliers.

revêtement de plats de marches — matériau de revêtement pour les plats de marches.

revêtement souple conducteur — revêtement souple spécialement conçu pour évacuer l'électricité statique au fur et à mesure de sa formation. Les revêtements conducteurs doivent

	satisfaire aux exigences de l'édition en vigueur de la norme ONGC 81-GP-1M.
revêtement RFV	revêtement vinylique comportant dans la masse une couche de renfort en fibres de verre qui sert à en accroître la stabilité dimensionnelle.
scellement de joints	procédé d'exécution de joints avec des colles spéciales mises en oeuvre à l'aide d'un applicateur.
sels basiques	peuvent apparaître à la surface des planchers de béton lorsqu'il y a remontée d'eau. Ils risquent de compromettre la tenue du revêtement de sol, soit en attaquant l'adhésif, soit s'il y a migration par les joints, en provoquant le tuilage des carreaux ou des ondulations dans les lés.
soudage à chaud	procédé de soudage des joints de certains types de revêtements souples.
soudage de joints	procédé d'exécution de joints propre à certains types de revêtements vinyliques en feuilles.
sous-couche	(a) rang de panneaux d'aggloméré ou de contre-plaqué d'au moins 6 mm (¼ po) d'épaisseur assujettis à un support en bois. (b) couche de mastic de type approuvé remplissant des fonctions de rebouchage, de dressage ou de lissage.
sous le niveau du sol	se dit d'un plancher qui se trouve complètement ou en partie sous le niveau du terrain environnant et qui se trouve soit en contact direct avec le sol, soit en contact avec des remblais qui eux se trouvent en contact avec le sol.
support	surface sur laquelle le revêtement de sol est posé.
support de plinthe	baguette placée à la jonction du mur et du sol pour servir de support au relevé en plinthe.
vinyle homogène	mélange de vinyle pur et de résines vinyliques (PVC), de matières de charge et de pigments, soumis à l'action de la chaleur et de la pression pour obtenir un matériau parfaitement homogène.

COTES EN POURCENTAGE

BLOC A **SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER**

Tâche 1 Appliquer les règles de prévention des accidents, utiliser des méthodes de travail sûres et, en cas d'accident, donner les premiers soins au blessé.

BLOC B **RAPPORTS AVEC L'EMPLOYEUR ET LES CLIENTS**

%	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
	NR	NR	8	NR	1	6	1	3	1	5	AR	NR	4 %

Tâche 2 Entretenir de bons rapports avec les clients et, à cette fin, soigner son apparence personnelle, faire preuve de propreté, avoir le comportement qui convient sur les lieux de travail et respecter la propriété du client.

%	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
	NR	NR	100	NR	100	100	100	100	100	100	AR	NR	100 %

BLOC C **PRÉPARATION DU SUPPORT**

%	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
	NR	NR	20	NR	10	10	7	5	26	20	AR	NR	14 %

Tâche 3 Vérifier l'état du support, évaluer les conditions d'exécution et déterminer les travaux de préparation requis.

%	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
	NR	NR	7	NR	3	20	21	14	3	20	AR	NR	13 %

Tâche 4 Vérifier le degré de siccité du support conformément aux règles de la profession.

%	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
	NR	NR	2	NR	3	5	5	3	1	4	AR	NR	3 %

Tâche 5 Préparer tous types de supports en maçonnerie, c'est-à-dire : enlever les débris, gratter et nettoyer la surface, faire disparaître toutes traces de matières étrangères, faire les rebouchages nécessaires, réaliser une couche de dressage et appliquer un enduit de lissage.

%	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
	NR	NR	18	NR	41	20	27	23	24	5	AR	NR	23 %

Tâche 6 Préparer tous types de supports en bois, c'est-à-dire : enlever tous débris et faire disparaître toutes traces de matières étrangères de la surface en grattant et en ponçant, faire les rebouchages nécessaires, rectifier la planéité et appliquer un enduit de lissage.

%	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
	NR	NR	33	NR	41	20	27	20	24	32	AR	NR	28 %

Tâche 7 Réaliser une sous-couche en panneaux de bois, en mastic, en enduit auto-lissant ou en feutre.

%	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
	NR	NR	20	NR	5	20	5	15	24	19	AR	NR	15 %

Tâche 8 Remettre en état un support existant à recouvrir à neuf, enlever ou mettre en état pour recouvrir à neuf un revêtement souple ou un tapis collé.

%	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
	NR	NR	20	NR	7	15	15	25	24	20	AR	NR	18 %

BLOC D **CONNAISSANCE DES MATÉRIAUX**

%	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
	NR	NR	5	NR	10	9	14	2	2	7	AR	NR	7 %

Tâche 9 Connaître tous les types de revêtements textiles, c'est-à-dire : les modes de fabrication, les fibres, les textures, les styles et les motifs.

%	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
	NR	NR	30	NR	20	45	56	20	15	20	AR	NR	30 %

Tâche 10 Connaître les types de produits et accessoires nécessaires à la pose de revêtements de sols textiles.

%	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
	NR	NR	20	NR	20	11	22	18	5	20	AR	NR	17 %

Tâche 11 Connaître tous les types de revêtements souples en lés ou en carreaux.

%	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
	NR	NR	20	NR	20	22	11	18	25	20	AR	NR	19 %

Tâche 12 Connaître tous les types de revêtements souples spéciaux.

%	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
	NR	NR	10	NR	20	11	0	22	30	20	AR	NR	16 %

Tâche 13 Connaître tous les types de produits et accessoires utilisés pour la pose des revêtements souples.

%	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
	NR	NR	20	NR	20	11	11	22	25	20	AR	NR	18 %

BLOC E **POSE DES REVÊTEMENTS TEXTILES**

	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
%	NR	NR	30	NR	29	25	59	38	23	22	AR	NR	33 %

Tâche 14 Poser la thibaude sous une moquette tendue, c'est-à-dire : préparer le support, poser les bandes à griffes et les bandes de seuil, puis mesurer, découper, placer et ajuster la thibaude.

	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
%	NR	NR	10	NR	25	12	3	10	14	12	AR	NR	12 %

Tâche 15 Mesurer, étendre, préparer, découper, placer, assembler, ajuster et poser tous types de revêtements mur à mur, de carpettes et de chemins textiles dans des bâtiments d'habitation ou à usage commercial.

	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
%	NR	NR	30	NR	37	24	5	30	28	16	AR	NR	24 %

Tâche 16 Préparer le support, poser les bandes de seuil et faire tous autres travaux préparatoires en vue de la pose d'un revêtement textile collé.

	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
%	NR	NR	10	NR	1	12	31	8	5	16	AR	NR	12 %

Tâche 17 Mesurer, placer, découper, assembler, ajuster, encoller et installer tous types de revêtements textiles devant être collés.

	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
%	NR	NR	16	NR	29	20	56	30	20	11	AR	NR	26 %

Tâche 18 Préparer les surfaces murales, mesurer, prévoir l'appareillage des lés, découper, assembler, coller et ajuster tous types de revêtements de murs textiles.

	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
%	NR	NR	8	NR	1	4	1	3	1	22	AR	NR	6 %

Tâche 19 Mesurer, couper, ajuster et poser les bandes à griffes et la thibaude, puis mesurer, découper, ajuster et assujettir tous types de revêtements textiles dans des escaliers de formes diverses.

	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
%	NR	NR	16	NR	3	8	1	5	22	7	AR	NR	9 %

Tâche 20 Mesurer, découper, placer, tendre et fixer des chemins de revêtements textiles dans les marches et les paliers d'escaliers et les couloirs attenants et poser tous types de revêtements textiles collés dans les escaliers.

	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
%	NR	NR	5	NR	1	8	1	7	5	7	AR	NR	5 %

Tâche 21 Préparer le support, poser les bandes de seuil, mesurer la surface à couvrir, établir le tracé de l'ouvrage, encoller le support et placer, découper et ajuster tous types de carreaux textiles.

	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
%	NR	NR	5	NR	3	12	2	7	5	9	AR	NR	6 %

BLOC F POSE DES CARREAUX SOUPLES

	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
%	NR	NR	5	NR	20	10	11	18	8	7	AR	NR	11 %

Tâche 22 Préparer tous types de supports, mesurer la surface à couvrir, établir le tracé du revêtement, choisir et appliquer l'adhésif approprié.

	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
%	NR	NR	36	NR	35	30	41	10	35	53	AR	NR	34 %

Tâche 23 Poser, en découpant pour ajuster au besoin, des carreaux souples de tous types, dimensions et épaisseurs sur des sols de locaux d'habitation ou à usage commercial.

	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
%	NR	NR	60	NR	63	40	41	78	60	32	AR	NR	54 %

Tâche 24 Préparer le support, mesurer la surface à couvrir, faire le tracé de l'ouvrage, appliquer le produit d'apprêt scellant, étaler la colle et poser des carreaux souples conducteurs de tous types, de toutes dimensions et de toutes épaisseurs, en faisant les ajustages nécessaires.

	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
%	NR	NR	4	NR	2	30	18	12	5	15	AR	NR	12 %

BLOC G POSE DES REVÊTEMENTS SOUPLES EN FEUILLES

	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
%	NR	NR	20	NR	19	14	4	22	23	17	AR	NR	17 %

Tâche 25 Préparer tous types de supports, mesurer, placer, tracer, découper aux dimensions, ajuster, coller et finir les joints de tous types de revêtements souples en feuilles dans des locaux d'habitation ou à usage commercial.

	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
%	NR	NR	80	NR	95	64	25	78	80	50	AR	NR	67 %

Tâche 26 Poser tous types de revêtements qui demandent des techniques particulières de pose et d'exécution des joints.

%	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
	NR	NR	20	NR	5	36	75	22	20	50	AR	NR	33 %

BLOC H POSE DE REVÊTEMENTS SPÉCIAUX

%	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
	NR	NR	3	NR	9	11	1	5	5	11	AR	NR	6 %

Tâche 27 Préparer tous types de supports, mesurer, tracer, découper aux dimensions, placer, ajuster et poser, en exécutant les joints des revêtements muraux souples, des revêtements de sols de gymnases et de terrasses, des revêtements antidérapants, des revêtements fabriqués sur commande et autres types de revêtements spéciaux.

%	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
	NR	NR	50	NR	95	36	25	66	70	50	AR	NR	56 %

Tâche 28 Poser des revêtements conducteurs d'électricité statique, c'est-à-dire préparer le support, mesurer la surface à couvrir, placer les lés, les découper aux dimensions, encoller le support, mettre le revêtement en place et l'ajuster, puis découper et ajuster les joints.

%	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
	NR	NR	25	NR	2	27	0	10	5	20	AR	NR	13 %

Tâche 29 Poser des revêtements souples dans les escaliers, c'est-à-dire préparer le support, mesurer, placer, découper aux dimensions et ajuster le matériau de revêtement, appliquer l'adhésif et coller le revêtement en place, poser les plinthes et autres accessoires.

%	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
	NR	NR	15	NR	3	19	75	10	20	20	AR	NR	23 %

Tâche 30 Poser des parquets préfinis en usine.

	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
%	NR	NR	10	NR	0	18	0	14	5	10	AR	NR	8 %

BLOC I ENTRETIEN

	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
%	NR	NR	7	NR	1	8	2	3	8	6	AR	NR	5 %

Tâche 31 Assurer l'entretien de revêtements de sols textiles dans des immeubles d'habitation ou à usage commercial, c'est-à-dire remplacer des revêtements endommagés ou usés, ajuster des revêtements en place ou corriger les défauts de pose et réparer ou remplacer tous types de revêtements textiles ayant subi des dommages par accident ou à l'usure.

	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
%	NR	NR	75	NR	70	50	67	55	45	50	AR	NR	59 %

Tâche 32 Assurer l'entretien de revêtements souples dans des immeubles d'habitation ou à usage commercial, c'est-à-dire remplacer des revêtements endommagés ou usés, ajuster des revêtements ou corriger les défauts de pose et réparer ou remplacer tous types de revêtements souples ayant subi des dommages par accident ou à l'usure.

	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
%	NR	NR	25	NR	30	50	33	45	55	50	AR	NR	41 %

BLOC J PLANIFICATION ET PRÉPARATION DES TRAVAUX ET ÉTABLISSEMENT DU CALENDRIER D'EXÉCUTION

	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
%	NR	NR	2	NR	1	7	1	4	4	5	AR	NR	3 %

Tâche 33 Interpréter les plans, devis et autres documents connexes.

%	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
	NR	NR	25	NR	90	22	34	29	25	25	AR	NR	36 %

Tâche 34 Interpréter les plans et devis, examiner la nature et l'étendue des travaux requis et évaluer l'état du chantier et les conditions d'exécution des travaux.

%	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
	NR	NR	25	NR	3	22	33	29	15	25	AR	NR	22 %

Tâche 35 Interpréter les plans et devis pour déterminer les types et quantités de matériaux et produits à commander et l'outillage requis, faire les commandes et prévoir les livraisons en fonction du calendrier d'exécution.

%	TN	NE	IP	NB	QC	ON	MA	SK	AB	CB	TO	YK	Moy. nat.
	NR	NR	50	NR	7	56	33	42	60	50	AR	NR	42 %

POURCENTAGES DES BLOCS*

Poseur de revêtements souples



*Pourcentage du temps nécessaire aux travailleurs, sur une base nationale, pour accomplir toutes les tâches d'un bloc, pendant une année, en tenant compte de leur complexité (importance et difficulté).

TITRES DES BLOCS

A	SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER**
B	RAPPORTS AVEC L'EMPLOYEUR ET LES CLIENTS
C	PRÉPARATION DU SUPPORT
D	CONNAISSANCE DES MATÉRIAUX
E	POSE DES REVÊTEMENTS TEXTILES
F	POSE DES CARREAUX SOUPLES
G	POSE DES REVÊTEMENTS SOUPLES EN FEUILLES
H	POSE DE REVÊTEMENTS SPÉCIAUX
I	ENTRETIEN
J	PLANIFICATION ET PRÉPARATION DES TRAVAUX ET ÉTABLISSEMENT DU CALENDRIER D'EXECUTION

** Toutes les tâches associées à la sécurité sont communes à toutes les professions et forment un bloc obligatoire. Conséquemment, celles-ci ne sont pas cotées et elles n'apparaissent pas sur le tableau.